TELEGR.-ADR. TESCHENDORFF-COSSEBAUDE · RUF NR. 20 U 150

VICTOR

TESCHENDORFF

BAUM-UND ROSENSCHULEN COSSEBAUDE

BEI DRESDEN

PREISLISTE

1929-30

ANZUCHTFILIALE WAHNITZ BEI LOMMATZSCH I/S.

Lieferungsbedingungen siehe Schluß des Kataloges



Ausschnitt aus meinem Hauptbetrieb Cossebaude

(Flugzeug-Aufnahme)

Die auf dem Bilde ersichtlichen Hallen und Japans dienen zur frostfreien Überwinterung von Rosen usw.
Es stehen davon ca. 4000 qm zur Verfügung.

25 jährige Jubelfeier am 2. Januar 1929

P. P.

Indem ich hiermit meinen geehrten Geschäftsfreunden meine

Preisliste für Behörden

für Herbst 1929 * Frühjahr 1930

überreiche, drängt es mich, auch an dieser Stelle nochmals herzlichst zu danken für die mir am Tage meines 25 jährigen Geschäftsjubiläums in so reichem Maße gewordenen Glückwünsche aus meinem Kunden- und Freundeskreis sowie seitens der Berufsverbände und der Behörden. Wenn je eine Anerkennung für meine 25 jährige rastlose Tätigkeit am Aufbau meines Betriebes, dem Dienst an meinen Kunden, mir Freude machte, so waren dies die vielen Zeichen der Anerkennung, die mir aus allen Kreisen zugingen. Es sei mir im Nachstehenden gestattet, einige Auszüge aus mir zugegangenen Glückwunschschreiben und Zeitungsberichten zu bringen:

Aus den „Mitteilungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer", Nr. 1, 1929:

> „Am 2. Januar d. J. konnte die Fa. Teschendorff, Baum- und Rosenschulen, Cossebaude bei Dresden, auf ein 25 jähr. Bestehen zurückblicken. Wir haben der Firma zu ihrem Jubeltag, an dem sie zurückschauen kann auf einen hervorragend erfolgreichen Entwicklungsgang, die herzlichsten Glückwünsche übermittelt und unser Bundesvorsitzender, Herr Kurt Scholz, Coswig, hat auch persönlich an der Feier teilgenommen und die Glückwünsche des Bundes überbracht. Der ganze Bund hat Grund, sich an dem Ehrentage der Firma mit zu freuen, denn wir können stolz darauf

sein, ein Mitglied, wie den Gründer und alleinigen Inhaber, wir dürfen unter Erinnerung an seine Popularität im B. d. B. sagen — unsern — Victor Teschendorff, einen Mann vom Schlage des königlichen Kaufmannes, dem B. d. B. zuzählen zu können. Die Feier des 25jähr. Jubiläums wurde durch die Anwesenheit vieler hervorragender Vertreter des Berufes und von Behörden und Körperschaften ausgezeichnet."

Aus dem Schreiben des Gemeinderats und der Gemeinde-Verordneten, Cossebaude:

„Die Fa. Teschendorff hat sich aus kleinsten Anfängen heraus zu einem Unternehmen entwickelt, das Weltruf genießt. Zu solch einer Höhe emporzusteigen war dem Unternehmen nur dank der rastlosen und zähen Arbeit ihres Inhabers möglich.

Mit besonderer Wertschätzung und mit Stolz blicken wir heute auf den Jubilar, dessen fortschrittlicher Schaffensgeist nicht ohne Einfluß auf die Entwicklung unserer Gemeinde geblieben ist."

Herr Oekonomierat Anton Buchner, i. Fa. August Buchner, München:

„Welchen Dienst Sie unserer ganzen deutschen Gärtnerschaft durch Ihre großen Erfolge geleistet haben, kann ich desto mehr schätzen, als ich ja Gelegenheit hatte, den Aufbau Ihrer Firma schon von den Gründungsjahren an kennenzulernen und dürfte ich wohl auch mit zu Ihren ersten Kunden zählen."

Fa. Rathke & Sohn, Praust:

„Zu Ihrem 25jährigen Geschäftsjubiläum darf der Betrieb, in welchem Sie die Anfangsgründe Ihrer gärtnerischen Kenntnisse erwarben, in welchem Ihre berufliche Laufbahn begann, unter den Gratulanten nicht fehlen.

Längst hat Ihr Geschäft an Ausdehnung Ihre Lehrgärtnerei, „die größte Baumschule Norddeutschlands", wie wir uns nennen, weit überholt. Wir erkennen das nicht nur neidlos an, sondern sind sogar stolz darauf, daß der rührigste und tüchtigste deutsche Baumschulmann aus unserer Mitte stammt."

W. Aldinger †, Feuerbach:

„. . . Wo aber deutsche Baumschulen diejenigen des oft klimatisch viel günstiger stehenden Auslandes überflügelten, da steht der Name Teschendorff mit an erster Stelle . . ."

M. Geier in Möllers Deutscher Gärtnerzeitung, Nr. 1, 1929:

„. . . Das Betreten des großen Betriebes ist immer ein Genuß, denn es herrscht musterhafte Ordnung, Sauberkeit, Gesundheit der Kulturen, die immer Freude bereitet. Das alles bezeugt, daß die Baumschulen Teschendorffs heute, was Auswahl und Güte angeht, zu den führenden zählen.

Allenthalben begegnet man im Betriebe überzeugtem Fortschritt. Demnach finden wir Motorgeräte aller modernster gediegenster Art, als Raupenschlepper, Fordsson-Traktor, Bodenfräsen, moderne Packmaschinen und Ladevorrichtungen. Das alles kann natürlich ein einzelner nicht machen und erhalten. Es ist nur möglich im Mitwirken fähiger Kräfte. Daß Herr Teschendorff, unterstützt von seinem Direktor, Herrn Albrecht Tiebe, diese auszuwählen, anzuleiten und zu fesseln versteht, spricht besser wie Worte von zielsicherer Leistung und einem gesunden sozialen Empfinden. Heute beschäftigt die Firma etwa 18 Büro-Angestellte und zur Versandzeit bis zu 140 weitere Kräfte . . ."

All diese ehrenden Worte und die vielen Zeichen der Anerkennung und des Wohlwollens werden mir Ansporn sein, den einmal beschrittenen Weg fortzusetzen.

Cossebaude, im September 1929

Victor Teschendorff.

Inhaltsübersicht

	Seite
Abies'	55
Alleebäume	38
Ampelopsis	44
Apfelsorten	34
Apfel-Wildlinge	63
Aprikosen	36
Aristolochia Sipho	44
Azalea	62
Beerenobst	37
Birnensorten	35
Birnen-Wildlinge	63
Brombeersträucher	37
Buxus in allen Formen	54
Carpinus Betulus	52
Chamaecyparis	56
Clematis	44
Crataegus	39
Dahlien	73
Diclytra spectabilis	67
Doucin	63
Erdbeeren	38
Fagus sylv.	39
Felsenstauden	71
Flieder	41 u. 48
Forstpflanzen	63
Frachttabelle	80
Funkien	68
Glycinen	45
Hagebutten	64
Hainbuchen	52
Haselnuß-Sträucher	38
Heckenpflanzen	52
Hedera Helix	44
Himbeersträucher	37
Hydrangea pan. grandfl.	47
Ilex	55
Johannisbeer-H.	37
Juniperus hib.	57
Kirschen	36
Koniferen	55
Ligustrum	53
Linden	41
Mahaleb	64
Mahonien	55
Mirabellen	36
Mispeln	37
Morus alba	38
Myrobolanen	63
Obstbäume	34
Paradies	63
Pflaumen	35
Pfirsiche	37
Pfirsich-Sämlinge	64
Pinus	59
Picea	58
Polyantha-Rosen	24
Prunus triloba	40
Pseudotsuga Douglasi	60
Pyramiden und Büsche	43
Quitten-Wildlinge	63
Quitten, veredelt	37
Rhabarber	38
Rhododendron	63
Ribes alpinum	48
Rotbuche	39
Rosa rubiginosa	54
Rosen	3—33
Rosen nach Farben geordnet	s. Hauptkatalog
Rosen-Sorten in Preisgrupp.	6-33
Rosen-Wildlinge	64
Rotdorn	39
Schlingpflanzen	44
Schnitt-Stauden	65
Spargelpflanzen	38
Stachelbeer-H.	37
Stauden	65
St. Julien	63
Syringen in Sorten	49
Syringa vulgaris, Wildlinge	64
Syringa vulgaris, Sträucher	48
Taxus	60
Thuja	60
Tilia	41
Trauerbäume	42
Verkaufs- und Versand-Bedingungen	3. Umschlagseite
Viburnum op. sterile	49
Vitis Veitchii	44
Vogelkirschen	64
Walnuß	37
Weißdorn	53
Wildlinge	63
Wistaria chinensis	45
Zierbäume	38
Ziergehölze	45
Ziersträucher, fertige Ware	45
Zwetschen	35

Fernruf: Cossebaude 20 und 105

Telegramme: Teschendorff Cossebaude — Station: Cossebaude

Bankkonten: Direktion der Disconto-Gesellschaft, Fil. Dresden; Dresdner Bank, Dresden; Konto 46 Giroverband Sächs. Gemeinden in Cossebaude

Postscheckkonto: Dresden 14180

Interessenten stelle ich zur Vorführung kostenlos leihweise zur Verfügung meinen Betriebsfilm: **„Die Königin der Blumen".** Er zeigt Anzucht der Rosen, moderne Motorgeräte in Tätigkeit, Betriebsbilder, Sondergarten Teschendorff auf der Jubil.-Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926

Landschaftsgärtnerische Arbeiten führe ich nicht aus.

Rosen-Neuheiten für 1929

Gloria mundi. Pol. (Züchter: de Ruyter 1929.) Alleinverkäufer für Deutschland, Tschechoslowakei usw. Victor Teschendorff. Diese Sorte hat überall, wo sie gezeigt wurde, die größten Auszeichnungen erhalten. Die Farbe ist einzig schön, eine noch nie dagewesene leuchtend orangerote (ziegelrote) Farbe. Die Blume ist voll gefüllt. Die Sorte wird wohl die beliebteste Polyantharose werden, die es bisher gegeben und eignet sich sowohl für Treiberei als auch für Gruppen und Schnitt.

Originalpreise netto ohne Abzug . . . . . 1 St. ℳ 6,—
10 St. ℳ 50,—
Ab Mai 1930 Winterveredlungen in Töpfen . . . 1 St. ℳ 1,75
100 St. ℳ 150,—

Nehme jetzt schon Aufträge entgegen, auch für Herbst 1930 starke Okulationspflanzen auf Rugosa . . . . . 100 St. ℳ 160,—

Direktor Rebhuhn. T.-H. (W. Kordes Söhne 1929.) Diese Sorte entstammt einer Kreuzung von Angèle Pernet × Mad. Butterfly. Die Blume ist sehr groß, voll gefüllt, haltbar, offen noch sehr schön, erinnert in der Farbe an Angèle Pernet, ist also rötlich orangegelb und hält sich bis zum vollkommenen Verblühen der Blume, diese auf starkem, kräftigem Stiel aufrecht stehend. Pflanze stark wachsend mit vollkommen krankheitsfreiem Laub. Hervorragende Farbenrose.

Originalpreise netto ohne Abzug . . . . . 1 St. ℳ 4,—
10 St. ℳ 30,—

Erik Hjelm. T.-H. (W. Kordes Söhne 1929.) Diese Rose entstammt einer Kreuzung von Lieutenant Chauré und Sachsengruß. Der Charakter entspricht dem einer Teehybride. Die Blumen sind groß bis sehr groß, vorzüglich gefüllt und haltbar, von reinrosa Farbe ohne irgend welche Schattierung oder Nebenfarben. Die Blumen werden von 60—70 cm langen Stielen aufrecht getragen. Die Belaubung ist gesund. Die Pflanze bringt in gleicher Zeit 8—10 langstielige Blumen, übertrifft deshalb in ihrer Wüchsigkeit die bekannte Sorte Radiance bei weitem und dürfte somit als die ergiebigste Schnittrose bezeichnet werden.

Originalpreise netto ohne Abzug . . . . . 1 St. ℳ 4,—
10 St. ℳ 30,—

Hermann Lindecke. T.-H. (Lindecke 1929.) Sport von Janssen, ähnelt auffallend der alten La France, hervorragende rosa Sorte, dürfte Massensorte für Treiberei und Gruppen werden.

Originalpreise netto ohne Abzug . . . . . 1 St. ℳ 3,—
10 St. ℳ 25,—

Rosen-Neuheiten von 1928

August Noack. (Kordes 1928.) Sport von Columbia; in bezug auf Farbe eine bedeutende Verbesserung. Blume groß, voll gefüllt, etwas besser wie die Stammsorte, lang gestreckt in der Form. Farbe scharlachrot ohne Schattierungen, haltbar. Treibrose ersten Ranges IX

Frau Luise Lindecke. (Lindecke 1928.) T.-H. Sport von Columbia. Farbe der Blume ist dkl.-karminrot auf silbrigem Grunde, die Blumen stehen auf langen starken Stielen und sind lange haltbar, meistens einzelstehend, sehr wohlriechend. Besonders ist sie als Gruppenrose und als Herbstschnittrose zu empfehlen, da im Herbst erst alle ihre guten Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Laub ist gesund und gegen Meltau unempfindlich VIII

Frau Robert Türke. T.-H. (Züchter: Robert Türke † 1928; Verkäufer: Firmen Victor Teschendorff und A. Starck.) Aus der Hinterlassenschaft unseres Altmeisters in der Rosenzucht Robert Türke — Hadley × Hugh Dickson —, vereinigt die Vorzüge beider Sorten in sich und dürfte eine der hervorragendsten Treib-, Schnitt- und Gruppensorten werden. In Treiberei bereits ganz vorzüglich erprobt. Blumen von edelster Form und guter Füllung, herrlich leuchtend dunkelblutrot, äußerst blühwillig, meist Einzelblumen tragend und nicht verblassend, gesundes Laub, kräftiger, straffer Wuchs . . . . . Preisgruppe VIII

Hans Billert. (Billert 1928; Verk. Teschendorff.) T.-H. Kreuzung von Laurent Carle × Richmond. Blume karmesinrot, Farbe gut haltend, sehr wohlriechend, ist seit Jahren in Treiberei erprobt als eine der dankbarsten und reichblühendsten dunkelroten Treibrosen. Preisgr. VI

Professor Gnau. T.-H. Aeußerst gesund, Wuchs gut und aufrecht. Laub groß und dunkelgrün. Als Knospe zeigt die Rose eine mattgelbe Farbe mit einem rötlichen Schimmer auf den äußeren Blumenblättern, die beim Aufblühen in rahmfarbig übergeht. Die Blume ist gut gefüllt und besitzt einen starken Duft. Besonders gut geeignet ist diese Sorte für Treiberei und Schnitt . . . . . Preisgruppe X

Talisman. (The Montgomery 1928.) Dieser Sämling von Ophelia und Souv. de Cl. Pernet ist die am intensivsten gefärbte Rose, die je gezüchtet wurde. Farbe der Blume ist goldgelb mit Kupferfarbe. Trägt sich frei über dem Laube, meist nur eine Blume an jedem Stiel. Mit großer lederartiger Belaubung, eine amerikanische Neuheit ersten Ranges, die sich vor allem zur Treiberei eignet . . . . . 1 St. ℳ 3,—

Rosen-Neuheit von 1927

Königin Luise. (Weigand 1927.) T.-H. Blume sehr groß, gut gefüllt, haltbar, reinweiß ohne Nebenfarbe. Pflanze sehr kräftig, reich blühend, an jedem Trieb eine Blume bringend. Ausgezeichnete Schnitt- und Gruppenrose VII

Voranzeige für Herbst 1930

Dr. Eckener. Rugosa-Hybride. (Züchter: Obergarteninspektor Berger; Verkäufer: Victor Teschendorff, Cossebaude.) Diese Rose ist unstreitbar eine Bereicherung im Sortiment unserer so beliebten winterharten Parkrosen. Die großen Blumen erscheinen bereits im Frühjahr und ist die Farbe ein sattes Gelb, mit orange durchzogen. Der Wuchs ist äußerst kräftig und gesund. Es möchte nicht unerwähnt bleiben, daß selbige überall, wo sie gezeigt wurde, ein großes Aufsehen erregte, und in keinem Garten fehlen sollte.

Rosen in Töpfen

mit guten Topfballen, 2 Jahre im Lande und 1 Jahr im Topf kultiviert, zeichnen sich durch gut ausgereiftes, kräftiges Holz aus, und sind mit festen Ballen versehen, lassen sich sehr gut treiben. Versand auf Wunsch auch ohne Topf.

Netto-Preise in Sorten meiner Wahl. Unter 10 St. werden nicht abgegeben.

Abgebbare Sorten:

Frau Karl Druschki, General S. A. Janssen, Jonkh. J. L. Mock, Mrs. John Laing, Ophelia, Pink Pearl, Ulrich Brunner

I. Wahl	Netto-Preise	10 St. ℳ 10,—	100 St. ℳ 90,—
Mittlere Wahl . . .	„ „	10 St. ℳ 8,—	100 St. ℳ 70,—

Polyanthen:

Ellen Poulsen, Goldlachs, Ideal, Lady Leading, Locarno, Scarlet Leader, Superba, Verdun, Teschendorffs Jubiläumsrose

I. Wahl	Netto-Preise	10 St. ℳ 11,—	100 St. ℳ 100,—
Mittlere Wahl . . .	„ „	10 St. ℳ 9,—	100 St. ℳ 80,—

Bei Abnahme bis 31. Dezember 1929

10% Rabatt

auf die Preise für hochstämmige und niedere Rosen!

Rosen-Hochstämme

Auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung; prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Sorten-Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt.

Der Hundertstückpreis wird bei Abnahme von mindestens 50 Stück einer Höhe berechnet, bei Sortenwahl des Bestellers bezw. bei genau zu liefernden Höhen und unter 50 Stück und Neuheiten, die mit ** versehen sind, werden 10% Zuschlag und unter 10 Stück einer Sorte 20% Zuschlag in Anrechnung gebracht.

		Höhe in cm	Reichsmark für 100 Stück I. Wahl	mittl. Wahl	II. Wahl
Rosen-Hochstämme	auf Canina-Sämlings-Stämme	100—140	260,—	200,—	140,—
„ „		120—140	280,—	225,—	170,—
„ „		140—160	300,—	240,—	180,—
„ „		75—100	185,—	150,—	100,—
„ **Halbstämme**		50—75	120,—	95,—	65,—
„ **Fußstämme**		20—50	75,—	60,—	40,—
Trauer-Rosen und Niel		140—160	360,—	290,—	215,—
„ „ „ „		160—180	420,—	340,—	250,—
Rosen-Hochstämme	auf Rugosa-Unterlage	100—140	200,—	160,—	—
Trauer-Rosen und Niel		140—160	250,—	—	—
„ „ „ „		160—200	290,—	—	—

Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum großen Teil auf krautartig pikierten Edelcanina. Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Bei Bestellung von unter 10 Stück einer Sorte und 50 Stück einer Art erhöht sich der Preis um 20%, bei Sortimentsbestellungen von unter 5 Stück einer Sorte um 25%.

	Preise in Reichsmark für 100 Stück I. Wahl	mittl. Wahl	II. Wahl
In Sorten meiner Wahl	42,—	32,—	21,—
Preisgruppe I	45,—	34,—	23,—
„ II	50,—	38,—	25,—
„ III	55,—	42,—	28,—
„ IV	60,—	45,—	30,—
„ V	65,—	50,—	33,—
„ VI	75,—	57,—	38,—
„ VII	85,—	65,—	45,—
„ VIII	95,—	75,—	50,—
„ IX	110,—	85,—	55,—
„ X Okulate u. Winterveredl. unsort.	120,—	—	—
„ XI „ „ „ „	130,—	—	—
„ XII nur Wint.-Veredl. uns. 1 St. 2,—	150,—	—	—
„ XIII „ „ „ „ 1 St. 2,50	—	—	—
Polyantharosen auf Can., Rug. u. Polyanth. Gr. II	50,—	38,—	25,—
„ „ „ „ „ „ „ III	55,—	42,—	28,—
„ „ „ „ „ „ „ IV	60,—	45,—	30,—
Schlingrosen. Gruppe V	65,—	50,—	33,—
Parkrosen. Gruppe IV	60,—	45,—	30,—

Rosenaugen für Winterveredelungen auf Wunsch.

Bei Abnahme bis 31. Dezember 1929 10% Rabatt auf die Preise für hochstämmige und niedere Rosen!

Rosen-Sorten

in alphabetischer Reihenfolge mit Preisgruppenbezeichnung.

Schlingrosen, Polyantharosen, Parkrosen siehe Seite 23 bis 29

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.

Die mit * und ** gezeichneten Sorten sind auf Hochstamm vorhanden.

Preisgruppe

Abendröte (*Z. Ebeling, Verk. Teschendorff, 1919*) L.-H. Aehnlich Herriot in Farbe, einfach blühend. Gute Gr. IV

Abol (*Frédérik Evans 1926*) T.-H. Blume weiß, in der Knospe oder halb geöffnet sind die Zentrumpetalen zuweilen blaßrosa berandet, die Blume von schöner Form, langer Haltbarkeit und ausnahmsweise starkem Wohlgeruch, sehr reichblühend zur Treiberei ganz besonders zu empfehlen IX

Admiration (*S. M. Gredy & Sons 1922*) T.-H. Cremefarb. m. kupf.-orang. II

Adele Crofton (*Alex. Dickson 1928*) T.-H. Farbe der Knospe ist kadmiumgelb, reich mit scharlachorange überzogen. Die Rückseite der entwickelten Blumen ist stark hochrot überhaucht. Die Farbtöne entwickeln sich nach dem Grunde der Blume zu einem aprikosenartigen Ton, vollkommen winterhart, schöne Schnitt- und Gruppenrose XII

Advocate *(Alex. Dickson 1928)* T.-H. Knospe besitzt ein reiches Dunkelrot, das scharlachrot geadert ist. Mit dem Alter entwickelt sich die Blume zu einem Scharlachrot, wobei das leuchtende Rot noch hervorgehoben wird. Schöne geformte Knospe, winterhart, ganz vorzügliche Schn. und Gr. XII

***Adolf Kärger** (*Kordes 1918*) L.-H. Chromgelb, verbesserte Sunburst . . II

Agnes Glover (*Chaplin 1924*) T.-H. Bl. dkl. purpurkarmesinrot, Schn., Tr. u. Gr. V

Alexander Hill Gray (*A. Dickson & Sons 1910*) T. Intensiv gelb, mit feinem Duft, Gr. u. Tr. II

Preisgruppe

Alfred Colomb, Rem. Blumen groß, glänzend feuerrot, gute Tr. u. Schn. I
Alice de Rothschild (*A. Dickson & Sons 1910*) T. Nielgelb, stark duftend III
Andenken an Hans Mondani (*Mondani 1926*) T.-H. Bl. dkl. rosa, Pflanze kräftig, gut duftend, Schn., Tr. u. Gr. II
****Andenken an Johannes Gehlhaar** (*Gehlhaar 1925*) T.-H. Bl. zartweiß, auf straffem Stiel. Pflanze kräftig. Schn. Tr. u. Gr. IV
***Angèle Pernet** (*Pernet-Ducher 1924*) L.-H., rötlich orangerot gefärbt, chromgelb schatt., schwach duftend III
***Annie Laurie** (*The Stubby Floral & Co. 1923*) T.-H. Bl. fleischrosa m. dkl. Rand auf goldgelbem Grund, krankheitsfrei, duftend. Tr., Schn., Gr. II
***Arabella** (*Tantau 1918*) T.-H. Dunkelrosa Testout. Schn., Tr. u. Gr. . . I
Arthur Cook (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. glänzend purpur karmesinrot, groß, gefüllt, aufrecht, reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. III
***Arthur R. Goodwin** (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Bl. groß, gefüllt, rotkupfr. orange, beim Verblüh. in lachsrosa übergeh., rötl. Laub. Gute Gr. III
***Aspirant Marcel Rouyer** (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Aprikosenartig dunkelgelb, rosa behaucht, duftend. Schn., Tr. u. Gr. III
August Noack, siehe Neuheiten Seite 3.
***Augustus Hartmann** (*B. R. Cant & Sons 1914*) T.-H. Geranienrot, gut geformte Blumen, kräftige Pflanzen. Schn., Gr. u. Tr. II
***Avoca** (*A. Dickson 1908*) Rem. Karminscharlachrot, gefüllt, lange, spitze Knospe, sehr wohlriechend, wüchsige Schn., Tr. u. Gr. II
Baronne Ad. de Rothschild (*Pernet 1867*) Rem. Bl. licht blaßrosa, weiß angehaucht, Blüte sehr groß u. gefüllt, schwachduftend. Tr., Gr. und Schn. ersten Ranges II
***Belle Lyonnaise** (*Levet 1869*) T. Bl. groß, kanariengelb, langst., reichbl. Teerosen-Duft. Gr. V
Belle Siebrecht (*A. Dickson 1895*) T.-H. Bl. leucht. karminrosa, prachtv. Gr. III
Bertha von Suttner (*H. A. Verschuren 1918*) T.-H. Blume und Farbe ähnlich wie Mad. A. Chatenay, Belaubung jedoch kräftiger und schöner, gute Schn. u. Gr. III
***Betty Uprichard** (*A. Dickson 1922*) T.-H. Außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, gesund, starkwachsend I
****Briarcliff** (*Briarcliff Greenhouses 1926*) T.-H. Rosa, verbess. Columbia, mit hochedel gebauter Blume, besonders wohlriechend. Ist in Amerika die Rose, die am meisten in den Schnittblumengeschäften umgesetzt wird. Hochprima Tr., Schn. u. Gr. VII
***Bürgermeister Christen** (*Bergmann 1911, Verk. Teschendorff*) T.-H. Sämling von Testout, leuchtend karminrosa. Gute Tr., Schn. u. Gr. III
***Camillo Schneider** (*W. Kordes Söhne 1922*) T.-H. Leuchtend rubin bis blutrot, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III
***Candeur Lyonnaise** (*J. Croibier 1913*) Rem. Bl. schneeweiß, Schn. u. Tr. III
Captain Christy (*Lacharme 1873*) Rem. Bl. sehr groß, zart fleischfarbigrosa, Mitte inkarnatrosa, mit schwachem Duft. Gr. u. Topftr. II
Captain F. S. Harvey-Cant (*Frank Cant & Co. 1923*) T.-H. Pflanze von starkem Wuchs, Bl. salmfarbig rosa auf gelbem Grund. Gute Tr. u. Gr. III
***Captain G. Dessirier** (*J. Pernet 1919*) T.-H. Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schn., Tr. u. Gr. II
***Captain Hayward** (*Bennett Bros. 1893*) Rem. Karminzinnober, wohlriech., mehltaufrei, gute Tr. u. Gr. I
***Captain Ronald Clerk** (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. feurig dunkelrot mit orange Widerschein, Pflanze gesund belaubt u. starkwüchsig III
***Cechoslavia** (*V. Berger 1921*) T.-H. Alabasterweiß mit rosa überhaucht, schwach duftend, Tr., Schn. u. Gr. III
***Charles K. Douglas** (*H. Dickson 1909*) T.-H. Blendend scharlachrot, m. gl. samtartiger Schattierung, groß, gefüllt, Gute Schn., Tr. u. Gr. II
****Charles P. Kilham** (*Beckwith & Son 1926*) T.-H. Bl. glänzend orange türkischrot, auf lang., kräftig. Stiel, Pfl. kräftig, gesundes Laub, wertvolle Neuheit. Tr. Schn. u. Gr. VI

Preisgruppe

Charlotte Klemm (*Türke 1905*) Bl. brennend blutrot, mittelgroß, Wuchs niedrig, buschig, eine schöne dunkelrote Gr. III

*__Chât. de Clos Vougeot__ (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Scharlachkarmoisin, in schwärzlichpurpur übergehend, gut duftend V

*__Christine__ (*Sam. Mc. Gredy 1918*) P e r n e t. Farbe sattes u. reinstes Goldgelb, Pflanze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend, wenig duftend III

Christoph Weigand (*Weigand 1928*) T.-H. Blume von zartreinrosa Farbe, steht auf starkem Stiel, Form erinnert an La France. Getrieben bringt jeder Trieb herrliche Blumen auf sehr langem Stiel, sowohl als Tr. wie als Schn. erstklassig XI

Cleveland (*Hugh Dickson 1916*) T.-H. Rosa, gute Schn., Tr. u. Gr. . . III

Cleveland II siehe Mrs. Dunlop Best II

*__Clovelly__ (*Elisha J. Hicks 1924*) T.-H. Bl. lebhaft karminrosa m. salmfarbig schattiert, gut geformte, zurückgeschlagene Blumenblätter. Pfl. stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. III

*__Columbia__ (*E. G. Hill 1920*) T.-H. Zartes Rosa. Große voll gefüllte Bl. Pflanzen mit gesundem Laub, stark duftend. Eine der wertvollsten Tr. u. Schn. III

Commandeur Jul. Gravereaux (*J. Croibier 1909*) Rem. Samtigfeuerrot, päonienartig. Knospe auffallend lang und spitz. Gr. III

*__Commonwealth__ (*The Montgomery 1923*) T.-H. Bl. rein dkl. rosa, groß, gefüllt, Pfl. kräftig wachsend, duftend. Tr. Schn. u. Gr. III

*__Comt. G. de Rochemure__ (*A. Schwartz 1912*) T.-H. Bl. leucht. scharlachrot mit zinnoberr. Mitte, feurig, nicht verblauend., gut duft. Tr., Schn., Gr. II

**__Concordia__ (*Züchter Felix Brix †, Verk. Victor Teschendorff, Neuheit 1924*) T.-H. Die Bl. ist voll gef., gr., lange haltbar. Farbe leucht. rosa, Petalen in Silberton übergehend. Gute Gr. IV

*__Constance__ (*Pernet-Ducher 1915*) L.-H. Groß, gefüllt, blendend sonnengelb. Knospe außen scharlach gestreift, eine Verbesserung von Rayon d'or, Laub gesund u. hellgrün, schwacher Teerosenduft. Für alle Zwecke geeignet III

Coquette des Blanches (*Lacharme 1873*) R e m. Mittelgroß, gut gefüllt, reinweiß, in Dolden reich blühend, wohlriechend II

Courage (*S. M. Gredy & Sohn 1923*) T.-H., schöne dkl.rote Sorte, wohlriechend, stark wachsend, gute Gr. u. Schn. IV

*__Covent Garden__ (*B. R. Cant & Sons 1919*) T.-H. Bl. gut geformt u. gefüllt, dunkel karminrot mit schwärzlich. Gute Schn., Tr. u. Gr. . . II

*__Crimson Emblem__ (*S. M. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leucht. karminrot, gut gefüllt, stark duftend. Empfehlenswerte Schn. u. Tr. II

**__Cuba__ (*Pernet Ducher 1926*), T.-H., scharlach mit kupferfarb., ähnl. wie Padré, jedoch etwas stärker wachsend u. Farbe intensiver, vorzügl. Gr. u. Schn. VII

**__Dame Edith Helen__ (*A. Dickson & Sons 1926*). T.-H. Bl. leucht. reinrosa, farbenbeständig, groß, gefüllt, wohlriechend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, krankheitsfrei. Tr., Schn., Gr. VI

*__Dean Hole__ (*A. Dickson 1905*) T.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, silbrig karm.-rosa m. lachsgelb, lange Knospe, mit leichtem Duft. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

*__Dernburg__ (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. gr., gut gef., schön im Bau, karminrosa, innen weiß, lange haltb., vorzügl. Herbstblüher. Tr., Schn., Gr. III

Desmond Johnston (*M. Gredy & Son 1927*) T.-H., lange schön geformte Knospe, gut gefüllte Blume, leuchtend scharlach, stark orange mit weinrot überhaucht, im Grunde der Blume orange vorwiegend, widerstandsfähig gegen Krankheiten, fortwährender Blüher von Juni bis Oktober, Goldene Medaille, vorzügl. Schn. u. Gr. IX

*__Diadem__ (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) L.-H. Bl. groß, ähnlich in Farbe wie Mad. Ed. Herriot, stark und aufrecht wachsend IV

Direktor Rebhuhn, siehe Neuheiten Seite 3

Preisgruppe

*Dr. **Andry** (*Eug. Verdier 1864*) Rem. Bl. dkl. karminrot, sehr wohlriechend. Große, gute Treibs. I

Dr. **E. Deacon** (*H. Morse & Sons 1926*) T.-H. Farbe krebsrosa, später in dunkel orange übergehend, schön geformte Blume, gut gefüllt, von langer Dauer. Eine sehr versprechende Gruppen- u. Gartenrosé VII

Doris Dickson (*S. Dickson 1926*) T.-H., Grundfarbe rahmfarb.-orange mit dklkirschrot geadert u. gestrichelt, köstlicher Wohlgeruch, mit aufrechtem stark. Stiel, vorzügl. Schn. u. Gr. VII

**Doris Trayler (*S. M. Gredy & Son 1924*) T.-H. Bl. orangegelb mit karmesinrot u. dunkel orange getuscht, gefüllt, wohlriechend. Reichbl. IV

Duc de Wellington (*Grange 1865*) Rem. Bl. samtig dkl. mit leuchtend roter Mitte. Tr. u. Schn. I

Duchess of Atholl *(Dobbie & Co. 1927)* T.-H. Lebhaft orange mit einem leuchtend rötlichen Glanz. Die beste in dieser Farbe X

*Duchess of Southerland (*A. Dickson & Son 1912*) T.-H. Bl. nelkenrosa m. gelb. Tr., Schn. u. Gr. II

*Duchess of Wellington (*A. Dickson 1912*) T.-H. Bl. lebhaft safrangelb, in kupfergelb beim Verblüh. übergehend. Lange Knospe. Schn. u. Gr. III

Duchess of York (*S. Dickson 1925*) T.-H. Bl. von prachtvoller u. aparter Färbung, beim Aufblühen tief goldgelb mit dunklerer Mitte, später in bräunlich orange übergehend, gute Gr. u. Schn. VI

*Earl of Gosford (*Mac Gredy 1912*) Rem. Bl. groß, voll, dkl. karminrot m. schwarz, wohlriechend. Eine gute Tr., Schn. u. hohe Gr. . . I

Eclair (*Lacharme 1884*) Rem. Bl. gr., gut gef., leucht. feuerrot, sehr wohlriechend. Schn. u. Gr. II

*Edel (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1919*) T.-H. Bl. weiß bis elfenbeinweiß mit rosigem Schein. Blume sehr groß. Gute Schn. u. Tr. II

*Edith Cavell (*Chaplin Bros. 1919*) T.-H. Hellzitronenfarbig bis weiß. Gute Schn. u. Tr. II

Edith Nelly Perkins *(Alex. Dickson 1928)* T.-H. Außenseite der Blumenblätter ist ein leuchtendes Orientrot, nach der Spitze der Blume zu kirschrosa und dem Grunde zu orange überhaucht. Da sie sehr reich blüht, wird sie eine gute Rose für alle Zwecke werden XI

*Edward Mawley (*S. M. Gredy 1912*) T.-H. Bl. dkl. samtrot, gut duftend. Gr. Schn. Tr. II

Elizabeth of York (*Dobbie & Co. 1927*) T.-H. Volles Kirschrosa mit einem wunderbaren Schillern und großer Leuchtkraft. Ganz vorzügliche Gr. u. Schn. XI

Ellen Willmott (*Bernaix 1898*) T.-H. Blaßinkarnat in weiß übergehend, leicht duftend. Gute Schn. u. Tr. II

Elnar Tonning *(Knut Gyllin 1926)* T.-H. Ein Sport von Ophelia, hat dieselben Eigenschaften der Stammsorte, nur daß die Blumen gefüllter und von kräftigerer Farbe sind (rosa). Sehr beachtenswerte Tr. u. Schn. VI

*Elsie Beckwith (*Beckwith 1921*) Bl. leucht. lachsrosa, kräftig wachsend, gesund im Laub, sehr wohlriechend. Tr., Schn. u. Gr. II

*Elizabeth Cullen (*Al. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Feurig scharlachrot, tadellose Form. Gute Schn., Tr. u. Gr. IV

*Elvira Aramayo (*Looymanns 1922*) L.-H. Leucht. dkl. herriotfarbig, kräftig wachsend, schönste Farbrose mit starkem Wuchs . . III

Emily Dodd *(Alex. Dickson 1927)* T.-H. Beim Aufblühen rahmgelb mit dunklerer Mitte, beim Verblühen in milchweiß übergehend. Pflanze kräftig aufrecht wachsend, ausgezeichnete Rose für alle Zwecke . X

**Empire Queen (*W. Easlea & Sons 1925*) T.-H. Bl. gl. kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt V

Erik Hjelm, siehe Neuheiten Seite 3.

Ethel Chaplin (*Chaplin Brothers 1926*) T.-H. Bl. zart zitronengelb, groß, gut geformt, lang- und festgestielt, wohlriechend, Wertzeugnis der N. R. S., vorzügl. Schn. u. Gr. VI

*Ethel Somerset (*Alex. Dickson & Sons 1921*) T.-H. Kräftig rosa, groß, gefüllt, edel gebaut, wohlriechend. Schn., Tr. u. Gr. III

Preisgruppe

*Etoile de France (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, samtig granatrot, lange Knospen auf langem Stiel, wohlriechend. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

*Etoile de Hollande (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Dunkel bis blutrot, edel geformte Bl., sehr wüchsig, krankheitsfrei, sehr reichblühend, mit gutem Duft II

Eugène Boullet (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H. Bl. gr., kug., scharlachr., Gr. II

*Eugène Fürst (*Soupert & Notting 1875*) Rem. Bl. groß, glänz., samtig karminrot m. schwarz, sehr wohlriechend, vorzügl. Tr., Schn. u. hohe Gr. I

Europa (*I. Keessen 1927*) T.-H. Ein Sport von Columbia, der sich vor allem durch dunklere Farbe auszeichnet; sie gilt daher als eine bedeutende Verbesserung der Stammsorte, gut duftend. Ausgezeichnete Tr. u. Schn. VI

*Evrard Ketten (*Ketten 1920*) T.-H. Bl. purpurkarm., gr. gef., herrl. duft., lange Knospe auf kräft. Stiel. Tr., Schn. u. Gr. III

*Farbenkönigin (*W. Hinner 1901*) T.-H. Rötlichrosa m. silbrig. Schein, gut gefüllt, Rückseite rot, reichblühend, mit leichtem Duft. Gute Gr., Tr. u. Schn. III

*Felix Brix (*Züchter Felix Brix †. Verk. V. Teschendorff 1921*) T.-H. Farbe eines herrlichen Opals, zartrosa, gelblich überhaucht, nach dem Innern in lachsrosa übergehend, mit gelblichem Grund. Gute Tr., Schn. u. Gr. III

Fellemberg (*Fellemberg 1851*) Mon. Bl. karminrosa, ausgez. kräft. Gruppenr. III

Feuerzauber (*J. C. Schmidt 1913*) Mon. Knospe lang, Bl. schalenförmig, mit Wildrosen-Duft, Farbe samtig leuchtendrot. Sehr empfehlenswerte Gr. III

*Feu Jos. Looymanns (*Looymann 1922*) L.-H. Aprikosengelb m. rosa, kräftig wachsend, gesunde Belaubung. Tr., Schn. u. Gr. III

*Fisher & Holmes (*Eug. Verdier 1865*) Rem. Bl. scharlachrot, sehr reichblühend, sehr gut duftend. Gute Tr., Schn. u. hohe Gr. I

* Flammenrose (*Türke 1920*) L.-H. Wuchs ähnl. Mme Ed. Herriot. Bl. leicht gef., gelborange leucht., von eigenart. Farbe. Prachtv. Gr. u. Topfr. III

*Fliegerheld Boelcke (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Nankinggelb, Mitte rötl. gelb, dunkelgr. lederartige Blätter. Für alle Zwecke IV

**Florence L. Izzard (*Sam. M. Gredy & Son 1923*) L.-H. Bl. dunkelgelb. Pflanze gut wachsend mit schöner glänzender Belaubung . . . IV

**Florex (*Florex Gardens 1926*) T.-H. Orange-rosa, selten gute Farbrose, wird in Amerika als eine der allerbesten Rosen angesehen, schwach duftend, prima Tr. u. Schn. VI

Fontanelle (*Hill, Richmond 1927*) T.-H. Blume gelb mit dunklerer Mitte, groß, gefüllt, schön geformt, Knospe von eleganter Form, ungemein reichblühend, besonders im Herbst. Sie ist eine Kreuzung von Butterfly und Claud. Pernet und eine der besten amerikanischen Neuheiten X

*Frank W. Dunlop (*John H. Dunlop 1919*) T.-H. Kräft. rosenrot, sehr stark duftend. Bl. in der Art der Mrs. Charles Russel. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Franz Grümmer (*Maaß 1927*) T.-H. Die Pflanze hat einen tadellosen kräftigen Wuchs, macht lange Triebe, auf jedem Trieb eine Blume. Von überaus großer Blühwilligkeit, handelt es sich hier um eine hervorragende Treib- und Schnittrose. Die Farbe ist ähnlich der alten Papa Gontier leuchtend korallrot. Die Blume öffnet sich leicht trotz guter Füllung und ist lange haltbar VII

*Frau Dr. Krüger (*Kiese 1919*) T.-H. Cremelachsfarb. auf gold. Grunde. Wuchs kräftig, schwach duftend. Gute Schn. u. Gr. III

Frau E. Weigand (*Weigand 1928*) T.-H. Blume sehr groß, gut gefüllt, Farbe tiefgoldgelb, äußere Petalen rot angehaucht, ähnlich wie Golden Emblem. Wertvoll an dieser Rose ist der herrliche Duft. Von Testout abstammend besitzt sie alle guten Eigenschaften derselben. Ganz vorzügliche Tr. u. Schn. XI

Preisgruppe

Frau Emmi Hammann (*Weigand 1922*) T.-H. Bl. rötlichgelb m. Sonnengelb vermischt. Pfl. starkwüchsig, guter Herbstblüher, dkl. lederartiges Laub, krankheitsfrei IV

***Frau Hedwig Wagner** (*Kiese 1919*) T.-H. Centifolienrosa mit sehr langer spitzer Knospe. Für alle Zwecke geeignet III

***Frau Ida Münch** (*W. Beschnidt, Verk. Münch & Haufe 1918*) T.-H. Lang gestreift, edel geformt, gelblichweiß, gut duftend. Gute Schn. u Tr. III

***Frau Karl Druschki** (*P. Lambert 1901*) Rem. Reinweiß, sehr groß, reichblühend, sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. I

Frau Luise Lindecke, Neuheit, siehe Seite 3.

Frau Robert Türke, Neuheit, siehe Seite 4.

***Freiburg II** (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. groß, hervorrag. schöne Form, pfirsichrosa. Aufrecht, gesund, gut belaubt. Wertvolle Rose. Tr., Schn. u. Gr. I

Freiherr v. Marschall (*P. Lambert 1903*) Tee. Dunkelkarmesinrot. Gr. III

Friedensrose (*Ulbrich 1917, Verk. Victor Teschendorff*) Rem. Bl. reinweiß, Wuchs kräftig, gute Gruppenrose, auch für Treiberei geeignet, schwach duftend III

Friedrichsruh (*Türke 1908*) T.-H. Bl. groß, dichtgef., dklrot, sehr reichblühend, duftend. Gr. III

Fritz Schroeter *(A. Mühle 1929)* T.-H. Sämling von Hortulanus Budde, Blume jedoch bedeutend voller und reichblühender. Die große Blühbarkeit, die Schönheit der Knospen und Blumen und die allseitige Verwendbarkeit der Rose werden für weiteste Verbreitung derselben sorgen XII

Gaiety *(Hill, Richmond 1928)* T.-H. Ist entstanden aus einer Kreuzung von Claud. Pernet und Butterfly, der Wuchs ist kräftig, Laub prachtvoll glänzend grün. Die Farbe kommt der von Mevr. G. A. van Rossem sehr nahe, zeigt aber noch eigenartige braunrote und gelbe Schattierungen. Sehr gute Schn. und Gr. XII

***General Jacqueminot** (*Roussel 1852*) Rem. Bl. lebhaft leuchtendrot mit samtig; bekannte Treibrose für Frühtreiberei, sehr wohlriechend . I

***General Mac Arthur** (*T. G. Hill 1906*). Bl. groß, glänzend scharlachrot, stark duftend, vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. Herbstblüher. Eine der gesundesten Rosen II

***General Superior Arnold Janssen** (*Leenders 1911*). Bl. karminrot, auf lang. Stielen stehend. Tr., Schn. u. Gr. I

Generalin Isenbart (*P. Lambert 1916*) T.-H. Gelblichweiß, rosa berandet, innen kupfrigrosa. Schn. u. Gr. III

***Georg Arends** (*W. Hinner 1910*) Rem. Dunkelrosa Druschki, starkwüchs., erstklassige Tr. u. Schn. mit vorzüglichem Duft II

***George Dickson** (*A. Dickson 1912*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karminschwarzrot, gefüllt, sehr gut duftend. Tr., Schn. u. Gr. I

***Geo C. Waud** (*A. Dickson 1910*) T.-H. Bl. orange zinnoberrot, sehr leucht. und haltbar. Gute Gr., Schn. u. Tr. I

***Gladys Holland** (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1916*) T.-H. Leicht rosa mit orange und gelb. Bl. sehr groß, gefüllt, stets aufblühend. Sehr empfehlenswert II

***Gloire de Dijon,** siehe Schlingrosen V

***Gloire de Hollande** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Schwärzl. schattiert, rot, gut gefüllt. Wuchs aufrecht u. stark. Wohlriechend. Sehr empfehlenswert II

Gloire Lyonnaise (*Guillot 1885*) Teehybride, Blume chromgelb, spitzknospig II

Gloire Ched. Guinoisseau (*Ched. Guinoisseau & Pajolnie 1910*) Rem. Bl. groß, von edler Form, leucht. blutrot. Gute Schn., Tr. und Gr. . . II

***Golden Emblem** (*Sam. Mc. Gredy & Son 1917*) L.-H. Rein zitronensonnengelb, Farbe haltb., starkwüchsig, groß, mit schwachem Teerosenduft. Für alle Zwecke im Herbst III

Preisgruppe

Golden Gleam (*G. Beckwith & Co. 1926*). Blume leucht. butterblumengelb ohne irgendwelche Schattierung, äußere Blumenblätter scharlachkarmin gestreift u. gefleckt, ähnlich wie Golden Emblem, mittelgroß, fein duftend, die schöne Knospe wird aufrecht auf kräftigem Stiel getragen, Pflanze stark, Belaubung dunkelgrün, mehltaufrei, immerblühend. Garten- u. Gruppenrose VI

*__Golden Ophelia__ (*B. R. Cant & Sons 1918*) T.-H. Goldgelb, ganz reine Farbe. Weltrose. Dankbar blüh. Sehr empfehlensw. Rose f. alle Zwecke III

**__Golden Mainz__ (*H. Kröger 1926*) L.-H. Bl. goldgelb, orange getönt, Pfl. kräftig, Laub hellgrün. Vorzügl. Gruppenrose VI

**__Gooiland Beauty__ (*G. A. van Rossem 1924*) T.-H. Bl. hell orangegelb, groß, halbgefüllt. Kräftig und gesund, glänzend dunkelgrün belaubt, mehltaufrei, reichbl. Gute Gruppen- u. Einfassungsrose V

*__Gorgeous__ (*H. Dickson 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, gut gefüllt, dunkelorangegelb, kupfriggelb angehaucht mit kupfergelb. Adern. Schwach duftend. Tr., Schn., Gr. II

__Goudvlinder__ (*G. A. van Rossem 1926*) T.-H., ist eine Kreuzung von Hillingdon u. Souvenired Claud. Pernet, halbgefüllt, orangegelb, mit leucht. braunroter Belaubung, gute Gr. VII

__Grace Darling__ (*Bennett 1884*) T.-H. Rahmfarbig, pfirsichrot, sehr reichblüh., schwach duftend. Gute Gr. u. Schn. III

__Gräfin Minni Schaffgotsch__ (*A. Mühle 1929*) T.-H. Farbe der Blume alabasterweiß, Mitte mit hellrosiger Tönung. Wuchs locker verzweigt, Blum. meist einzelständig, sehr gut gefüllt und sich willig öffnend, ganz vor zügliche Schn. und Gr. XI

__Grillodale__ (*Grillo 1926*) T.-H. Sport von Butterfly, gefüllter als die Stammsorte, hält sich länger als dieselbe. Ganz vorzügliche Tr. und Schn. XI

*__Gruß an Teplitz__ (*Geschwind 1898*) Mon. Bl. scharlachrot m. bräunl. Samt. Sehr reichblühend, besitzt Wildrosenduft, starkwachsende Gr. Herbstblüher II

__Gruß a. d. Lausitz__ (*E. Wünsche 1926*) T.-H. Pfirsichrosa mit violett durchadert, langstielig, gut duftend, Zukunftsrose für alle Zwecke . . VII

*__Gruß an Dresden__ (*Türke 1912*) T.-H. Blume leuchtend feuerrot. Sehr reichblühend, spitze Knospe, sich willig öffnend, gute Gr. u. Tr. III

*__Hadley-Rose__ (*E. G. Hill 1914*) T.-H. Bl. sehr edel geformt, gut gefüllt, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, vorzüglich duftend. Eine der wertvollsten roten Rosen. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. I

__Hadley elatior__ (*Teschendorff 1927*) Die Sorte zeichnet sich aus durch einen ganz besonders kräftigen Wuchs und übertrifft daher die alte Hadley. Bisweilen hat sie halbrankenden Charakter, blüht aber dann trotzdem am 2jährigen Holze ganz ausgezeichnet. Falls man sie als Schnittrose anpflanzen will, sind die langen Triebe herunterzubiegen, und es bringt dann fast jedes Auge einen Blütentrieb V

__Hans Billert__, siehe Neuheiten Seite 4.

*__Harry Kirk__ (*A. Dickson 1908*) T.-H. Bl. samtigschwefelgelb. Wuchs kräft., ständig blühend, Knospe lang, gut duftend, vorzügliche Gr., Schn. u. Tr. III

*__Hawlmark Scarlet__ (*A. Dickson & Sons 1923*) T.-H. Bl. leuchtend scharlachrot, angenehm duftend, kräftig wachsend, gute Gruppenrose IV

**__H. C. Valeton__ (*H. A. Verschuren 1925*) T.-H. Bl. goldgelb, Pflanze kräftig aufrecht, wird als Verbesserung von Aspirant Marcel Rouyer bezeichnet. Tr., Schn. u. Gr. IV

*__H. E. Richardson__ (*H. Dickson 1914*) Rem. Bl. tief samt. dunkelrot, guter Herbstblüher. Wuchs kräftig und gesund, gut duftend III

__Heinrich Eggers__ (*Kordes 1928*) T.-H. Farbe der Blume gelblich-orangerosa, gut gefüllt, von Mrs. Charles Russel abstammend, von der sie die gute Haltbarkeit der Blumen geerbt hat. Steht auf gutem, festem Stiel, ganz vorzügliche Tr. u. Schn. X

Preisgruppe

Heinrich Münch (*Verk. Münch & Haufe 1911*) Rem. Bl. sehr groß, gef., zartrosa, robust. Wuchs, duftend. Topf- u. Kastentreibrose, bes. für spätes Treiben III

Henry Nevard (*Frank Cant & Co. 1924*) Rem. Bl. scharlachkarmin, duftend. Gr., Tr. u. Schn. V

***Hermann Neuhoff** (*Neuhoff 1923*) T.-H. Aehnlich Gen. S. A. Janssen, dunkelrot. Tr., Schn. Gr. II

Hermann Lindecke, siehe Neuheiten Seite 3.

Hermosa (*Marchesseau 1840*) Mon. Bl. mittelgroß, voll, zartrosa. Sehr reichblühende Gruppen- und Topftreibrose III

***Herzogin von Calabrien** (*P. Lambert 1915*) T.-H. Bl. lang, groß u. spitz, rein rahmw., Mitte schwefelg. Zur Bind., f. Schn., Tr. u. Gr. vorz. geeig. III

***Herzogin Marie Antoinette** (*Jacobs 1911*) T.-H. Bl. orange, goldfarb., lange Knospe. Eine der schönst. gelb. Teehybrid-Rosen. Gr., Schn. u. Tr. IV

***Hindenburgrose** (*Zücht. Kiese, Verk. Plöttner 1916*) T.-H. Leuchtend karminrot. Kräftig, gesund, reichbl., gut remont., gesundes Laub, angenehm duftend. Gute Gr. III

Hofgärtner Kalb (*Fellberg-Leclerc 1913*) Mon. Bl. gefüllt, duft., leucht. karminrosa, eine herrl. Färbung, ist eine Gruppenrose I. Ranges III

***Horace Vernet** (*Guillot 1866*) Rem. Bl. kugelförmig, samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gut duftend, gute Tr., Schn. u. Gr. I

***Hortulanus Budde** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Feurig orangerote Farbe. Schn., Tr. u. Gr. II

***Hortulanus Fiet** (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Goldgelb. Große eiförmige Bl. Herrlich glänz. Laub. Für alle Zwecke III

***Hugh Dickson** (*A. Dickson 1905*). Bl. glänz. karmin, scharlachrot schatt., groß und schön geformt. Kräftig, reichblüh., sehr angenehm duftend. Tr., Schn. und hohe Gr. I

***Imperial Potentate** (*Clarke Brothers 1924*) T.-H. Bl. lebhaft rosig karmin mit silbr. Anflug am Grunde der Petalen, angenehm duftend, ausgezeichn. Gr. u. Schn. III

***Independence Day** (*Bees Ltd. 1920*) L.-H. Goldg. mit kupfr. rosa. schwach duftend. Sch. Farb. II

James Gibson *(Mac Gredy 1928)* T.-H. Eine wunderbar leuchtend scharlachrote Rose, die so leuchtet, daß selbst Rosen wie K. of K. und Hortulanus Budde im Vergleich dazu stumpf aussehen. Im Wuchs zeigt sie alle guten Eigenschaften, die man von einer Rose verlangt. Sehr begehrenswerte Rose für alle Zwecke XII

***Janet** (*H. Dickson & Son 1915*) T.-H. Sehr große gute Form, haltb., gef., goldigockergelb. Wertvolle Rose. Schn., Tr. u. Gr. II

Jarvis Brook (*Stuart Low 1928*) T.-H. Schattierung der Blume ist das feinste Karmin mit einer orangefarbigen Rückseite der Petalen. Sie besitzt einen fruchtartigen Wohlgeruch. Ihr Wert besteht darin, daß sie fast den ganzen Sommer über blüht XI

Jean Liabaud (*Liabaud 1875*) Rem. Bl. sehr groß, samtig karmin, besonders gut duftend I

***Jean C. N. Forestier** (*Pernet-Ducher 1920*) L.-H. Karminlack mit orangefeuerrot u. gelb nuanc., stark, winterhart, buschig, Bl. groß, duftend, Prachtr. II

J. G. Glassford (*H. Dickson 1921*) T.-H. Aehnl. George Dickson, Bl. riesig groß, gef., haltb., schwärzlichrot, duft., fast an jedem Trieb blüh. II

J. Böhm (*Jan Böhm 1928*) T.-H. Die Sorte ist eine T.-H. mit Remontant-Charakter, da sie von Hugh Dickson abstammt. Farbe der Blume karminrot, nie verblauend. Wuchs ist starkwüchsig aufrecht. Pflanze gesund und sehr reichblühend. Ganz vorzügl. Schn. Tr. XI

***Johan C. M. Mensing** (*W. Eveleens & Sons 1924*) T.-H. Bl. schön. glänz. dunkelrosa, gut geformt, angenehm duftend. Kräftig wachsend . III

***Johanna Sebus** (*Dr. Müller 1899*) T.-H. Bl. kirschkarm. mit silb. Schein. Schn., Tr. u. Gr. I

Preisgruppe

Johanniszauber (*Vougeot×unben. Sämling. Math. Tantau 1926*). Gesund aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe haltend. Schn. u. Gr. VI

John Hart (*Elisha & Hicks 1922*) T.-H. Bl. leuchtend kirschrot, Pflanze kräftig und gesund IV

****John Henry** (*Beckwith 1925*) T.-H. Blume in der Knospe granatapfelrot, beim Aufblühen in glänzend rosa übergehend, kräftig wachsend, stark verzweigt, wertvolle Schn. u. Gr. IV

***Jonkheer J. L. Mock** (*Leenders 1909*) T.-H. Außen karminrosa, innen weißlich. Bl. sehr groß, leicht duftend. Schn., Tr. u. Gr. I

Jubileum (*Gratama 1928*) T.-H. Kreuzung von Ophelia mit unbekanntem Sämling, Blume ist groß, langgestreckt, gut gefüllt, sehr wüchsig und reichblühend, Farbe rosa schattiert mit karmin und gelb, vorzügliche Schn. u. Gr. XII

Julia Countess of Dartrey (*Dr. J. Campbell Hall 1927*) T.-H. Lange, gutgeformte große Knospe, dunkelrosa mit gelb im Grunde der Blume. Mit sehr schöner gesunder Belaubung, sehr reichblüh., Goldene Medaille, vorzügliche Schn. u. Gr. X

Jules Gaujard (*Pernet-Ducher 1928*) L.-H. Knospe eiförmig, auf festem Stiele sitzend. Saflorrot, leuchtend karminrot nuanciert. Die entwickelte Blume blüht voll auf und wird sehr groß. Sehr gut riechend, stark wachsend, mit leuchtender, gegen Krankheit sehr widerstandsfähiger Belaubung. Vorzügliche Schn. u. Gr. XII

Julien Potin (*Pernet-Ducher 1927*) T.-H. Goldgelb. Bedeutende Verb. von Souv. de Claud. Pernet, blüht leichter auf als diese, hat noch stärkere Farbtönung und blüht auch reicher, verzügl. Tr., Schn. u. Gr. VIII

***J. Zingari** (*J. H. Pemberton 1925*) T.-H. Blume orange mit scharlach, halbgefüllt, Pflanze kräftig wachsend, Dekorations- und Gr.-Rose von aparter Farbe VI

***Juliet** siehe Parkrosen.

***Kaiserin Aug. Viktoria** (*Lambert 1891*) T.-H. Blendend weiß mit grünlichgelbem Grund, wohlriechend. Vorzügl. Schn., Tr. u. Gr. . . II

Käthe Hetschold (*Hetschold 1920*) T.-H. Hellgelb, gute Schn., Gr. u. Tr. II

K. of K. (*A. Dickson & Sons 1917*) T.-H. Sammetartig schwarzrot, in der Art wie Red letter Day. Bl. halbgefüllt II

***Kootenay** (*A. Dickson & Son 1917*) T.-H. Weißlichgelb. Schn., Tr. u. Gr. II

Königin Carola (*Türke 1903*) T.-H. Bl. seidenartig rosa, sehr reichblühend. Gute Schn., Gr. u. Tr. II

Königin Luise, siehe Neuheiten Seite 4.

Königin Marie Therese (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. sehr groß, lackrot bis karminrot, angenehm duftend, hervorragende Gr. III

***Königin Viktoria v. Schweden** (Züchter *Ries,* Verk. *V. Teschendorff 1919*) T.-H. Bl. safrangelb u. geht im Verblühen in zartlachsrosa über. Sie ähnelt etwas der Ophelia. Gute Gr. III

Laddie (*G. Beckwith & Son 1926*). Diese Sorte hat Aehnlichkeit mit Betty Uprichard, nur sind die Blumen von intensiverer Farbe, besser gefüllt und von festem Stiele getragen, ausgezeichnete Schn. u. Gr. IX

***Lady Ashtown** (*Dickson 1905*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, reinrosa, schwach duftend, gute Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen I

Lady Dixon Hartland (*B. R. Cant 1923*) T.-H. Bl. Zentrum tief lachsfarbig, äußere Petalen, blaßrosa schattiert, Knospe lang u. spitz, süß duftend III

Lady Florence Stronge (*Mac Gredy 1923*) T.-H. Blume krebsrot bis antik violettrosa, Innenseite der Petalen ist leicht mit scharlachrot angehaucht, gut duftend, Blume auf aufrechtem Stiel, sehr schöne Gr. u. Schn. III

***Lady Greenall** (*A. Dickson 1911*) T.-H. Bl. groß, mit spitzer Mitte, safranorangegelb auf rahmweiß. Grunde. Rückseite der Petalen kupferrosa, gut duftend. Sehr reichblühende Schn. u. Tr. II

Preisgruppe

Lady Helen Maglona *(Alex. Dickson 1926)* T.-H. Blume glänzend karmesinrot mit schwarzen Schattierungen und lebhaftem scharlachroten Anhauch, gut gefüllt. Ihr großer Wert liegt vor allem in ihrem überaus starken Duft, weswegen sie mit Clay Cup ausgezeichnet wurde X

*Lady Hillingdon (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. orange-aprikosengelb, mittelgr., lange Form. Pflanze kräftig u.reichbl. Ausgez. Schn.,Tr.u.Gr. II

*Lady Inchequin (*A. Dickson 1922*) T.-H. Bl. scharlachrot, kräftig und stark wachsend, leicht duftend III

**Lady Margaret Stewart (*Alex. Dickson & Son 1926*) T.-H. Bl. sonnengelb, orangescharlach geadert, duftend, groß, sehr empfehlenswerte Neuheit VI

Lady Mary Elizabeth (*A. Dickson & Sons 1927*) T.-H. Blume lebhaft karminrosa, ohne jeglichen Nebenton, nur beim Verblühen geht die Farbe in ein blasseres Rosa über. Gut gefüllt, Pflanze stark und aufrecht wachsend, Schn. u. Gr.-Rose ersten Ranges IX

Ladylove (*G. Beckwith 1927*) T.-H. Ophelia mal unben. Sämling, erinnert an Mad. Butterfly, jedoch gefüllter und aprikosenartige Farben ausgeprägter, gut duftend, sehr gute Schn., Tr. u. u. Gr. VIII

Lady Pirrie (*Hugh Dickson 1910*) T.-H. Lachsfarbig, innen aprikosengelb mit Kupfer III

Lady Silvia (*Stevens 1926*) T.-H. Rosa mit wenig gelb, angenehm duftend. Von den opheliaähnlichen Rosen wohl die Beste, was die Nachfrage im Züchterlande bezeugt, besonders gute Tr., Gr. u. Schn. VIII

Lady Worthington Evans (*A. Dickson & Sons Ltd. 1926*) T.-H. Wie Red letter Day, K. of K. usw. und übertrifft diese in ihren Eigenschaften. Die Farbe ist leuchtend schwärzlich karmesinrot, sammetartige Petalen. Besitzt den Wildrosenduft. Starker kräftiger Wuchs. Eine ideale Gruppenrose, verschiedentlich ausgezeichnet VI

*La France (*Guillot 1867*) T.-H. Bl. silbrigrosa, vorzüglich duftend, eine der bekanntesten Rosen für alle Zwecke II

Lamia (*W. Easlea 1918*) T.-H. Bl. rötlich orange, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose II

*La Toska (*Schwartz 1900*) T.-H. Bl. schön, zartrosa, auf langem, kräftigem Stiel. Schn. u. Gr. I

*Laurent Carle (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. sehr groß, gef., glänz., scharlachrot bis karmin, sehr stark duftend, lange Knospe. Vorzügl. Gr., Tr. u. Schn. I

Les Amis de Lille *(Gebr. Ketten 1928)* L.-H. Blume dunkelkäsefarbig. Spitzen u. Rückseite der Petalen sind mit dunkellachsrot überhaucht. Blume meist einzeln auf steifem Stiel, lederartig dunkelgrüne Belaubung, sehr schöne Gr. u. Schn. XII

Leuchtfeuer (*Kiese 1910*) Mon. Bl. ziemlich groß, leucht. scharlachrot, blüht einzeln und in Büscheln. Eine prächtige Gr. III

*Lieutenant Chauré (*Pernet-Ducher 1910*) T.-H.Bl. dkl. samtig karmin, kräft. Stiel, schwach duftend. Vorzügl. Herbstschnittr., auch für Treiberei bestens geeignet II

**Lilly Young (*M. Leenders & Co. 1925*) L.-H. Bl. tiefgoldgelb, groß, gefüllt, Pfl. kräftig und reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. IV

Little Juliet (*P. J. Looymanns & Sons 1924*) T.-H. Aprikosenfarb. auf gelbem Grund, duftend VI

*Louise Criner (*C. Chambard 1919*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schn., Tr. u. Gr. II

*Louise Kath. Breslau (*Pernet-Ducher 1912*) L.-H. Krebsrot mit kupfrig-orangegelb. Eine vorzügliche Schn., Tr. u. Gr. III

*Lord Charlemont (*M. Gredy 1922*) T.-H. Blut- u. karminrot, gut, starkwachs., m. gesund. Laub, sehr blühwillig, gute Schn., Tr. u. Gr. II

**Lord Lambourne (*S. Mac Gredy & Sons 1925*) L.-H. Bl. sumpfdottergelb, nie verbleichend, die äußeren Ränder der Petalen leuchtend karmin-scharlach, gut geformt, enorm groß, gefüllt. Laub hellgrün blank, vollkommen mehltaufest. Reichblühende gelbe Garten-, Schnitt- und Ausstellungsrose VII

Preisgruppe

*Los Angeles (*Howard & Smith 1918*) T.-H. Feuerrot mit orange u. goldgelb, gut duftend, sehr empfehlenswerte Schn. u. Gr. II

Ludwig Möller (*Kiese 1915*) Rem. Bl. sehr groß, fein geformt, duftend, leucht. gelb. Wuchs sehr stark, reichblüh., meist nur an alt. Holze III

*Lyon-Rose (*Pernet-Ducher 1908*) L.-H. Groß, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, große schöne Knospen, außerord. reichblüh. Tr., Schn. u. Gr. III

Mabel Lynas (*Mac Gredy & Son 1927*) L.-H. Blume dunkelkarmesin auf gelbem Grunde, sehr groß, gefüllt, v. elegant. Form, Pflanze von ausgezeichnetem Wuchs. Trotzdem sie eine Pernetrose ist, ist sie überaus hart. Sie ist die einzige im Handel befindliche dunkelkarminrote Pernet. Effektvolle Neuheit und Garten- und Gr. ersten Ranges X

*Mabel Morse (*Sam. M. Gredy & Son 1922*) T.-H. Bl. groß, ähnlich „Golden Emblem", rein sonnengelb, mit schwachem Teeduft, Pfl. aufrecht wachsend, gesund belaubt III

*Mad. Abel Chatenay (*Pernet 1895*) T.-H. Bl. mittelgroß, karminrosa mit salmfarben, duftend. Sehr reichblühend. Topf, Schn. u. Gr. II

**Mad. Alb. Barbier (*Barbier & Co. 1925*) T.-H. Bl. nankinggelb aprikosenfarben mit orange schattiert. Außenseite der Petalen rosa mit nankinggelb, Mitte dunkler, groß, schön geformt. Pflanze wüchsig, große, hellgrüne Belaubung. Krankheitsfrei VI

*Mad. Alexandre Dreux (*Soupert & Notting 1921*) L.-H. Bl. glänzend butterblumengelb, mittelgroß, gefüllt, reichblühend, kräftig, aufrecht, mit leichtem Teeduft III

*Mad. Bérard (*Levet 1871*), siehe Schlingrosen V

*Mad. Butterfly (*E. G. Hill Co. 1919*) T.-H. Feurigrosa mit aprikosenrosa und goldgelb, mit feinem Wohlgeruch. Eine hervorragende Neuheit mit guten Eigenschaften für alle Zwecke II

*Mad. Carol. Testout (*Pernet-Ducher 1891*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, seidenartig frischrosa, gut duftend. Bevorzugte Tr., Schn. u. Gr. I

*Mad. Ed. Herriot (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Korallenrot mit gelb und safranrosa, in krabbenrot übergehend. Sehr reichblühende Gr., Tr. u. Schn. Eine der schönsten Farbenrosen I

Madame E. van der Goes (*Verschuren & Söhne*) T.-H. Bl. dunkelrosa, etwas orange, sehr schöne Farbe, Laub bräunlich-grün, sehr empfehlenswert für alle Zwecke IV

Mad. Falcot (*Guillot 1858*) T. Bl. nankinggelb, sehr reichblühende Sorte. III

Mad. Gabriele Luizet (*Liabaud 1877*) Rem. Bl. seidenartig rosa, sehr wohlriechend, reichblühende Tr. . . . . .

Mad. Henry Queuille *(Pernet-Ducher 1928)* L.-H., Sehr stark wachsend mit bronzegrüner Belaubung, Knospe lang, lebhaft krabbenrosa gefärbt. Nach der Mitte der Blume etwas dunkler kupfrig nuanciert und auf der Rückseite der Blumenblätter leicht vergoldet. Vorzügliche Schn. und Gr. XII

Mad. Jenny Gillemot (*Pernet-Ducher 1905*) T.-H., nankinggelb, innen safranfarben, schöne lange Knospe. Reichbl. Schnitts. Gute Gr. u. Tr. II

*Mad. Jules Bouché (*Croibier 1910*) T.-H. Bl. weiß mit lachsfarben, gut gef., auf langen Stielen, starkwachsend, sehr wohlriechend, eine der besten weißen Schn., Tr. u. Gr. II

*Mad. Jul. Gravereaux (*Soupert 1900*) T. Bl. gelb mit pfirsichrosa, starkwüchsig, schöne lange Knospe. Schn. u. Tr. III

Mad. Jul. Grolez (*Guillot 1897*) T.-H. Bl. groß, leuchtend chinesischrosa, vorzügliche Farbe, leicht duftend, sehr gute Gr. I

**Mad. Léon Guinotte (*H. A. Verschuren & Sons 1925*) T.-H. Hellrosa, leicht gelb schattiert VI

*Mad. Léon Pain (*Guillot 1905*) T.-H. Bl. fleischfarbigrosa mit orangegelber Mitte. Schn. u. Gr. Sehr gesund und stark wachsend I

*Mad. Maurice de Luze (*Pernet-Ducher 1904*) T.-H. Bl. dkl. leucht. rosa, Mitte purpurkarmin. Farbe vorzügl. halt., sehr gut duftend. Empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. II

Preisgruppe

Mad. Melanie Soupert (*Pernet-Ducher 1907*) T.-H. Bl. rotgelb, am Grunde karminrosa, reichblühend, gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Montet (*Liabaud 1880*) Rem. Bl. sehr groß, zart hellrosa, williger Blüher, wohlriechend, gute Tr. II

*Mad. **Ravary** (*Jos. Pernet 1900*) T.-H. Bl. groß, orangegelb, gesundes Laub. Gute Rose für alle Zwecke I

*Mad. **Seg. Weber** (*Soupert 1908*) T.-H. Bl. zartlachsrosa, Mitte leuchtend, schalenförmig. Knospe spitz. Teerosenduft. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mad. Soledad de Ampuera de Leguizamon *(Soupert & Notting 1928)* Außenseite der Petalen karminrosa, Innenseite hortensienrosa mit leuchtender Mitte. Sehr groß, gut gefüllt und duftend. Ihrer lebhaften Farbtöne wegen als Gr. und Schn. sehr zu empfehlen XII

*Mad. **Victor Verdier** (*E. Verdier 1863*) Rem. Bl. groß, gefüllt, leuchtend karminrot, kräftiger Wuchs, wohlriechend. Tr. u. Schn. I

Mlle. **Bep van Rossem** (*G. A. van Rossem 1926*) L.-H. Blume dunkelgelb, nie verblassend, Knospe spitz, sich stets willig öffnend, Pflanze von kräftigen Wuchs, dunkelgrüne Belaubung, vorzügliche Schn. und Gr. VII

Mlle. **Franziska Krüger** (*Nabonnand 1879*) T. Fleischf. m. kupfriggelb. Teeduft. Gr. III

Magna Charta (*W. Paul 1876*) Rem. Bl. s. groß, reinrosa, wohlriechend. Bek. willige Tr. I

Maman Cochet (*Cochet 1893*) T. Bl. s. groß, gefüllt, leucht. rosa. T. IV

Mama Lamesch (*P. Lambert 1923*) T.-H. Bl. tieforange u. fleischrot, Rückseite dunkler, Mitte krebsrot, sehr groß, spitze Form. Pfl. aufrecht, kräftig, buschig wachsend, reichblühend. Schn. u. Gr. . . IV

*Maréchal Niel siehe Schlingrosen V

Margaret Mac Gredy (*M. Gredy & Sohn 1927*) T.-H. Große gutgeformte Blume, orangescharlach, die selbst vollgeöffnet nicht bleicht, fortgesetzter Blüher, Goldene Medaille, vorzügliche Schn. und Gr. . IX

Marie Faist *(D. Berger 1925)* T.-H. Blume zart nelkenrosa mit lachsfarbigem Schimmer, stark gefüllt, fein duftend, Pflanze sehr kräftig, willig blühend. Wertvolle Rose für alle Zwecke IV

*Marie Adelheid v. Luxemburg (*Soupert & Notting 1912*) L.-H. Bl. ein herrliches Dunkelorangegelb, starker Teerosenduft, gute dunkelgelbe Schn. u. Tr. II

Marie Maaß *(Maaß 1927)* T.-H. Kreuzung: Kaiserin Auguste Viktoria und Maréchal Niel. Der Wuchs der Rose ist stärker als der der Kaiserin. Die Farbe ist weiß, leicht in Elfenbein übergehend. Sie ist eine Verbesserung der so beliebten Kaiserin Auguste Viktoria. Sie besitzt einen feinen Duft. Als Schnitt-, Treib- und Gruppenrose eignet sie sich vorzüglich XI

*Margaret Dickson Hamill (*A. Dickson & Sons 1915*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, dunkelorangegelb, mit leichtem Teeduft, herrl. Farbe, empfehlensw. Schn., Tr. u. Gr. II

Marg. Amidieu du Clos *(Ketten 1926)* T.-H. Butterblumengelb, nicht verblassend, groß, gut gefüllt, wohlriechend, von schöner Form und Haltbarkeit. Gute Gr., Schn. und Tr. VIII

Mary Pickford (*Howard & Smith 1926*) L.-H. Blume tieforangegelb, mittelgroß, köstlich duftend, Knospe schön geformt, Pflanze von gutem Wuchs wie Claud. Pernet, von der sie abstammt. Hervorragende Neuheit amerikanischen Ursprungs, für alle Zwecke . . . VI

May Wettern (*Alex. Dickson 1928)* T.-H. In Farbe ähnlich wie Mad. Abel Chatenay, jedoch bedeutend intensiver gefärbt. Ein fast unausgesetzter Blüher, Gold. Med. der N. R. S. Vorzügliche Schn. und Gr. XIII

Méha Sabatier (*Jos. Pernet-Ducher 1916*) T.-H. Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt. Pflanze kräftig, reichblühend. Gute Gr. II

Mevrouw G. A. van Rossem (*Rossem 1926*) T.-H. Bl. dunkel orangegelb, bräunlich rot, kirschrot geadert V

*Mevrouw Smits Gompertz (*M. Leen- ders & Co 1917*) T.- H. Kupfrig-orange, gesundes Laub, gute Gr. u. Schn. III

Preisgruppe

*Miss **C. E. van Rossem** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Samtig blutrot, gut gefüllt, sehr haltbar. Schn., Tr. u. Gr. II

Miss **Willmott** (*S. M. Gredy & Son 1917*) T.-H. Bl. zart zitronengelb, Petalenrand rosa angehaucht, schwach duftend. Pfl. kräftig, gut verzweigt, reichblühend. Tr. Schn. u. Gr. II

Mrs. **Aaron Ward** (*Pernet-Ducher 1908*) T.- H. Bl. groß, gefüllt, indischgelb. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Mrs. **A. R. Barraclough** (*Mac Gredy 1926*) T.-H. Blume lebhaft karminrosa, nach dem Grunde zu mit gelb gefärbt, von außerordentlicher Größe und guter Haltung auf aufrechtem, langem Stiel. Vorzügliche Schn. und Gr. VI

Mrs. **Beatty** (*B. R. Cant & Sons Ltd. 1926*) T.-H. Blume von Maréchal-Niel-gelber Farbe und köstlichem Wohlgeruch. Von gutem Wuchs, großer Blühwilligkeit und meltaufreier Belaubung. Eine Prachtrose von sicherer Zukunft VIII

*Mrs. **Beckwith** (*Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Bl. rein goldgelb, auf langem, kräftigem Stiel, sehr haltbar. Schn., Gr. u. Tr. IV

*Mrs. **Bryce Allan** (*A. Dickson & Son 1916*) T.-H. Bl. karminrosa, sehr stark duftend, kräftig wachsend. Schn., Tr. u. Gr. II

*Mrs. **Charles Lamplough** (*S. M. Gredy & Son 1920*) T.-H. Bl. milchweiß, große edle Blume. Pflanze stark u. aufr. wachs. Gute Schn., Tr. u. Gr. III

*Mrs. **Charles Russel** (*Waban Conservatories 1914*) T.-H. Bl. groß, rein leucht. rosenrot, sehr wohlriechend, stark wachsend, aufrecht, haltbare Schn., Tr. u. Gr. II

*Mrs. **Courtney Page** (*S. M. Gredy & Son 1923*) T.-H. Bl. leuchtend orangekirschrot, duftend. Pflanze kräftig u. stark wachsend. Tr., Schn. u. Gr. III

*Mrs. **Dunlop Best=Cleveland II** (*E. J. Hicks 1914*) Kupfrig gelb, schwach duftend, vorzügliche Schnittrose, sehr schönes Laub, auch Tr. u. Gr. II

*Mrs. **Edward Powel** (*P. Bernaix 1910*) T.-H. Bl. samt. feuerrot, wohlriechend, Pflanze mittelgr., reichblüh., vollst. mehltaufrei, ausgez. Gr., Herbstschnittrose III

Mrs. **F. R. Pierson** (*F. R. Pierson 1926*) T.-H. Sehr bekannte amerik. Treibsorte, dklrot, gut duftend, Verb. von Premier, hält sich sehr gut, für alle Zwecke geeignet VII

Mrs. **G. A. Wheatcroft** (*Wheatcroft & Brothers 1927*) T.-H. Blume von eigenartiger Färbung, Außenseite der Petalen zart salmfarbigrosa bis karmin, auf orangefarbigem Grund mit kupfrigem Schein. Innenseite der Petalen goldgelb, in silbrigrosa übergehend, gut duftend, mit dunkelgrüner Belaubung IX

*Mrs. **George Shawyer** (*Lowe & Shawyer 1911*) T.-H. Bl. s. groß, gut gebaut, glänz. dklreinrosa, wenig duftend. Wuchs sehr stark. Eine der besten Tr., Schn., Gr. I

*Mrs. **Henry Bowles** (*Chaplin Brothers 1921*) T.-H. Bl. korallenrosa ohne Nebenton. Gute Schn. u. Gr. II

*Mrs. **Henry Morse** (*S. M. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. rosarot schattiert, Außens. kräftig gefärbt, Grund kupfrig gelb, aufrecht wachsend. Schn. u. Gr. II

***Mrs. Henry Winnet** (*John H. Dunlop 1922*) T.-H. Kirschkarminrot, sehr stark duftend, edel geformt. Schnittrose ersten Rang. a. z. Treib. u. für Gruppen geeign. II

Mrs. **Herbert Stevens** (*S. Mc. Gredy & Son 1910*) T., weiß, schwach duftend. Schn. u. Gr. III

*Mrs. **John Laing** (*Bennett 1888*) Rem. Bl. groß, schön gebaut, zartrosa, früh- u. reichblüh., sehr stark duftend. Eine d. best. Rosen f. langstiel. Schn., Tr. u. Gr. I

*Mrs. **Muir Mac Kean** (*Mac Gredy 1912*) T.-H. Bl. groß, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend, empfehlenswerte Schn., Tr. u. Gr. . III

Mrs. **Redford** (*S. Mc. Gredy & Son 1919*) T.-H. Bl. orangefarb. Tr., Schn. u. Gr. III

Mrs. **S. Patton** (*Mac Gredy 1928*) T.-H. Die Farbe der Blume ist ein leuchtendes Orangescharlach, das in der Mitte der Blume in einen orangen Ton übergeht. Belaubung ist dunkelrötlich bronzegrün. Da Blume jedem Wetter standhält, Gr. u. Schn. ersten Ranges . . . XII

Preisgruppe

Mrs. Talbot O'Farell (*Mac Gredy 1926*) L.-H. Blume von eigenartiger reiner Färbung. Außenseite der Petalen ist zitronengelb und dunkelkirsch u. rotkarmesin gefleckt. Die Innenseite der Petalen ist orangegelb und bronze geadert und gefärbt. Durch ihre prachtvolle Färbung wird sie bald eine der beliebtesten Gr. u. Schn. werden IX

Mrs. Tresham Gilbey (*W. E. Chaplin 1923*) T.-H. Bl. korallenrosa mit salmfarbig schattiert, duftend. Sorte für alle Zwecke IV

Mrs. Warren G. Harding (*A. M. Pierson Inc. 1924*) T.-H. Bl. dunkelrosa, Sport von Columbia, gute Gartenrose für alle Zwecke V

***Mrs. Wemyss Quin** (*A. Dickson & Sohn 1914*) L.-H. Bl. mittelgroß, gut gebaut, rein sonnengelb. Eine vorzügl. Rose für alle Zwecke, mit gesunder, glänzender Belaubung III

***Mons. Boncenne** (*Liabaud 1864*) Rem. Bl. voll, samtig schwarzpurpur, reich- und spätblühend, wohlriechend II

Natalie Böttner (*Böttner 1910*) T.-H. Bl. hellgelb, schön gebaut, gute Gr. III

***Nederland** (*H. A. Verschuren & Zonen 1919*) T.-H. Leucht. rot. Tr., Schn. u. Gr. II

Nelly Verschuren (*Verschuren & Zon. 1918*) T.-H. Lichtgelb. Schn. u. Gr. II

New Columbia (*E. G. Hill & Co. 1924*) T.-H. Sport von Columbia, Verbesserung. Blumen besser geformt, stark duftend. Reichblühend V

****Norman Lambert** (*Sam. Mac Gredy & Sohn 1926*) T.-H. Blume von großer Farbenschönheit, Außenseite der Petalen butterblumengelb, Innenseite samtfarb. orange, Pflanze wüchsig, reichblühend, vorzügl. Gartenrose VI

***Oberbürgermeister Dr. Tröndlin** (*E. Kaiser 1904*) T.-H. Farbe zart hellrosa fleischfarbig bis weißlichrosa, leicht duftend. Schn. u. Gr. . III

Oberhofgärtner Singer (*P. Lambert 1904*) Rem. Reichbl., rein karmin, Gr. II

Old Gold (*Mac Gredy 1914*) T.-H. Altgoldfarbig, gelb, sehr schön, von langer spitzer Form. Gr. u. Liebhaberrose III

***Ophelia** (*Paul & Son 1914*) T.-H. Bl. lachsfleischfarbig m. rosa, breite u. schöne Form, sehr reichblühend, kräftig wachsend, sehr fein duftend. Eine der wertvollsten Rosen für alle Zwecke I

***Otto v. Bismarck** (*J. C. Schmidt 1908*) T.-H. Wuchs und Laub wie Mad. Carol. Testout. Farbe hellrosa III

Padre (*B. R. Cant & Sons 1920*) T.-H. Scharl. m. kupferfarb., Tr., Schn. u. Gr. II

Patience (*Mac Gredy & Son 1927*) Blume von herrlichen, ineinanderlaufenden Farbentönungen, einzig in der Art, beim Oeffnen scharlach karminlachs auf dunkelorangefarbig. Grunde, später in orange, scharlachkarmin übergehend. Groß, gefüllt, lange haltend, köstlich duftend. Eine Neuheit von besonderer Schönheit IX

Perle des jardins (*Levet fils 1874*) T. Bl. gr., gefüllt, dunkelkanariengelb III

***Pharisäer** (*W. Hinner 1901*) T.-H. Bl. groß, gefüllt, weißlichrosa m. lachsrosa, schwach duftend. Schöne langstielige Tr., Schn. u. Gr. . . . I

Phoebe (*B. R. Cant & Sons 1922*) T.-H. Bl. rahmgelb, weiße Mitte, langstielig, duftend. Stark und aufrecht wachs., reichbl., Schn., Tr. u. Gr. VI

***Pink Pearl** (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, gefüllt, stark duftend. Pfl. stark wachsend, kerngesund, fortwährend blühend. Gute Rose für alle Zwecke, mit mehreren Preisen ausgezeichnet III

***Pius XI** (*M. Leenders & Co. 1924*) T.-H. Bl. rahmgelb mit rahmweiß, groß, gefüllt, gut duftend, meist einzeln auf langem, festem Stiel. Pfl. starkwüchsig, gedrungen. Ausgezeichnete Schn., Gr. u. Tr. . III

Polly (*G. Beckwith & Son 1927*) Blume in der Knospe goldgelb mit rosa getuscht und schattiert, beim Oeffnen prägt sich die rosa Farbe im Zentrum weiter aus, indessen die Goldfarbe durchscheint. Pflanze kräftig, aufrecht wachsend, gut verzweigt, gesund, hart, besonders wertvoll für Gr., Schn. und Tr. IX

Portadown (*S. Mc. Gredy*) Farbe der Blume dunkelkarminrot. Große, sehr gefüllte und schön geformte Blüten. Der Wuchs ist sehr üppig und buschig und erscheinen die Blumen den ganzen Sommer auf kräftigen Stielen. Eignet sich besonders für Gr. u. Schn. XI

Premier (*E. G. Hill 1919*) T.-H. Bl. karmin kolor., starkwachs. Schn., Tr. u. Gr. III

Preisgruppe

Président Cherioux (*Jos. Pernet-Ducher 1922*) L.-H. Krebsrot mit korallenrot auf gelbem Grunde. Pflanze sehr stark wachsend. Schn., Tr. u. Gr. III

President Jac. Smits *(Verschuren & Sohn 1927)* T.-H. Sorte stammt von Etoile de Hollande und K. of K. und hat alle guten Eigenschaften beider Eltern, blüht den ganzen Sommer. Blume leuchtend dunkelrot, Pflanze ist vollständig krankheitsfrei, empfehlenswert als Schn. u. Gr. X

*Preußen (*Löbner 1920*) T.-H. Bl. tiefdunkelrot, stark wachsend, eine anerkannt gute Tr., auch für Schn. u. Gr. geeignet III

*Prince Cam. de Rohan (*E. Verdier 1861*) Rem. Bl. groß, gefüllt, samtig schwarzrot, köstlich duftend. Reichblühende Schn. u. Gr. III

*Prince de Bulgarie (*Pernet-Ducher 1901*) T.-H. Bl. groß, silbrigrosa m. rötlichgelb schattiert. Sehr schöne Tr. u. Schn. II

Prince Henry (*W. Easlea & Son 1926*) T.-H. Blume beim Aufblühen krabbenrot, in zinnoberrot verlaufend, kräftig wachsend, recht wertvolle Gr. u. Schn. VII

*Princesse de Béarn (*Lévêque 1885*) Rem. Bl. gefüllt, schön gebaut, schwärzlich hochrot mit zinnoberrot, sehr wohlriechend, äußerst reichblühend. Schn., Tr. u. Gr. II

Prinz Hamlet, T.-H. Sport v. Ophelia, hat dieselben guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Blumen etwas gefüllter und von kräftig rosa Farbe. Gute Schn. u. Tr. VI

Prinzeß Juliana (*M. Leenders & Co. 1918*) T.-H. Bl. dunkelrot, sehr schön u. haltb., Pflanze buschig, außerordentl. voll u. reichbl., vorzügl. Tr. II

Professor Gnau, siehe Neuheiten Seite 4.

*Radiance (*Cook 1909*) T.-H. Bl. groß, kugelig, leucht. lachskarmin mit opalrosa und kupfriggelb, gut duftend. Schn. I. Ranges. Wuchs kräftig und gesund. Gute Tr. u. Gr. I

Rapture (*Traendly & Schenk 1926*) T.-H. Feurig-rosa mit aprikosen-rosa und goldgelb, sehr gut duftend, wird in Amerika von all den Ophelia ähnlichen Rosen am meisten zur Treiberei verwendet, ist in den Farben ausgeprägter als Butterfly, ganz vorzügl. Tr., Gr. u. Schn. IX

Rayon d'or (*Pernet-Ducher 1910*) L.-H. Kupfergelbe, scharlach gestreifte Knospe. Bl. sonnengelb, stark duftend. Effektvolle Gr., auch für Treib. geeign. III

**Red Columbia, roter Sport d. Columbia, Tr. IV

Red letter Day (*Alex. Dickson & Sons 1914*) T.-H. Bl. dunkel blutrot. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

Red Premier (*Robert Scott & Sohn 1925*] T.-H. Innenseite der Blume glänzend purpurrot, Außenseite der Petalen caroubierrot, sonst ähnlich wie Premier, angenehm duftend, ganz ausgez. Tr. . . . V

*Red Star (*H. A. Verschuren 1919*) T.-H. Bl. leicht gefüllt, feurigrot, nie verblauend, leicht duftend, gut haltbar, Wuchs kräftig. Für alle Zwecke geeignet II

Reims (*Barbier & Cie. 1924*) L.-H. Fleischfarbig mit gelb. Pflanze kräftig, winterhart, reichblühend VIII

*Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) siehe Schlingrosen

*Reinhard Bädeker (*Kordes 1918*) L.-H. Blume sattgelb mit kapuzinroter Schattierung. Glänz. großes Laub. Eine gute Tr. u. Solitärpflanze V

Rembrandt (*van Rossem 1915*) Rem. Bl. sehr groß, lachsfarbig mit orangeroten Reflexen, Laub groß und lederfarbig, für Treiberei geeignet III

*Revd. F. Page Roberts (*B. R. Cant & Sons 1921*) T.-H. Maréchal-Nielgelb, rötlich gestreift, schwacher Teeduft III

Rêve d'or *(Ducher 1880)*. Noisette, gelb, stark rankend III

*Richmond (*E. G. Hill 1906*) T.-H. Bl. scharlachrot, schwach duftend, gut für amerik. Treiberei, sowie für Frühtreiberei geeignet, auch gute Gr. u. Schn. I

*Robert Betten (*J. C. Schmidt 1920*) T.-H. Bl. rein leucht. dunkelkarminrot, nicht verblauend. Kräftig aufrecht wachsende Schn., Tr. u. Gr. . III

Preisgruppe

*Roger Lambelin (*Veuve Schwartz 1890*) R e m. Samt. karm. u. weiß, gute Gr. III

Rose Hill (*J. Hill 1927*) T.-H. Verbesserung der bekannten Treibsorte Briarcliff, die sich durch größere Blühwilligkeit und bessere Farbtönung auszeichnet. Vorzügliche Treibsorte, die in Amerika schon sehr verbreitet ist XII

**Roselandia (*Züchter: W. Stevens, Verk.: Stuart Low. & Co. 1924*) T.-H. Bl. schön gelb gefärbt, Sport von Golden Ophelia, als Verbesserung von ihr, größer und ausgeprägter in Farbe als diese, stark und köstlich duftend. Pfl. gut und kräftig wachsend, eine ganz bedeutende Tr. und Rose für alle Zwecke IV

*Rose Marie (*S. Dorner & Son 1918*) T.-H. Hellrosenrot. Gr. u. Schn. III

*Rote Captain Christy (*Perrier 1898*) R e m. Bl. groß, dunkelkarmin, vorzügliche Tr. u. Schn. II

*Rotelfe (*Tantau 1922*) T.-H. Schwärzl.rot, mittelgr., ges. i. Wuchs. Gr., Schn., Tr. IV

**Royal Red (*E. G. Hill 1925*) T.-H. Bl. scharlachrot m. schwärzl. Schattierung. Pfl. kräftig, reichblühend, Tr., Schn. u. Gr. VI

*Rübezahl (*Dr. Krüger 1917*) T.-H. Bl. scharlachpurpurrot, prachtvolle rote Farbe, für langen Schnitt geeignet, vorzügl. Schn. u. Gr. . . II

*Ruhm v. Steinfurth (*Weigand 1920*) Rem. Rote Druschki gen. Gr., Schn., Tr. III

*Sachsengruß (*Neubert 1912*) R e m. Bl. atlasartig zart fleischfarbigrosa auf weißl. Grund. Ein guter Sämling von Druschki. Schn., Tr. u. hohe Gr. II

**Scarlet Glory (*A. Dickson & Sons 1925*) T.-H. Bl. zinnoberscharlach, große Pflanze, starkwüchsig, gut verzweigt. Schn., Tr. u. Gr. . . VI

*Schleswig-Holstein (*Engelbrecht 1920*) L.-H. Goldgelber Sport von Mme. Ed. Herriot. Gr. u. Schn. II

Senator (*Florex Garden 1926*) T.-H. Dunkelrote amerik. Neuheit, welche Hadley ersetzen soll, ist Abkömmling von Premier und Red Columbia, äußerst blühwillig, wohlriechend, ausgez. Tr. u. Schn. . . VII

**Sensation (*Joseph H. Hill & Co. 1924*). Bl. sehr groß, gefüllt, kräftig, langstielig, scharlachkarmesinrot, schwärzlich schattiert, gut duftend. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend IV

**Shot Silk (*A. Diskson & Sons 1924*) L.-H. Bl. salmorange m. kirschrot, gut gefüllt, auf kräftigen langen Stielen, duftend. Pfl. kräftig, gut verzweigt, meltaufrei. Tr., Schn. u. Gr. IV

**Simone de Chevigné (*Jos. Pernet-Ducher 1924*) T.-H. Bl. zart fleischrosa mit gelb schattiert, groß, gefüllt, lange Knospe. Pflanze kräftig sparrig wachsend, wenig bestachelt, hellgrün belaubt. Eine gute Rose für alle Zwecke IV

**Sir David Davis (*M. Gredy & Sohn 1926*) T.-H. Lebhaft dunkel karmesinrot mit gelben Schattierungen, gutgeformte Blume auf festem Stiel, außerordentlich reichblühend, gut duftend, vorzügl. Schn. und Tr. VI

*Souv. de Claud. Pernet (*Pernet 1920*) L.-H. Rein goldgelb, innen dunkler, sehr groß, gefüllt, mit feinem Teeduft, aufr. wachs., ges. Bel. Tr. u. Schn. II

Souv. de Clermonde (*Pernet Ducher 1925*). Bl. salmfarb. rosa m. dkl. Mitte. Pfl. starkwüchsig, gesund belaubt. Tr., Schn. u. Gr. VII

*Souv. de G. Beckwith (*Jos. Pernet 1919*) T.-H. Bl. krebsrot mit chromfarbengelber Mitte, schwach duftend. Stark wachsend II

*Souv. de Georges Pernet (*Joh. Pernet-Ducher 1921*) L.-H. Bl. prächtig orientrot, außen in cochenille-karmin übergehend, das Ganze gelb überhaucht. Pflanze stark und kräftig wachsend. Schn., Tr., Gr. . . II

*Souv. de Gustav Prat (*Pernet Ducher 1910*) T.-H. Blume hell-schwefelgelb, sehr groß, Pflanze kräftig und reichblühend, duftend, gute Rose für alle Zwecke III

*Souv. de H. A. Verschuren (*H. A. Verschuren & Sons 1922*). Wertvolle T.-H., Bl. sehr groß, auf einzelnem Stiel, goldgelb bis orange, duftend, Tr., Schn. u. Gr. III

*Souv. de la Malmaison (*Beluze 1834*). Bl. groß, voll, weiß, Mitte zartrosa, schön duftend. Reichblühende Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose . . . III

Preisgruppe

Souv. de Pierre Ketten (*Gebr. Ketten 1928*) T.-H. Blume lebhaft rosa. Innenseite der Petalen hortensienrosa, Petalennagel chromgelb, Knospe von langer, spitzer Form, stets gut aufblühend, auf langem festem Stiel. Wird als Gr. und Schn., besonders aber als Tr. eine große Zukunft haben XIII

***Souv. de Pierre Notting** (*Soupert & Notting 1902*) T. Bl. aprikosengelb m. orangefarben, wenig duftend III

***Sovereign** (*B. R. Cant & Son 1922*) T.-H. Innen kräftig goldgelb, außen dkl. orangerot, gesund im Laub, reichblühend. Gr., Schn., Tr. . . . III

***Sunburst** (*Pernet-Ducher 1912*) T.-H. Bl. groß, leucht. kadmiumgelb m. orangegelber Mitte. Schn., Tr. u. Gr. II

***Sunstar** (*Al. Dickson 1921*) T.-H. Bl. goldgelb m. scharlachrot. Reichblühende Farbenrose III

***Stadtrat Glaser** (*Kiese 1911*) T.-H. Schwefelgelb, bringt stets gute Bl., stammt v. Pharisäer, vorzgl. kräftig wachs. Rose für alle Zwecke III

Stuttgart (*Berger 1928*) T.-H. Farbe gleichmäßig kräftiges, reines Gelb, von großer Leuchtkraft. Blüte besitzt feinen Duft, steht auf festem, steifem Stiel, und ist gut gefüllt, Belaubung hart und gesund. Vorzügliche Rose für alle Zwecke XII

Talisman, siehe Neuheiten Seite 4.

Templar (*Züchter: The Montgomery-Company, Verbreiter: A. M. Pierson 1924*) T.-H. Bl. reinrot, gefüllt, kugelförmig, stark duftend, Pflanze kräftig wachsend, aufrecht, reichblühend. Tr. u. Gr. . . VII

***The Queen Alexandra Rose** (*Sam. Mc. Gredy & Sons 1918*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, kapuzinerrot, altgoldgelb an der Rückseite der Petalen, im Grunde rein orange. Herrl. neue Farbe, ähnl. Juliet. III

****Toisson d'Or** (*Jos. Pernet-Ducher 1921*) T.-H. Bl. aprikosengelb mit orangegelb schattiert, groß, gut gefüllt, kugelförmig. Pflanze gut wachsend, buschig, glänzend grün belaubt. Reichblühend. Ausgezeichnete Farbe. Rose für alle Zwecke IV

Tom Wood (*Alex. Dickson 1896*) T.-H. Kirschrot, eine der besten roten Sorten, bis spät in den Herbst blühend, mit starke m Duft, sehr empfehlenswerte Schn. u. Tr. II

Tottys Red (*H. Totty & Co. 1927*) Blume scharlach ka rmesin, sehr groß, gefüllt, gut geformt, wohlriechend, Pflanze von gutem Wuchs und großer Blühwilligkeit, Sport von Premier, deren Eigenschaften sie geerbt hat. In Amerika als Tr. und Schn. sehr geschätzt XI

***Ulrich Brunner fils** (*Levet 1882*) Rem. Bl. groß, kirschrot, sehr stark duftend, beste Sorte für langstieligen Schnitt, vorzügl. Treibrose . I

***Una Wallace** (*Sam. Mc. Gredy 1921*) T.-H. Bl. kräft. rosa leucht. Edelgebaute Bl. auf kräft. Stiel steh., gesund. Laub. Gute Schn., Tr. u. Gr. II

***van Houtte** (*Lacharme 1869*) Rem. Bl. groß, gute Form, dkl. feuerrot mit karm, sehr wohlriechend. Sehr gute Tr., Schn. u. Gr. . . . II

Vaterland (*Berger 1928*) T.-H. Farbe schwarzrot mit kupfrigbraun-roten Reflexen. Blume steht auf straffem Stiel, gut gefüllt, reichblühend, vorzügliche Schn. und Gr., auch zur Treiberei geeignet XII

***Victor Teschendorff** (*Ebeling,* Verk. *Victor Teschendorff 1920*) T.-H. Gute weiße Treib- und Ausstellungsrose mit feinem Rosenduft und gesunder Belaubung. Ausgezeichnet mit 2 Wertzeugnissen I. Klasse. Als Kasten-Treibrose geeignet IV

Victory (*Mac Gredy 1920*) T.-H. Glänzend scharlach karmesin, von schöner Form, prachtvolle Gr., auch zum Tr. geeignet V

Villa Pia (*Gebr. Leenders 1926*) T.-H. Bl. samtig dunkelrot mit schwärzlichem Schein, groß, gefüllt, duftend, sehr reichblühend, gute Schn. u. Tr. VII

***Ville de Paris** (*Jos. Pernet 1925*) L.-H. Bl. rein goldgelb ohne Nebenton, ähnlich Souv. de Cl. Pernet, Farbe jedoch ausgeprägter, mit schwachem Teerosenduft. Wuchs straff aufrecht, feste Stiele. Glänzend dunkelgrünes Laub. Erstklassige Schnitt- u. Treibrose V

Viscountess Enfield (*Pernet-Ducher 1910*). L.-H. Altkupferrosa mit gelb, äußere Blumenblätter lebhaft karmin. Schn., Tr. u. Gr. III

Preisgruppe

Vicomtesse Pierre du Fou (*Souvageot 1923*) T.-H. Prächtig dunkelrosa, starkwachsend, reichblühend IV
*__W. C. Gaunt__ (*A. Dickson & Sons 1917*). Schwärzlich rote Bl., mittelgroß, haltbar, eine dklrote Richmond II
Weddigen (*P. Lambert 1916*) T.-H. Bl. silbrig flachsrosa, bis zur Mitte lachsrot werdend, gut duftend. Gute Schn.-, Tr.- u. Gr.-Rose . . III
*__Westfield Star__ (*H. Morse 1920*) T.-H. Atlasweiß bis leicht schwefelgelbe Ophelia, schöne edle Form, kr. wachs., gute Schn., Tr. u. Gr. . . . II
White Ensign (*S. M. Gredy & Sons 1925*) T.-H. Bl. reinweiß, gut gefüllt, haltbar. Tr., Schn. u. Gr. V
White Killarney (*Waban Conservatory 1910*) T.-H. Bl. lang, von herrlich weißer Farbe, leicht gef., empfehlenswerte Frühtreibsorte . . III
*__White Maman Cochet__ (*Cook 1898*) Tee. Bl. rahmw., Sport v. Maman Cochet III
*__Wilhelm Kordes__ (*W. Kordes Söhne 1922*) L.-H. Bl. goldgelb m. orange, blutrot m. kapuzinerrot, schwach duftend. Dankbar blühend, eine der farbenprächtigsten Neuheiten für alle Zwecke II
William A. Richardson (*Vve. Ducher 1878*) Noisette. Bl. mittelgroß, ockerfarbig orangegelb III
*__William F. Dreer__ (*Howard & Smith 1920*) L.-H. Bl. zart silbrig rosa, Pfl. kräftig, gesund belaubt. Gr. u. Schn. II
*__Willowmere__ (*Pernet-Ducher 1913*) L.-H. Bl. sehr groß, gefüllt, krebsrot m. gelber Mitte, Rand karminrosa, Schn. u. Gr. III
*__Xavier Olibo__ (*Lacharme 1865*) Rem. Bl. samtigrot, reichblühend, duftend II

Parkrosen.

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten, wie Moos-, Centifolien-, Rugosa-Sorten usw. Wildrosen dürfen nicht oder nur wenig geschnitten werden.

Preisgruppe

Beauté de Lyon (*Pernet-Ducher 1910*) L. Bl. korallenrot mit gelb, vollständig winterhart. Gr. IV
Bergers Erfolg (*Berger 1924*) Rug. Bl. scharlachrot, einfach, kräftig. . IV
Blanche Moreau (*Moreau-Robert 1881*) Moosr. Bl. groß, gefüllt, reinweiß, die Knospen sind von schönstem grünen Moos umhüllt. Bringt, wenn im Herbst Wetter günstig, noch z. zweitenmal Blumen IV
Carmen (*Peluter Lambert*) Rug. Dunkelblutrot, einfach, gut duftend . IV
Centifolia Commune, Moosr. Rosa, gef., großbl. IV
*__Conrad Ferd. Meyer__ (*Dr. Müller 1899*) Ros. rugosa. Bl. sehr groß, rein silbrigrosa, vorzügl. Geruch, winterhart, sehr frühblühend. IV
Cristata (*Vibert*) Moosr., rosa IV
Eugenie Guinoisseau (*Guinoisseau 1865*) Moos. Bl. gr., gefüllt, purpurviol. IV
F. I. Grootendorst = Nelkenrose (*De Grey 1918*) Rugosa-Polyanthahybride. Kleine gekräuselte Blumen, hellorangerot in reichblühenden Trauben, remontierend. Pflanze kräftig wachsend, bis 2 m hoch . . IV
Georges Cain (*Dr. Müller Gravereaux 1909*). Bl. groß, gefüllt, amarant mit purpur IV
Geschwinds Nordlandsrose (*Gräfin Chotek*). Bl. mittelgroß, stark gefüllt, von schöner hermosarosa Farbe, Flor ganz besonders reich, eine Parkrose allerersten Ranges VI
*__James Veitch__ (*E. Verdier 1865*) Moos. Bl. mittelgroß, gefüllt, dunkelschieferfarbig, violett mit feuerrot, sehr reichblühend, mit feinem Centifolienduft IV
Jaune Bicolore (*Autriche*) L. Bl. mittelgroß, einfach, safranrot, frühbl., herrl. Sehr empfehlenswert als Strauch-, Hecken- u. Spalierrose . IV
*__Juliet__ (*Will. Paul & Sons 1911*) L.-H. Farbe stumpf dunkelkrebsrot, Rückseite altgold. Eine wunderbare, noch nicht vorhandene Farbe. Gute Schn.- und Solitär-Rose mit vorzüglichem Duft IV
Kazanlik = Rosa damascena trigintipetala. Rosa, halbgefüllt, Oelrose. IV

Preisgruppe

Le Rêve *(Pernet-Ducher 1923—1924).* Parkrose, einfache goldgelbe Blume, winterhart, Pflanze stark rankend, schönste u. wertvollste aller gelben IV
Mad. Georges Bruant (*Bruant 1887*) Rug. Reinweiß, halbgefüllt, besitzt feinen Wildrosenduft IV
Mad. Hardy (*Hardy 1833*) Rosa gall. Reinweiß, gefüllt IV
Mad. Plantier (*Plantier 1835*) T. Bl. schmal, reinweiß, gute Form, viel Blumen bringend, kräftig wachsend, sehr hart IV
Maidenblush (*Kew 1797*). Blumen hellrosa, nach der Mitte zu dunkler. IV
*__Muscosa Commune.__ Die gewöhnliche rosa Moosrose mit starkem Geruch und schönster Bemoosung IV
Nelkenrose siehe F. J. Grootendorst.
Nova Zembla (*H. W. Mees 1906*) Rug. Weiß, gefüllt IV
Parkfeuer (*Lambert 1906*). Bl. einfach feurigrot, Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend IV
Persian Yellow (*Willock 1833*) L. Bl. mittelgroß, gefüllt, schön goldgelb, hart. Als Strauch für Hecken und Spaliere zu empfehlen IV
Rosa Moyesi (*1910 aus China eingef.*). Einfach dunkelblutrot IV
Rosa rubiginosa = Schott. Zaunrose. Laub nach reif. Aepfeln duft. Bl. kl., hellrosa. Siehe auch Baumschul-Abteilung: Heckenpflanzen
Rosa rubiginosa magnifica *(Herm. Hesse 16),* bis 2 m hoch, Blume ziemlich gefüllt, leuchtend karminrot VI
Rosa rubrifolia fl. pl. (*J. C. Schmidt 1899*). Karminrosa, gefüllt . . . IV
Rosa rugosa atropurpurea. Halbgefüllt, mit violettem Schein, fein duftend IV
Rosa rugosa Regeleana (*Thunberg 1784*) Rosa rugosa. Vollst. winterharter Strauch, Laub dunkelgrün, sehr schön, blüht während des ganzen Sommers. Die Früchte eignen sich vorzügl. z. Einmachen — Preise siehe unter Beerenobst S. 54 und Ziersträucher S. 72
Rosa sericea var. pteracantha (*China 1907*). Herrlicher Strauch mit farnähnl. Laub und großen einfachen weißen Blüten, frühblühend, mit ganz eigenartig geformten Stacheln VII
*__Roseraie de l'Hay__ (*Cochet 1902*) Rug. Dunkelrot, remont., besitzt starken Wildrosenduft IV
Salet (*Lacharme 1854*) Moos. Bl. rosa, schön bemoost, fein duftend . IV
Soleil d'or (*Pernet-Ducher 1900*) L. Sehr reichblüh. u. remontierend. Farbe herrlich goldgelb mit rosa, wohlriechend u. sehr widerstandsfäh. IV
Sonnenlicht (*Kiese & Co. 1913*) L. Bl. groß, leicht gefüllt, hellkanariengelb, kräft. aufrecht wachs., glänz. dunkelgrün belaubt, reichblüh. IV
Sultan (Schmetterling) (*Kiese 1916*) L. Gelb mit rot IV
*__Stern v. Prag__ (*Berger 1924*) R.-H. Pfl. stark aufr. wachs., gesund belaubt. Bl. sammetartig schwärzlichrot, sehr stark duftend. Neue wertvolle Parkrose IV
Theano, Rosa californica fl. pl. (*Geschwind*), leuchtendrosa, gefüllt . . IV
*__Türkes Rugosa-Sämling__ (*Türke,* Verk. *Teschendorff 1923*). Wuchs ähnlich Conrad Ferd. Meyer. Die Bl. sind groß u. dicht gef., die Knospen in schöner langer Form u. spitz. Die Farbe der Knospen ist tief dunkelgelb, oft kupfrig u. geht beim Erblühen ins pfirsichrosa, eine weiche warme Farbe, über. Duft gleicht dem Centifolienduft IV

Polyantha-Rosen (vielblumige Zwergrosen).

Diese Gruppe umfaßt die heute beliebtesten vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen. Sie eignen sich für Beetbepflanzungen, Einfassungen und Rabatten und auch ausgezeichnet als Topfrosen.

Preisgruppe

Aennchen Müller (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. mittelgr., halbgef., lebhaft dklrosa, besonders für Gruppen geeignet III
Alice Amos (*Jan Speck 1922*). Kirschrot mit weißem Auge, ziemlich groß. Sehr reichblühend, wirkungsvoll, einfach IV

Preisgruppe

Belvedere (*Kiese & Co. 1928*). Blume dunkelrot mit samtartiger Schattierung. Kreuzung Eblouissant × Chât. de Cl. Vougeot. Pflanze kräftig und gesund. Vorzügl. Gruppenrose VIII

Betsy van Nees (*S. van Ryn 1914*). Bl. reinrot, Belaubung hellgrün, frei von Meltau, Wuchs kräftig, ausgezeichnet m. ersten Preisen III

Bouquet Rose *(Züchter Granger-Gaucher, Verbreiter Turbat & Co. 1928)* Sorte mittelstarkwachsend, Belaubung und Holz von schönem, frischem Grün, wenig bestachelt, Dolden mit 30—40 kleinen Blüten, bleichfarbig und pfirsichrosa, ganz vorzügliche Gr. . . . XI

Distinction (*E. Turbat & Co. 1927*). Sport von Josef Guy in Form und Wuchs wie diese, doch rosa mit hellem Zentrum IX

Dr. Kater (*Struwe 1925*). Bl. dkl. rot, schöne Dolden, Pfl. kräftig, ausgez. Gruppenrose III

*__Eblouissant__ (*Turbat 1919*). Bl. sammetdklrot, in schönen großen Dolden blühend, wie Veilchen duftend, Laub glänzend u. gesund. Wertvolle Polyantha IV

*__Echo__ (*Peter Lambert 1914*). Sport von Tausendschön, aber immerblühend und niedrig bleibend, ganz vorzüglich für Binderei und Gruppen III

*__Ellen Poulsen__ (*Poulsen,* Verk. *Teschendorff 1911*). Bl. leuchtend dklrosa, sehr groß, von vorzügl. Duft, Blätter lederartig, glänzend grün, vollst. pilzfrei. Ganz vorzügl. Gr. u. Topftr., auch z. Schnitt geeignet IV

Else Poulsen (*D. T. Poulsen 1924.*) Bl. zartrosa, halbgefüllt, Pfl. sehr stark und aufrecht, gute Gruppenrose, ähnlich Rödhätte IV

Erna Teschendorff (*Teschendorff 1911*). Diese Rose gilt auch heute noch als eine der besten u. schönsten unter den leucht. roten Polyantharosen. Farbe leucht. karminrot, vorzügl. haltend. Ausgezeichnet mit mehreren Wertzeugnissen u. ersten Preisen. Für Topftreiberei gilt sie bis jetzt als die beste, auch für Gruppen bestens geeignet . . III

Etoile Luisante (*E. Turbat & Co. 1918*). Bl. korallenrot, kräft. wachs., ges. Pfl. III

Eugène Lamesch (*P. Lambert 1900*). Bl. lcht. gelb, m. rosa schatt., mittelgr. III

*__Eva Teschendorff__ (*Teschendorff 1923*). Diese Sorte ist ein Sport der bewährten Echo. Die Farbe ist ein grünlichgelbes Weiß, fast ebenso wie Kaiserin Auguste Viktoria. Der Wuchs ist kräftig u. aufrecht. Geeignet ist sie für alle Zwecke, besonders zum Treiben und für feine Gruppen. Sie dürfte die beste weiße Polyantharose sein, die bis jetzt im Handel ist IV

Frau Dr. Erreth (*Geduldig 1915*). Bl. goldgelb, etwas rosa gestreift, großblumig, gute Gruppenrose IV

Frau Elisabeth Münch (*Münch & Haufe 1921*). Roter Sport von Orléans-Rose, mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte ausgestattet III

Frau Elise Kreis (*Kreis 1913*). Bl. karminrot, Sport von Aennchen Müller, mit den guten Eigenschaften der Muttersorte III

Frau Rudolf Schmidt (*R. Schmidt 1919*). Bl. feurigblutrot, gute Gr. u. Tr. III

Freudenfeuer (*Kiese & Co. 1917*). Bl. kirschrot, große Dolden, Pfl. kräftig und gesund III

George Elger (*Turbat 1912*). Bl. in großen Büscheln, kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, die gelbeste Polyantha. Sehr reichblühend. Tr.-, Topf- und Einfassungsrose IV

Gloire de Polyantha (*Guillot 1888*). Bl. lebhaft rosa, mittelgr. Dolden III

Gloria mundi, siehe Neuheiten Seite 3.

*__Goldlachs__ (*de Ruyter 1926*). Farbe feurig intensiv lachsfarben in reinem leuchtendem Farbton. Blüte groß bis mittelgroß an großen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für Treiberei sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf VI

Greta Kluis, rosa, vorzügliche Gruppen- und Treibrose III

*__Gruß an Aachen__ (*Geduldig 1910*). Polyantha-H., ziemlich großblumig, gelblichrosa mit rot, reichblühend. Sehr empfehlensw. Topf-, Tr. u. Gr. III

Gwyneth (*Woosmann 1923.*) Bl. hellgoldgelb m. zitronengelb schattiert, Pfl. stark wachsend IV

Preisgruppe

Ideal (*van Mes 1922*) Bl. intensiv scharlachrot, an der Sonne nicht verbrennend III

J. F. Müller *(J. F. Mülier 1927).* Dunkelrot, Sport von Rödhätte, etwas niedriger bleibend VII

Jessie (*Merryweather 1909*). Bl. lebhaft kirschzinnoberrot in aufrechten lockeren Dolden. Für alle Zwecke II

Johanna Tantau *(Tantau 1928).* Sehr niedrig bleibend, Laub dunkelgrün wie bei Dorothy Perkins, auch die Form der Blume wie diese nur größer u. edler. Die Farbe der Knospe erst frischrosa, im Grunde mit einem gelben Schimmer und geht diese Färbung beim Aufblühen in reinweiß über. Für Einfassung u. Treiberei sehr zu empfehlen. Der Duft erinnert an den der Hundsrose . X

***Joseph Guy** (*Nonin 1921*). Blüte lebhaft scharlachrot, sehr groß, Pflanze sehr wüchsig, reichblühend, ausgezeichn. Topf- und Gruppenrose III

Juliana (*H. Den Ouden & Zoon 1921*). Bl. zart salmfarben, Pfl. wuchs- und blühwillig ähnlich Orléansrose IV

Katharine Zeimet (*P. Lambert 1901*). Kräftig wachsend in aufrechten, lockeren Rispen, Bl. reinweiß III

Kirsten Poulsen (*Poulsen 1924*). Eine ganz bedeutende Verbesserung der Rödhätte, dunkel blutrot IV

***Lady Reading,** Rote Ellen Poulsen (*C. v. Kleef & Co. 1921*). Mit denselben guten Eigenschaften wie die Muttersorte IV

Leonie Lamesch (*P. Lambert 1909*). Bl. leicht kupferrot, Mitte hellgelb IV

Locarno (*de Ruyter 1926*). Farbe zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut, weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte groß bis mittelgroß, gleichmäßig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Vorzügliche Gr. und Tr. VI

Louise Walter (*Walter 1909*). Bl. porzellanfarbig, rosa geadert, schön, dankbar blühend, gut für Gruppen und Topftreiberei III

Mad. Jul. Gouchault (*Turbat 1913*). Bl. zinnoberrot m. orangezinnoberrot schattiert, wundervolle Farbe. Sehr widerstandsfähig, gesund. Für alle Zwecke III

Mad. Norbert Levavasseur (*Levavasseur 1904*). Bl. karminrot, in Dolden blühend, bekannt. Gr. u. Tr. II

Magnifique *(de Ruyter).* Hellrosa, reichblühend, aufrechter buschiger Wuchs, große Blütendolden, Blüte gefranst, $^3/_4$ gefüllt IV

Maman Turbat (*Turbat & Co. 1912*). Bl. dunkel chinesisch-rosa, eine sehr empfehlenswerte Polyantha III

Märchen (*Kiese 1928*). Pol. Einfach blühende Pol. von niedrigem Wuchs, Blumen rosa mit weißer Mitte, sehr reich blühend, eine ganz besonders für Liebhaber geeignete Gr. und Einfassungsrose . . . XI

Merveille des rouges (*Dubreuil 1912*). Bl. intens. blend. samtig karminrot, meltaufrei. Prachtvoll niedrig bleibende Polyantha, speziell für Gruppen und Einfassungen V

Mrs. Ed. Cavell (*J. Speck 1918*). Bl. tiefdunkelrot. Wird als dklr. Orléansr. bezeichnet. Für Treiberei und Gruppen bestens geeignet II

Mrs. C. W. Cutbush (*Cutbush 1907*). Bl. mittelgr., gef. nelkenrosa, s. reich in groß. Büsch. blüh. Sport von Mad. N. Levavasseur. F. a. Zw. geeig. II

Natalie Nypels (*M. Leenders & Co. 1919*) Kräftiges Rosa m. Herriotschein. Wuchs kräftig III

Orange Perfection (*J. Speck 1927*). Feurig intensiv lachsfarbig, Sport von Orléans, ähnlich wie Goldlachs, jedoch Farbe noch leuchtender und auch beim Aufblühen nicht verbleichend VI

Orange King, hellorange III

Orange Queen (*Kersbergen 1924*). Bl. salmfarb. orange, Pfl. kräftig u. stark wachsend III

Orléans Rose (*Levavasseur 1909*). Bl. geranienrot mit rosarot. Schimmer, Zentrum weiß, Pflanze kräftig, reichblüh., gesund, für alle Zwecke III

Orléans rot. Unter dieser Sorte gehen verschiedene, wie Frau El. Münch, Orl. Th. Simmgen, Kosters Orléans usw. II

Preisgruppe

Orléans Th. Simmgen (*Simmgen 1925*). Bl. glänzend dunkelrot. Ein Sport von Orléans mit allen guten Eigenschaften der Muttersorte III

Prinz Jean de Luxembourg (*Soupert & Notting 1926*). Blume klein, reinweiß, wohlriechend, sehr reichblühend in Rispen von 100 bis 150 Blumen VI

Primerose Sistau (*Turbat 1925*). Blume cochenillekarmin mit gelben Schattierungen, wenig bestachelt VII

Rödhätte [Rotkäppchen] (*Poulsen*, Verk. *V. Teschendorff 1911*). Bl. dkl. leucht. rot, von herrl., sich vorz. halt. Farbe. Eine der besten Gr. III

***Rudolf Kluis** (*Kluis & König 1923*). Bl. glänzend rot. Roter Sport von Ellen Poulsen, gleich Lady Reading IV

Salmon Queen. Lachsfarben IV

Superba *(de Ruyter 1927)*. Blume dunkelrot, gut gefüllt, reich blühend, ähnlich Eblouissant, jedoch eine bedeutende Verbesserung derselben, wächst stärker und gesunder als Eblouissant, Blume gefüllter, sehr gut haltend, eine sehr empfehlenswerte Sorte . . . VI

Suzanne Turbat (*E. Turbat & Cie. 1916*). Bl. kupfrig rosa, Pfl. blühwillig, große Dolden, Schn., Tr. u. Gr. IV

Teschendorff-Jubiläums-Rose. Diese Sorte ist eine in starken Dolden voll gefüllt blühende Orléans mit bedeutend besserer leuchtendroter Farbe als die Muttersorte, vollständig gesund und krankheitsfrei. Abgeschnittene Blumen halten sich doppelt so lange als andere Sorten, so daß sie als die beste Schnittsorte unter den Polyanthen anzusprechen ist VII

Triomphe Orléanais (*P. Peanger 1912*). Bl. glänzend dkl. kirschrot, nicht verblauend, Pfl. aufrecht in kräftigen Büscheln blühend . . III

Verdun (*Barbier & Co.*). Bl. prachtvoll purpurkarmin, verblaut nicht, ziemlich groß, Pfl. kräftig, niedrig, gut verzweigt, ausgezeichnete Gruppenrose III

Yvonne Rabier (*Turbat 1910*). Bl. reinweiß, gef., von vorzügl. Duft, Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig III

Schlingrosen (Rosa multiflora).

Aglaia (*P. Lambert 1896*). Bl. klein, grünlichgelb, in Büscheln blühend, starkwachsend V

***Albéric Barbier** (*Barbier 1901*). Wich.-H. Bl. gelblichweiß, stark wachsend. Laub sehr gesund, außerordentl. dklgr. u. glänzend. V

Allen Chandler (*George Prince 1925*). Bl. leucht. scharlach, erscheinen meist zu drei und vier zusammen, stark rankend VI

***American Pillar** (*Conrad & Co. 1910*). Bl. 6—10 cm Dchm. in mächtigen Sträußen, zartrosa mit gelben Staubfäden. Hart V

***Achievement** (*English & Son 1926*). Wich., eine vollständig neue Abweichung dieser Klasse, Belaubung ist weißbunt, Blume dunkelrosa, korallenrosa schattiert, sehr reichblühend, Liebhaberrose von seltenem Reiz VII

Bonfire (*Turbat & Co. 1928)* Schl. Pflanze außergewöhnlich zart wachsend und lang rankend, Holz u. Belaubung hellgrün, große Dolden mit 20—25 halbgefüllten Blumen von leuchtend scharlachroter Farbe. Blüht 14 Tage vor Excelsa, zum Treiben zu empfehlen XII

Chatillon Rambler (*Nonin 1913*). Bl. rahmfarbig m. rosa, groß, halbgefüllt, Pfl. kräftig, spät u. dauernd blühend V

Climbing Chât. de Clos Vougeot (*Henry Morse 1920*). Bl. dunkelschwarzrot, großblumig, stark wachsend V

Climbing Madame Butterfly (*The Boston Rose Farms 1926*). Blume wie Madame Butterfly. Pfl. kräftige, lange Triebe bringend, ausgezeichnete Sorte VII

Climbing W. Kordes (*Wood & Ingram 1928*). Rankende Form der Wilh. Kordes, sehr hart und reichblühend X

Preisgruppe

*__Crimson Rambler__ (*Turner 1893*). Bl. gefüllt, in großen Dolden, lebhaft karminrot, starkwachsend, auch für Töpfe sehr gut V

*__Donau__ (*Praskac 1913*). Bl. rötlichlila bis schieferfarben, gut gefüllt, großdoldig, Pfl. kräftig V

*__Dorothy Perkins__ (*Perkins 1903*). Wich.-H., extra schön, rein lachsrosa, gut gefüllt, blüht in groß. Sträußen, starkwachs., winterh., gute Tr. V

*__Excelsa__ (*Walsh 1910*). Bl. glänzend, gefüllt, scharlachrot, erregt allgemeine Bewunderung, kräftig wachsend, gute Tr. V

__Exzellenz Kuntze__ (*P. Lambert 1909*). Blume klein, gefüllt, rahmgelb bis schwefelgelb, mittelhoch rankend, an jedem Triebe blühend . . V

__Félicité et Perpétue__ (*Jacques 1828*) Bl. fleischfarbigweiß, Pfl. sehr stark, vorzügliche Rankrose V

__Freifrau von Marschall__ (*Lambert 1913*) Bl. zarthellrosa, kräftig wachsend V

*__Frl. Oktavia Hesse__ (*H. A. Hesse 1910*). Bl. weißlichgelb mit dunkelgelber Spitze, feiner Teeduft, hart, krankheitsfrei, sehr zu empfehlen . . V

*__Fragezeichen__ (*Böttner 1910*). Starkwachsend, schön belaubt, rosa blüh., ähnlich der Hermosa in großen Dolden, vorzüglich als Schling-, wie auch als Topftreibrose V

__Geheimrat Dr. Mittweg__ (*P. Lambert 1909*). Bl. rosarot mit gelblicher Mitte, in großen lockeren Dolden blühend bis zum Frost V

__Gloire de Dijon__ (*Jacotot 1853*) T. Sehr reichblüh., lachsgelbe Rose mit leichtem Teerosenduft. Schn., Tr. u. hohe Gr. V

__Gneisenau__ (*P. Lambert 1924*). Blüte schneeweiß, bis 8 cm Durchesser, Strauch bis 2 m hochwerdend, Spätblüher V

__Goldfinch__ (*G. Paul 1907*). Bl. blaßorange, kräftig V

*__Graf Zeppelin__ (*Böhm 1910*). Bl. korallenrot, ein reichblühender Sport von Weigands Crimson Rambler, starkwachsend, hart V

*__Gruß an Freundorf__ (*Praskac,* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. karminr., halb gefüllt, mit weißen Punkten, sich sehr lange haltend, Belaubung gl. dunkelgrün V

*__Gruß an Zabern__ (*P. Lambert 1904*). Eine vorzügl. reinweiße frühbl. Schl. V

__Hadley elatior,__ siehe Seite 16 V

__Heart of Gold__ (*Dr. W. van Fleet 1925*). Tief dklrot mit einem weißen Band, das die goldgelben Staubgefäße von der Mitte trennt. Belaubung durchaus unempfindlich gegen Krankheiten VII

__Heinrich Conr. Söth__ (*P. Lambert 1919*). Bl. rosa mit weißem Auge, stark und kräftig wachsend, mit gesundem Laub V

__Helene__ (*P. Lambert 1897*). Rein violettrosa auf gelbweißem Grunde, fast stachellos, bis 10 Blumen auf einem Stiel V

__Hiawatha__ (*Walsh 1907*) Wich.-Hybride. Bl. klein, einfach, schön karmesinrot, große Dolden, starkwachsend, Treibrose V

__Ida Clemm__ (*Walter 1907*). Weiße Rambler, große Büsche, schneeweiße Blumen, reich blühend V

*__Immerblühende Crimson Rambler__ (*Flower of Fairfield*) (*Ludorf 1908*). Bl. dunkelrot, blüht reich und andauernd, wächst nicht so stark wie Crimson Rambler, als Topf-, Treib- u. Heckenrose sehr zu empfehlen V

*__Lady Gay__ (*Walsh 1906*) Wich.-Hybr. Bl. klein, kirschrosa, ziemlich gef., winterhart, ähnlich Dor. Perkins. Treibrose V

__Lady Godiva__ (*G. Paul 1907*). Blume blaß-fleischfarb. rosa, stark rankend, Sport von Dor. Perkins mit all deren guten Eigenschaften . . . V

__Mad. Bérard__ (*Levet 1871*) T. Bl. dunkellachsgelb mit rosa, starkwüchsig, sehr reichblühend, duftend, Schn. u. Gr. V

__Maréchal Niel__ (*Pradel 1864*) T. Bl. sehr groß, dunkelgelb, sehr wohlriechend, starkwachsend, Schn. u. Tr. V

*__Marie Henriette Gräfin Chotek__ (*P. Lampert 1912*). Bl. leuchtend karmesinrot, duftend. Laub dunkelglänzend V

__Minnehaha__ (*Walsh 1905*). Bl. dkl. lachsrosa, gefüllt. Pfl. kräftig. . . V

__Mrs. F. W. Flight__ (*Cutbush 1907*). Bl. rein nelkenrosa, Pflanzen kräftig V

Preisgruppe

Mühle Hermsdorf (*Kiese 1928*) Schl. Farbe der Blume reinweiß, starker Wuchs, Belaubung groß und gesund, die gut gefüllten Blumen erscheinen sehr früh, schon im Juni öffnen sie sich gleichzeitig und haben einen starken Duft, der noch bei keiner Rankrose zu finden ist X

Pauls Carmin Pillar (*Paul & Son 1906*). Starkwachsend, einf. leuchtendrote große Blüte, sehr reichblühend V

*__Pauls Scarlet Climber__ (*W. Paul 1917*). Bl. dklrot, stark wachs., gesund V

*__Perle vom Wienerwald__ (*Praskac,* Verk. *V. Teschendorff 1913*). Bl. rosa, innen karminrosa, nach außen zart nelkenrosa V

Rankende Jessie (*Kiese & Co. 1919*). Bl. dunkelrot, stark wachsend, mit gesundem Laub V

Rankende Louise Kath. Breslau (*W. Kordes 1917*). Farbe wie Stammsorte V

Rankende Mad. Carol. Testout (*Brix*, Verk. *Teschendorff 1920*). Bl. dklrosa wie die Muttersorte, eine ausgezeichnete Rankrose V

Reine Marie Henriette (*Levet 1879*) Bl. kirschrot, groß, starkwüchsig, Gr. V

Royal Scarlet Hybrid (*Chaplin Brothers 1926*). Hat Aehnlichkeit mit der geschätzten Pauls Scarl. Climber, jedoch Farbe noch dunkelroter, wertvolle Bereicherung der Rankrosen VII

*__Rubin__ (*J. C. Schmidt 1901*). Bl. mittelgroß, leucht. rubinrot, gef., in lockeren Dolden blühend, sehr stark wachsend V

*__Schloß Friedenstein__ (*J. C. Schmidt 1915*). Bl. blau, Pflanze stark wachsend, eine sehr gute Schlingrose V

Schneeflocke (*Frank Cant & Co. 1922*). Bl. in großen Dolden, schneeweiß. Pflanze sehr stark rankend V

Scandens (*Miller*), weiß, dünnholzig, gut schlingend, winterhart . . . V

*__Silvia__ (*Paul & Son 1912*). Bl. leucht. zitronengelb bis weiß, stark wachsende und gesunde Pflanzen V

*__Sodenia__ (*Chr. Weigand 1911*). Bl. reinleucht. karm. bis scharlachrot, lockere Dolden. Laub dkl. glänzendgrün, starkwachsend, unempfindlich gegen Meltau. Gute Treibrose V

Star of Persia (*Pemperton 1920*). Sattgelb mit goldgelben Staubgefäßen, mittelgroß VI

*__Tausendschön__ (*J. C. Schmidt 1907*). Bl. zartrosa in groß. lock. Sträußen blühend, für alle Zwecke zu empfehl., besond. auch für Treiberei V

Trier (*P. Lambert 1904*). Blüht an den Triebspitzen bis Herbst. Bl. rahmweiß mit dunkelgelben Staubfäden V

*__Veilchenblau__ (*J. C. Schmidt 1910*). Sämling von Crimson Rambler, rosalila, im Verblühen bläulich, stark wachsend V

Venusta pendula. Ausgez. durch Härte, ziemlich groß, gefüllt, weißrosa, schöne Grabrose V

Wartburg (*Kiese 1910*). Säml. v. Tausendschön. Bl. karminrosa, reichblüh. V

*__White Dorothy Perkins__ (*B. R. Cant 1909*). Sport v. Dorothy Perkins, reinw., myrtenähnl. Blume. Sehr empfehlensw. Schling- u. Topftreibrose V

*__White Tausendschön__ (*Paul & Son 1913*). Reinweiß, starkwachsend, mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Sport v. Tausendschön V

*__Zephirine Drouhin__ (*Bizot 1869*). In der Schweiz genannt Ch. Bonnet, in England: Madame Gust. Bonnet, in Italien: Ingegnoli predilitta (auch Zéphyrine Doingt gen.), Bl. glänzend karmesin, groß, gefüllt, schwachduftig, Pflanze stark rank., reichblühend. Bourbon-Rose V

Preisgruppen

mit den darunterfallenden Rosensorten meines Sortiments.

Gruppe I

Remontant

Alfred Colomb, rot
Capt. Hayward, karminrot
Dr. Andry, rot
Duc de Wellington, dunkelrot
Earl of Gosford, dunkelrot
Eugène Fürst, rot
Fisher & Holmes, rot
Frau Karl Druschki, weiß
General Jacqueminot, rot
George Dickson, dunkelrot
Horace Vernet, dunkelrot
Hugh Dickson, dunkelrot
Jean Liabaud, karmin
Mad. Gabr. Luizet, rosa
Mad. Victor Verdier, rot
Magna Charta, rosa
Mrs. John Laing, rosa
Ulrich Brunner, kirschrot

Teehybriden

Arabella, rosa
Betty Uprichard, lachsrosa
Freiburg II, rosa
Gen. S. A. Janssen, karminrot
Geo C. Waud, zinnoberrot
Hadley-Rose, dnnkelrot
Johanna Sebus, hellrot
Jonkh. J. L. Mock, rosa
La Toska, rosa
Lady Ashtown, rosa
Laurent Carle, scharlachrot
Mad. Carl. Testout, rosa
Mad. Léon Pain, fleischfarben
Mad. Jules Grolez, rosa
Mad. Ravary, gelb
Mrs. G. Shawyer, rosa
Ophelia, fleischfarben
Pharisäer, rosa
Radiance, rosa
Richmond, scharlachrot

Rosa lutea-Hybriden

Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb

Gruppe II

Remontant

Avoca, karminscharlach
Baronne Alice de Rothschild, rosa
Captain Christy, rosa
Coquette des Blanches, weiß
Eclair, feuerrot
Georg Arends, rosa
Gloire de Ched. Guinoisseau, rot
Mad. Montet, rosa
Mons. Boncenne, schwarzrot
Oberhofgärtn. Singer, karminrot
Princesse de Béarn, rot
Rote Capt. Christy, dklkarminrot
Sachsengruß, hellrosa
van Houtte, rot
Xavier Olibo, rot

Teehybriden

Admiration, cremefarbig
And. a. H. Mondani, rosa
Annie Laurie, rosa mit gelb
Augustus Hartmann, rot
Captain G. Dessirier, dunkelrot
Charles K. Douglas, rot
Comt. G. de Rochemur, rot
Covent Garden, rot
Crimson Emblem, rot
Duchess of Southerland, rosa
Edel, elfenbein
Edith Cavell, gelblichweiß
Edw. Mawley, samtrot
Ellen Willmott, hellrosa
Elsie Beckwith, lachsrosa
Etoile de Hollande, dunkelrot
Eugène Boullet, rot
Frank W. Dunlop, rosa
Gen. Mac Arthur, rot
Gladys Holland, rosa mit gelb
Gloire de Hollande, dunkelrot
Gloire Lyonnaise, chromgelb
Gorgeous, gelb
Hermann Neuhoff, rot
Hortulanus Budde, rot
Janet, gelb
J. G. Glassford, dunkelrot
K. of K., schwarzrot
Kaiserin Aug. Viktoria, weiß
Käthe Hetschold, hellgelb
Königin Carola, rosa
Kootenay, gelblich
Lady Greenall, orangegelb m.weiß
Lady Hillingdon, gelb
La France, silbrigrosa
Lamia, orangerot
Lieuten. Chauré, rot
Lord Charlemont, rot
Los Angeles, orange m. goldgelb
Louise Criner, reinweiß
Mad. Abel Chatenay, rosa
Mad. Butterfly, rosa mit gelb
Mad. Jenny Gillemot, gelb
Mad. Jules Bouché, lachsfarben b. weiß
Mad. Maur. de Luze, rosa
Mad. Mel. Soupert, rotgelb
Mad. Seg. Weber, rosa
Marg. Dickson Hamill, gelb
Méha Sabatier, karmesin
Miss C. E. van Rossem, blutrot
Miss Willmott, hellgelb
Mrs. Aaron Ward, indischgelb
Mrs. Bryce Allan, rosa
Mrs. Charles Russel, rosenrot
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb
Mrs. Henry Bowles, korallenrosa
Mrs. Henry Morse, rosarot
Mrs. H. Winnet, karminrot
Nederland, rot
Nelly Verschuren, hellgelb
Padré, scharlach-kupferfarb.
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb
Prinzess Juliana, dunkelrot
Red letter day, rot
Red Star, feuerrot
Rübezahl, rot
Souv. de Georges Beckwith, krebsrot
Sunburst, gelb
Tom Wood, kirschrot
Una Wallace, rosa
W. C. Gaunt, dunkelrot
Westfield Star, cremeweiß

Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb

Rosa lutea-Hybriden

Adolf Kärger, chromgelb
Independence Day, goldgelb mit kupfer
Jean C. N. Forestier, rot m. gelb
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb
Schleswig-Holstein, gelb
Souv. de Cl. Pernet, gelb
Souvenir de Ge. Pernet, krebsrot
Wilhelm Kordes, gelborange mit blutrot
William F. Dreer, zartrosa

Monatsrose

Gruss an Teplitz, rot

Polyantharosen

Jessie, rot
Mad. Norbert Levavasseur, rot
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot
Mrs. C. W. Cutbush, rosa
Orléansrose, rot

Gruppe III

Remontant

Cand. Lyonnaise, weiß
Commandeur Jul. Gravereaux, rot
Friedensrose, reinweiß
H. E. Richardson, rot
Heinrich Münch, rosa
Ludwig Möller, gelb
Pr. Cam. de Rohan, dunkelrot
Rembrandt, orangelachs
RogerLambelin, karm.rot m. weiß
Ruhm von Steinfurth, rot

Bourbon-Remontant

Souv. de la Malmaison, weiß mit rosa

Teerosen

Alice de Rothschild, gelb
Freiherr v. Marschall, dklkarmesinrot
Mad. Falcot, nankinggelb
Mad. Jules Gravereaux, rosa
Mlle. Franz. Krüger, rosa m. gelb
Mrs. Herbert Stevens, weiß
Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Notting, gelb
White Maman Cochet, weiß

Teehybriden

Arthur Cook, rot
Aspirant Marcel Ronyer, gelb mit rosa
Belle Siebrecht, karminrosa
Bertha von Suttner, rosa
Bürgermeister Christen, karminrosa
Camillo Schneider, blutrot
Capt. F. S. Harvey Cant, salmfarb
Cechoslavia, alabasterweiß mit rosa
Charlotte Klemm, blutrot
Cleveland, rosa
Clovelly, karminrosa
Columbia, rosa
Commonwealth, dunkelrosa
Dean Hole, rosa
Dernburg, karminrosa
Duchess of Wellington, gelb
Ethel Somerset, rosa
Etoile de France, rot

Evrard Ketten, karmin
Farbenkönigin, dunkelrosa
Felix Brix, rosa mit gelb
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa
Frau Ida Münch, gelb
Friedrichsruh, dunkelrot
Generalin Isenbart, gelblichweiß mit rosa
Golden Ophelia, goldgelb
Grace Darling, rosa
Gruss an Dresden, feuerrot
Harry Kirk, gelb
Herzogin von Calabrien, weiß
Hindenburgrose, rot
Hortulanus Fiet, goldgelb
Imperial Potentate, rötlich
Johan C. M. Mensing, dunkelrosa
Königin Marie Therese, rot
Königin Vict. v. Schwed., gelb
Lady Dixon Hartland, zartrosa
Lady Florence Stronge, krebsrot
Lady Inchcqnin, scharlachrot
Lady Pirrie, lachsfarben m. gelb
Mabel Morse, gelb
Mevr. Smits Gompertz, kupfrig orange
Mrs. Charles Lamplough, milchweiß
Mrs. Courtney Page, orangekirschrot
Mrs. Edward Powell, feuerrot
Mrs. Muir Mac Kean, rot
Mrs. Redford, orangefarben
Natalie Böttner, hellgelb
Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, rosa mit weiß
Old Gold, altgoldfarbig
Otto von Bismarck, rosa
Pink Pearl, rosa
Pius XI., cremefarbig
Premier, karmin
Preußen, dunkelrot
Revd. F. P. Roberts, gelb mit rot
Robert Betten, rot
Rose Marie, hellrot
Souv. de Gust. Prat, gelb
Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb
Sovereign, innen gelb, außen rot
Sunstar, gelb
Stadtrat Glaser, gelb
White Killarney, weiß

Lutea-Hybriden

Angèle Pernet, orangerot m. gelb
Arthur R. Goodwin, kupfrigrot
Capt. Ronald Clerk, rot m. orange
Christine, goldgelb
Constance, gelb
Elvira Aramayo, herriotfarb.
Feu Jos. Looymanns, aprikosengelb
Flammenrose, gelborange
Golden Emblem, gelb
Louise Kath. Breslau, krebsrot
Lyonrose, korallenrot mit gelb
Mad. Alex. Dreux, butterblumengelb
Mrs. Wemyss Quin, gelb
Président Cherioux, krebsrot mit gelb
Rayon d'or, gelb
The Queen Alexandra Rose, rot mit gelb
Viscountess Enfield, kupferrosa
Willowmere, rosa mit gelb

Monatsrosen

Fellemberg, karminrosa
Feuerzauber, dunkelrot
Hermosa, rosa
Hofgärtner Kalb, rosa
Leuchtfeuer, rot

Noisette-Rosen

Rêve d'or, gelb
William A. Richardson, ockergelb

Polyantha-Rosen

Aennchen Müller, rosa
Betsy van Nes, rot
Dr. Kater, dunkelrot
Echo, rosa
Erna Teschendorff, rot
Etoile Luisante, korallenrot
Eugène Lamesch, gelb
Frau Elise Kreis, rot
Frau Elisabeth Münch, rot
Frau Rud. Schmidt, blutrot
Freudenfeuer, rot
Gloire de Polyantha, rosa
Greta Kluis, rosa
Gruß an Aachen, gelblich rosa
Ideal, scharlachrot
Joseph Guy, scharlachrot
Katharine Zeimet, weiß
Louise Walter, rosa
Mad. Jul. Gouchault, hellrot
Maman Turbat, dunkelrosa
Natalie Nypels, hell-lachsrosa
Orange King, hellorange
Orange Queen, salmfarb. orange
Orléans Th. Simmgen, dunkelrot
Rödhätte, rot
Triomphe Orléanaise, kirschrot
Verdun, purpurkarmin
Yvonne Rabier, weiß

Gruppe IV

Teehybriden

Andenken an Joh. Gehlhaar, weiß
Concordia, rosa
Courage, dunkelrot
Doris Trayler, orangegelb
Elizabeth Cullen, rot
Fliegerheld Boelcke, gelb
Frau E. Hammann, rötlich gelb
H. C. Valeton, goldgelb
Hawlmark Scarlet, scharlachrot
Herzogin Marie Antoinette, gldf.
John Hart, kirschrot
John Henry, rosarot
Mad. E. van der Goes, rosa mit orange
Mama Lamesch, orangerot
Marie Faist, lachsrosa
Mrs. Tresham Gilbey, korallenrosa
Red Columbia, rot
Roselandia, gelb
Rotelfe, schwarzrot
Sensation, karmesinrot
Simone de Chevigné, zartrosa mit gelb
Toisson d'or, aprikosengelb
Victor Teschendorff, weiß
Visc. Pierre du Fou, dunkelrosa

Lutea-Hybriden

Abendröte, korallenrot mit gelb
Diadem, korallenrot mit gelb
Florence L. Izzard, gelb
Lilli Young, goldgelb
Mrs. Beckwith, goldgelb
Shot Silk, kirschrot

Teerose

Maman Cochet, rosa

Polyantha-Rosen

Eblouissant, dunkelrot
Ellen Poulsen, rosa
Else Poulsen, rosa
Eva Teschendorff, weiß
Frau Dr. Erreth, gelb
George Elger, kupfriggelb
Gwyneth, hellgoldgelb
Juliana, salmfarb.
Kirsten Poulsen, dunkelrot
Lady Reading, rot
Leonie Lamesch, kupferrot m. gelb
Magnifique, hellrosa
Rud. Kluis, rot
Salmon Queen, lachsfarben
Suzanne Turbat, rosa

Gruppe V

Teehybriden

Agnes Glover, dunkelrot
Château de Cl. Vougeot, schwarzrot
Empire Queen, kirschrot
Gooiland Beauty, orangegelb
Hadley elatior dunkelrot
Mevr. G. A. van Rossem, orangegelb mit kirschrot
Mrs. Warren G. Harding, dunkelrosa
New Columbia, rosa
Red Premier, rot
Victory, scharlach karmin
Ville de Paris, goldgelb
White Ensign, reinweiß

Teerosen

Belle Lyonnaise, kanariengelb
Gloire de Dijon, lachsgelb
Maréchal Niel, gelb

Remontant

Henry Nevard, scharlachrot

Lutea-Hybride

Reinhard Bädeker, gelb mit rot

Polyantha-Rose

Merv. des rouges, rot

Schlingrosen

Aglaia, grünlichgelb
Albéric Barbier, gelblichweiß
American Pillar, rosa
Châtillon Rambl., rahmfarb.-rosa
Climb. Chât. de Clos Vougeot, rot
Crimson Rambler, karminrot

Donau, rötlichlila
Dorothy Perkins, lachsrosa
Exzellenz Kuntze, gelb
Excelsa, rot
Félicité et Perpétue, fleischfarbig weiß
Freifrau von Marschall, zarthellrosa
Fragezeichen, rosa
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb
Geheimrat Dr. Mittweg, rosarot
Gneisenau, schneeweiß
Goldfinch, blaßorange
Graf Zeppelin, korallenrot
Gruß an Freundorf, rot
Gruß an Zabern, reinweiß
Heinr. Conr. Söth, dunkelrot
Helene, violettrosa mit gelbweiß
Hiawatha, rot
Ida Clemm, weiß
Immerbl. Crimson Rambl., dklrot
Lady Gay, rosa
Lady Godiva, fleischfarbig rosa
Mad. Bérard, lachsgelb
Marie Henriette Gräf. Chotek, rot
Minnehaha, lachsrosa
Mrs. F. W. Flight, reinrosa
Pauls Carmin Pillar, rot
Pauls Scarlet Climber, leuchtendrot
Perle vom Wienerwald, rosa
Rankende Jessie, dunkelrot
Rankende L. K. Breslau, krebsrot mit kupfrig
Rankende Mad. C. Testout, rosa
Reine Marie Henriette, kirschrot
Rubin, rot
Scandens, weiß
Silvia, gelb
Sodenia, rot
Source d'or, goldgelb
Schloß Friedenstein, bläulich
Schneeflocke, weiß
Tausendschön, rosa
Trier, weiß
Veilchenblau, rosalila
Venusta pendula, weißrosa
Wartburg, rosa
White Perkins, weiß
White Tausendschön, weiß
Zephirine Drouhin, karminrosa

Parkrosen

Beauté de Lyon, korallenrot m. gelb
Bergers Erfolg, dunkelrot
Blanche Moreau, reinweiß
Carmen, dklrot.
Centifolia com., rosa
Conrad Ferd. Meyer, rosa
Cristata, rosa
Eugène Guinoisseau, purpurviol.
F. J. Grootendorst, rot
Georges Cain, amarant
James Veitch, dkl. schieferfarb.
Jaune bicolore, safranrot mit gelb
Juliet, krebsrot
Le Rêve, goldgelb
Mad. Georg Bruant, reinweiß
Mad. Hardy, weiß
Mad. Plantier, weiß
Maidenblush, reinweiß
Muscosa commune, rosa
Nova Zembla, weiß
Parkfeuer, feurig rot
Persian Yellow, goldgelb
Rosa damascena trigintipetala, hellrosa
Rosa Moyesi, dunkelblutrot
Rosa rubignosa magnifica, karminrot
Rosa rubrifolia fl.pl., karminrosa
Rosa rug. atropurpurea, blaurot
Roseraie de l'Hay, dunkelrot
Salet, rosa
Soleil d'Or, gelb m. rosa
Sonnenlicht, hellgelb
Sultan, gelb mit rot
Stern von Prag, dunkelrot
Theano, leuchtend rosa
Türkes Rug.-Sämling, rosa m. gelb

Gruppe VI

Teehybriden

Charles P. Kilham, orangerot
Dame Edith Helen, reinrosa
Duchess of York, goldgelb
Ethel Chaplin, zartgelb
Europa, dunkelrosa
Einar Tonning, rosa
Florex, orangerosa
Golden Gleam, gelb
Hans Billert, karminrot
J. Zingari, orange mit scharlach
Johanniszauber, samtig dklrot
Lady Marg. Stewart, gelb mit orange
Lady Worthington Evans, dklrot
Little Juliet, aprikosenfarben
Mad. Alb. Barbier, hellgelb mit orange
Mad. Léon Guinotte, hellrosa
Norman Lambert, gelb m. orange
Phoebe, rahmgelb
Prinz Hamlet, rosa mit gelb
Royal Red, scharlachrot
Scarlet Glory, rot
Sir David Davis, leuchtendrot

Lutea-Hybriden

Golden Mainz, goldgelb
Mary Pickford, orangegelb

Parkrose

Geschwinds Nordlandrose, rosa

Polyantha-Rosen

Goldlachs, lachsfarben
Locarno, zinnober-orangerot
Orange Perfection, feurig lachsf.
Prince Jean de Luxembg., weiß
Superba, dunkelrot

Schlingrosen

Allen Chandler, scharlachrot
Star of Persia, gelb

Gruppe VII

Teehybriden

Briarcliff, rosa
Cuba, scharlach m. kupferfarb.
Dr. E. Deacon, krebsrot m. orange
Doris Dickson, orange mit rot
Goudvlinder, orangegelb
Gruß a. d. Lausitz, rosa m. violett
Mlle. Bep v. Rossem, dklgelb
Mrs. A. R. Barraclough, karminrosa mit gelb
Mrs. F. R. Pierson, dunkelrot
Prince Henry, zinnoberrot
Senator, dunkelrot
Souv. de Clermonde, salmf. rosa
Templar, rot
Villa Pia, dunkelrot

Lutea-Hybride

Lord Lambourne, gelb

Polyantha-Rosen

J. F. Müller, dunkelrot
Primerose Sistau, karmin m. gelb
Teschendorffs Jubiläumsrose, leuchtend karmin

Schlingrosen

Achievement, rosa
Climb. Mad. Butterfly, rosa mit gelb
Heart of Gold, rot mit weiß
Royal Scarlet Hybrid, dklrot

Parkrose

Rosa sericea var. pteracantha, weiß

Gruppe VIII

Teehybriden

Julien Potin, goldgelb
Ladylove, opheliafarben
Lady Silvia, rosa mit gelb
Marg. Amidieu du Clos, leuchtend gelb
Mrs. Beatty, gelb
Reims, fleischf. mit rot u. orange

Polyantha-Rosen

Belvedere, dunkelrot

Gruppe IX

Teehybriden

Abol, weiß
August Noack, scharlachrot
Desmond Johnston, rot m. orange
Laddie, lachsrosa
Lady Mary Elizabeth, karmesinrot
Marg. Mac Gredy, orangescharlach
Mrs. G. A. Wheatcroft, orangerosa
Mrs. Talbot O' Farell, gelb mit orange
Patience, lachsorange
Polly, gelb mit rosa
Rapture, rosa mit goldgelb

Polyantha-Rose

Distinction, rosa

Gruppe X

Teehybriden

Duchess of Atholl, orange mit rötlichem Glanz
Emily Dodd, rahmgelb
Fontanelle, zartgelb
HeinrichEggers, gelbl.orangerosa
Julia Countess of Dartrey, rosa mit gelb
Lady Helen Maglona, karmesinrot
Prés. Jac. Smith, leuchtendrot

Lutea-Hybride

Mabel Lynas, dunkelkarmin

Polyantha-Rose

Johanna Tantau, weißlich

Schlingrose

Mühle Hermsdorf, reinweiß

Gruppe XI

Teehybriden

Christoph Weigand, zartrosa
Edith Nelly Perkins, orangerosa
Elizabeth of York, kirschrosa
Frau E. Weigand, goldgelb m. rot
Gräfin Minnie Schaffgotsch, alabasterweiß
Grillodale, rosa mit gelb
J. Böhm, karminrot
Jarvis Brook, orangegelb
Marie Maaß, weiß
Portadown, rot
Totty's Red, karmesindklrot

Polyantha-Rosen

Bouquet-Rose, pfirsichrosa
Märchen, rosa mit weiß

Gruppe XII

Teehybriden

Adele Crofton, orangegelb
Advocate, scharlachrot
Fritz Schroeter, leuchtendrot
Gaiety, orangerot
James Gibson, scharlachrot
Jubileum, rosa mit gelb
Jules Gaujard, karminrot mit lachs
Mad. Henry Queuille, orangerosa
Mad. Soledad de Ampuera de Leguizamon, leuchtendrosa
Mrs. S. Patton, orangescharlach
Rose Hill, rosa
Stuttgart, gelb
Vaterland, dunkelrot

Lutea-Hybride

Les Amis de Lille, gelb mit lachsrot

Schlingrose

Bonfire, scharlachrot

Gruppe XIII

Teehybriden

May Wettern, rosa
Souv. de P. Ketten, rosa mit gelb

Rosen-Sortiment

nach Farben geordnet, siehe meinen Hauptkatalog

Baumschul-Abteilung

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschließlich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl mit möglichster Berücksichtigung der gewünschten. **Der Preis für mittlere Qualität liegt 20%, für II. Qualität 40% unter dem Preis der I. Wahl.** Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht maßgebend. Es empfiehlt sich zeitigste Auftragserteilung. Bei Bestellung im Frühjahr Preisänderungen vorbehalten.

Obstbäume und Formobst

Aepfel

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	I	3,30	30,—	275,—
„	extra stark	3,70	33,—	310,—
Halbstämme	I	2,40	22,—	200,—
„	extra stark	2,60	24,—	220,—
Buschbäume, 2—3jährig		2,—	18,—	165,—
„ 3—4 „		2,75	25,—	230,—
Pyramiden mit 1 Serie		2,40	22,—	200,—
„ „ 2 Serien		4,40	40,—	365,—
„ „ 3 Serien, mehrm. verpflanzt		18,—	170,—	—
Spaliere „ 1 Etage		2,40	22,—	200,—
„ „ 2 Etagen		4,—	36,—	330,—
„ „ 3 Etagen		5,—	46,—	440,—
Senkrechte Schnurbäume, 2—3jährig		2,—	18,—	165,—
„ „ 3—4 „	extra stark	2,40	22,—	200,—
Wagerechte „ 1 armig	I	2,40	22,—	200,—
„ „ 1 „	extra stark	2,80	25,—	230,—
„ „ 2 „	I	2,80	25,—	230,—
„ „ 2 „	extra stark	3,60	33,—	300,—
U-Formen	I	3,60	33,—	300,—
„	extra stark	4,40	40,—	365,—
Verrier-Palmetten, 4 armig		10,—	95,—	—,—
1jährige Veredlungen (nicht zu verwechseln mit Handveredlungen)	extra stark	—,80	7,—	66,—

Aepfel-Sorten mit Angabe der Reifezeit

Mit * versehene Sorten auch als Formobst auf Zwergunterlage

Adamsapfel. November—Januar.
*__Apfel aus Croncels.__ September.
Astrachan, Roter. Juli—August.
Astrachan, Weißer. Juli—August.
*__Bismarckapfel.__ November—Februar.
Bohnapfel, Großer rhein. Dez.—April.
Boikenapfel. Januar—April.
*__Cellini.__ Oktober—November.
*__Charlamowsky.__ August—September.
Danziger Kantapfel. Oktober—Januar.
Elise Rathke. Trauerapfel, stark häng.
*__Ernst Bosch.__ Bastard zwischen Ananasreinette und Evaapfel, Frucht rundlich, goldgelb. Gesund, mittelstark, reichtragend.
Geflammter Kardinal. Okt.—Jan.
*__Geheimrat Dr. Oldenburg.__ Okt.—Dez.
Gelber Bellefleur. November—April.
*__Gelber Edelapfel.__ Oktober—Dezember.
Gelber Richard. Oktober—Januar.
*__Goldparmäne.__ November—Januar.
Goldreinette Freiherr von Berlepsch. Dezember—Frühjahr.
Graue Herbst-Reinette. Okt.—Dez.
*__Gravensteiner.__ September—November.
Hawthornden. Oktober—November.
*__Jacob Lebel.__ November—März.
Kaiser Alexander. Okt.—Dez.
*__Kalvill, Adersleber.__ Dez.—März.
*__Königlicher Kurzstiel.__ Dez.—März.
*__Lane's Prince Albert.__ Nov.—März.
Langtons Sondersgleichen. Okt.—Nov.
Londoner Pepping. Januar—April.
*__Minister v. Hammerstein.__ Dez.—April.
*__Ontario.__ Januar—April.
*__Peasgood Sondergleichen.__ Nov.—Jan.
*__Pepping Ribston.__ Januar—April.
Prinzenapfel. September—Januar.
Purpurroter Cousinot. Nov.—Sommer.
*__Reinette, Ananas-.__ November—März.
*__Reinette, Baumanns.__ Dez.—Mai.
*__Reinette, Gold-, von Blenheim.__ Nov. bis März.

Reinette, Canada- (Pariser Rambour-Reinette). Dezember—Mai.
Reinette, Große Casseler. Febr.—Aug.
***Reinette, Cox' Orangen-.** Nov.—Dez.
Reinette, Harberts. Dezember—April.
***Reinette Landsberger.** Nov.—Febr.
Roter Eiserapfel. Januar—Sommer.
Signe Tillisch. November—Januar.
***Schöner von Boskoop.** Nov.—Mai.
***Weißer Klarapfel.** Juli.

Birnen

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	I	3,60	33,—	300,—
„ extra stark		4.—	36,—	330,—
Halbstämme	I	2,80	25,—	230,—
„ extra stark		3,—	27,—	250.—
Buschbäume, 2—3 jährig		2,80	25,—	230,—
„ 3—4 „		3,60	33,—	300,—
Pyramiden mit 1 Serie		3,20	29,—	265,—
„ „ 2 Serien		5,50	51,—	—,—
„ „ 3 Serien, mehrm. verpfl.		18,—	170,—	—,—
Spaliere „ 1 Etage		3,30	31,—	285,—
„ „ 2 Etagen		5,—	47,—	440,—
Senkrechte Schnurbäume, 2—3jähr.	I	2,80	25,—	230,—
„ „ 3—4jähr.	extra stark	3,60	33,—	300,—
Wagerechte „ 1 armig	I	3,—	27,—	250,—
„ „ 1 „	extra stark	3,50	32,—	300,—
„ „ 2 „	I	3,50	32,—	300,—
„ „ 2 „	extra stark	4,40	40,—	360,—
U-Formen	I	4,40	40,—	360,—
„	extra stark	5,25	48,—	440,—
Verrier-Palmetten, 4 armig		11,—	105,—	—,—
Einjährige Veredlungen auf Quitte, 90—130 cm hoch, extra stark		1,30	12,—	110,—

Birnen-Sorten mit Angabe der Reifezeit

Mit * versehene Sorten auch als Formobst, auf Zwergunterlage

Alexander Lucas. Okt.—Anf. Dezbr.
***Andenken an den Kongreß.** Aug.—Sept.
***Boscs Flaschenbirne.** Oktb.—Novemb.
Butterbirne Amanlis. Sept.—Oktober.
***Butterbirne, Diels.** Novemb.—Januar.
***Butterbirne, Gellerts.** Sept.—Oktbr.
Butterbirne, Hardenponts Winter-. November—Februar.
***Butterbirne, Napoleons.** Okt.—Nov.
***Butterbirne, Clairgeau.** Okt.—Novb.
***Clapps Liebling.** August—September.
***Comtesse de Paris.** Anfang Dezember.
***Forellenbirne, Nordhäuser Winter-.** Dez.—Mai.
***Frühe von Trévoux.** Mitte August bis Anfang September.
Grüne Sommer-Magdalene. Juli—Aug.
Gute Graue. August—September.
***Gute Louise v. Avranches.** Sept.—Nov.
Herzogin v. Angoulème. Okt.—Dez.
Herzogin Elsa. Oktober—November.
Hofratsbirne. Oktober—November.
***Köstliche von Charneu.** Okt.—Novb.
Leipziger Rettichbirne. Aug.—Septb.
***Le Lectier.** November—Januar.
***Mad. Verté.** Dezember—Januar.
***Marguerite Marillat.** Ende Sept.—Okt.
Muskatellerbirne. August—September.
***Neue Poiteau.** Oktober—November.
***Pastorenbirne.** November—Januar.
Stuttgarter Gaishirtle. Anf. September.
Triomphe de Vienne. Aug.—Septbr.
***Vereins-Dechantsbirne.** Okt.—Nov.
***Williams Christbirne.** September.

Pflaumen und Zwetschen

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	I	3,60	33,—	300,—
„	extra stark	4,—	36,—	330,—
Halbstämme	I	2,80	25,—	230,—
Buschbäume	I	2,40	22,—	200,—
Mirabellen-Hochstämme	I	4,—	35,—	330,—

Pflaumen-Sorten

einschl. Zwetschen, Reineclauden und Mirabellen

mit Angabe der Reifezeit

a) Pflaumen

Aprikosenpflaume. Juli.
Gelbe Eierpflaume. Anfang September.
Jefferson. September.
Katharinenpflaume. Aug.—September.
Kirkes Pflaume. September.
Königin Victoria. Ende August.
Ontario. August.
Schöne von Löwen. September.
The Czar. Anfang August.

b) Mirabellen

Mirabelle, Herrenhauser doppelte. Mitte August.
Mirabelle, Metzer. Ende August.
Mirabelle von Nancy. Mitte August.

c) Reineclauden

Reineclaude, Althans. Anf. September.
Reineclaude, Große grüne. Anfang September.

d) Zwetschen

Anna Späth. Ende September.
Frühe aus dem Bühlertal. Ende Aug.
Frühzwetsche, Wangenheims. Ende August. Anfang September.
Hauszwetsche, Große blaue. Sept.-Okt.
Italienische Zwetsche. September.
Zimmers Frühzwetsche. Mitte August.

Kirschen

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme, Süßkirschen	I	3,60	33,—	310,—
„ Schattenmorellen	I	3,60	33,—	300,—
Halbstämme, Süßkirschen u. Schattenmorellen	I	2,80	25,—	230,—
Schattenmorellenbusch	I	2,—	18,—	165,—
„ „	extra stark	3,20	29,—	265,—
„ Fächer	I	3,—	27,—	250,—
„ „	extra stark	4,—	36,—	330,—
Süßkirschenbusch, 2jähr.	I	3,25	29,—	265,—
Wildkirschen-Hochstämme	I	2,75	25,—	230,—

Kirschen-Sorten mit Angabe der Reifezeit

a) Süßkirschen

Büttners späte rote Knorpelkirsche. Ende Juli, Anfang August.
Eltonkirsche. Anfang Juli.
Frankes Wilde (Cossebauder Lokalsorte). Ende Juni—Anfang Juli.
Früheste der Mark. End. Mai—Mitte Juni.
Große Prinzessinkirsche. M.—End. Juli.
Hedelfinger Riesenkirsche. Anfang bis Mitte Juli.
Herzkirsche, Große schwarze. Ende Juni—Anfang Juli.
Herzkirsche, Kassins frühe. Mitte bis Ende Mai.
Herzkirsche, Koburger Mai-. Ende Mai bis Ende Juni.
Herzkirsche, beste Werdersche. Ende Juni—Anfang Juli.
Knorpelkirsche, große schwarze. Ende Juni—Anfang Juli.
Kuntzes Kirsche. Ende Juni—Anf. Juli.
Schneiders späte Knorpelkirsche. Anfang Juli.
Schöne von Marienhöhe. M.—Ende Juni.

b) Sauerkirschen

Gr. lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Ende Juli—Anfang August.
Königin Hortensia. Anfang—Mitte Juli.
Ostheimer Weichsel. Mitte—Ende Juli.

Aprikosen

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	I	7,—	65,—	—
Halbstämme	I	5,50	50,—	—
$^3/_4$-Stämme	I	6,50	60,—	—
Büsche	I	2,40	22,—	200,—
Spalier und Fächer	I	4,—	36,—	—

Sorten mit Angabe der Reifezeit

Ambrosia. Juli—August.
Aprikose von Breda. August.
Aprikose von Nancy. Juli—August.
Andere Sorten auf Anfrage.

Pfirsiche

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	I	7,—	65,—	—
Halbstämme	I	5,50	50,—	—
Büsche	I	3,20	29,—	265,—
Spalier und Fächer	I	4,75	44,—	—

Walnüsse

Hochstämme	I	5,—	44,—	400,—
„	extra stark	6,50	58,—	530,—

Eßbare Kastanie (Castanea vesca)

Hochstämme	I	8,—	72,—	—
Büsche	I	2,75	25,—	—

Eßbare Eberesche (Sorbus aucup. moravica)

Hochstämme	I	4,—	36,—	330,—

Quitten

Hochstämme	I	4,—	36,—	330,—
Halbstämme	I	3,20	29,—	265,—
Büsche veredelt	I	2,40	22,—	200,—

Mispel

Büsche	I	2,40	22,—	200,—

Beerenobst

mittlere Wahl 20 %, II. Wahl 40 % billiger als I. Wahl.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM.
Johannisbeer-Hochstämme	I	1,75	16,50	155,—	—
„ „	extra	2,—	19,—	175,—	—
Stachelbeer-Hochstämme	I	1,75	16,50	155,—	—
„ „	extra	2,—	19,—	175,—	—
Johannisbeer-Mittelstämme, 75/90	I	1,50	12,—	110,—	—
Stachelbeer- „ 75/90	I	1,50	12,—	110,—	—
Himbeer-Sträucher in Sorten	I	—,27	2,—	18,—	165,—
„ „ Shaffers Colossal	I	—,65	5,50	50,—	—
„ „ Neuh. Lloyd George, Pynes Royal	I	—,55	5,—	45,—	—
„ „ Preußen	I	—,55	5,—	45,—	—
Brombeer-Sträucher	I	—,55	5,—	45,—	—
„ „	extra	—,70	6,—	55,—	—
Johannisbeer-Sträucher, rote Holl., rote Kirsch- u. schwarzfrüchtige Sorten, 8/12 tr.		—,60	5,50	50,—	—
„ rote Holl., rote Kirsch- u. schwarzfr. Sorten, 5/8 tr.		—,45	4,—	37,—	360,—
„ rote Holl., rote Kirsch- u. schwarzfr. Sorten, 3/5 tr.		—,30	2,70	26,—	240,—
„ weißfr. u. andere Sorten 20 % teurer.					
„ rote Holl. zum Aufsch., 1j. Steckholz		—	1,20	10,—	90,—

Heros-Johannisbeere, Neuheit ersten Ranges, eine der wertvollsten roten Johannisbeeren. Die Länge der Trauben ist die größte aller bisher bekannten. Bis 32 Beeren wurden an einer Traube gezählt. Die einzelne Beere hat einen Durchmesser bis 16 mm. Die Farbe ist hochrot. Der Geschmack ist sehr süß u. wohlschmeckend. 3/5 tr. 10 St. RM 19,— 100 St. RM 155,— Unter 10 St. werden nicht 5/8 tr. 10 St. RM 22,— 100 St. RM 200,— abgegeben.

Grüne Hansa. Eine Stachelbeer-Neuheit I. Ranges, die zum Massenanbau durch ihre äußerst reiche Tragbarkeit sehr zu empfehlen ist. Der Wuchs ist sehr stark und aufrecht, die Frucht sehr groß, fein und glattschalig und von feinem süß-säuerlichen Geschmack. Da sie ungefähr 8 Tage früher reif ist als die meisten Stachelbeersorten, dürfte sie wohl eine der wertvollsten Sorten sein, die existieren. Kräftige Originalpflanzen 10 Stück RM 22,—, unter 10 Stück werden nicht abgegeben.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Stachelbeer-Sträucher, großfr., 3/5 tr. . . .		—,55	5,—	44,—	420,—
„ „ „ 5/8 tr. . . .		—,70	6,50	60,—	550,—
„ „ „ 8/10 tr. . .		—,90	8,—	72,—	—
Gebirgs-Stachelbeer-Sträucher, 5/8 tr. . . .	I	—,65	6,—	55,—	—
Haselnuss-Sträucher, großfr. i. S.	I	—,80	7,—	65,—	—
„ „ „ „ „ . . extra stark		1,—	9,50	90,—	—
„ „ rotblättr. Bluthasel . .	I	1,65	15,—	140,—	—

Edler Wein in Töpfen

Versand mit Rücksicht auf das bestehende Weinbau-Gesetz ab meiner außerhalb des sächs. Weinbaugebietes befindlich. Anzuchtstelle, in besten Sorten in Töpfen 1—1,25 m hoch		4,—	38,—	330,—	—
Rosa rugosa Regeleana, großfr. Hagebutte . .	I	—,55	5,—	45,—	—
Morus alba, Maulbeerbaum, für Seidenraupenzucht					
„ „ „ 2-3 jähr. verpfl. Höhe 30—45 cm		—	—	8,—	55,—
„ „ „ 2-3 „ „ „ 45—70 cm		—	—	11,—	90,—
„ „ „ 3 „ „ „ 70—100 cm		—	—	16,—	135,—
Erdbeeren in großfrücht. Sorten, Deutsch-Evern, Königin Luise, Sieger, Flandern usw. . . .		—	—	4,50	33,—

Rhabarber

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Verbesserter rotstieliger Viktoria-, starke Pflanzen	—,55	4,50	40,—	360,—
Dawes Challenge, auch unter dem Namen amerik. Riesen-Rhabarber bekannt. Die einzelnen Stiele erreichen ein Gewicht bis 1 Kilo u. darüber. Im Großanbau ist diese Sorte eine der begehrtesten	—,70	6,—	55,—	440,—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, 1 jähr.	—	—	4,—	32,—

Allee- und Zierbäume

In großen Mengen abgebbar! Stammumfang 1 m über Boden gemessen. Außer fertigen Hochstämmen mit ausgebildeten Kronen sind auch sogen. Heister aus meinen Alleebaum-Quartieren verfügbar. Dieselben eignen sich nicht nur zum Aufschulen, sondern auch zur Anpflanzung von Alleen.

	Höhe in cm	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer campestre		I	8—10	7,—	68,—	660,—
„ „		I	10—12	9,—	85,—	830,—
„ **dasycarpum,** Silberahorn		I	8—10	4,50	42,—	385,—
„ „		I	10—12	7,—	64,—	610,—
„ „ . . . Heister,	150—200		—	3,—	25,—	220,—
„ **neg.**		I	8—10	4,—	37,—	340,—
„ „		I	10—12	6,—	55,—	500,—
„ „ **fol. var.,** weißbt., Hochst.,	180-200	I	6—8	5,50	53,—	500,—
„ „ „ „ „ „	160—180	I	5—7	4,—	36,—	330,—
„ „ „ „ „ Mittelst.,	120—140	I	5—7	2,75	26,—	220,—
„ „ „ „ „	140—160	I	5—7	3,30	30,—	275,—
„ „ „ „ „ Halbst.	100—120	I	5—7	2,25	20,—	200,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer neg. aur. odessanum, gelbbl. 180—200	I	5—7	6,25	57,—	—
„ „ „ „ Mittelst. 160—180	I	5—7	5,—	46,—	—
„ **platanoides**, Spitzahorn		6—8	4,—	33,—	300,—
„ „ „	I	8—10	4,50	40,—	360,—
„ „ „	I	10—12	6,—	55,—	500,—
„ „ „ mehrm. verpfl.	I	12—14	9,—	82,—	770,—
„ „ „ „ „	I	14—16	12,—	115,—	1100,—
„ „ „ „ „	I	16—18	15,—	140,—	1350,—
„ **platanoides globosum**, Kugelahorn	I	6—8	8,—	75,—	720,—
„ „ „ „	I	8—10	10,—	90,—	800,—
„ „ „ „	I	10—12	11,—	105,—	1000,—
„ **plat. Schwedleri**, rotblättrig. Blutahorn	I	8—10	10,—	90,—	800,—
„ „ „ „ „	I	10—12	11,—	105,—	950,—
„ „ „ „ „	I	12—14	13,—	125,—	1200,—
„ „ „ „ „	I	14—16	14,50	140,—	—
„ **pseudoplatanus**, Bergahorn	I	6—8	4,—	33,—	300,—
„ „ „	I	8—10	4,50	40,—	360,—
„ „ „	I	10—12	6,—	57,—	550,—
„ „ „	I	12—14	9,—	83,—	780,—
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	I	6—8	5,75	55,—	500,—
„ „ „	I	8—10	6,50	60,—	550,—
„ „ „	I	10—12	9,—	85,—	770,—
„ „ „	I	12—14	12,—	115,—	1100,—
„ „ „	I	14—16	16,50	160,—	—
„ „ „	I	16—18	20,—	195,—	—
„ „ „	I	18—22	22,—	215,—	—
„ „ „	I	22—25	27,50	270,—	—
„ „ „	I	25—30	33,—	325,—	—
„ „ „	I	30—38	55,—	530,—	—
„ „ „	I	40—50	65,—	640,—	—
„ **rubicunda**, rotblühend	I	8—10	13,—	125,—	1200,—
„ „ „	I	10—12	15,50	150,—	1450,—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	I	10—12	7,25	70,—	—
„ „ „	I	8—10	6,25	60,—	—
„ „ Heister, Ges.-Höhe 180-200			3,50	32,—	—
Alnus incana u. glutinosa, Erle	I	6—8	2,25	20,—	190,—
„ „ „ „	I	8—10	3,30	30,—	275,—
Betula alba verrucosa, Hochstämme	I	6—8	3,30	30,—	275,—
„ „ „ „	I	8—10	4,50	38,—	360,—
„ „ „ H. m. Ballen		8—10	4,50	40,—	380,—
Betula alba verrucosa, Birke, von unten bekleidet		Höhe in cm			
„ „ „	I	100—150	—,80	7,—	65,—
„ „ „	I	150—200	1,40	12,—	110,—
„ „ „	I	200—250	2,25	21,—	190,—
„ „ „	I	250—300	3,40	30,—	280,—
		Stammumfg. in cm			
Corylus Colurna, Baumhasel	I	8—10	15,—	135,—	1300,—
Crataegus kerm. fl. pl., Rotd., Hochst.	I	7—8	4,50	40,—	350,—
„ „ „ „ „ „	I	8—10	5,50	50,—	450,—
„ „ „ „ „ Hlbst.	I	5—7	3,—	25,—	220,—
„ **Carrieri**	I	6—8	7,30	65,—	630,—
„ „	I	8—10	8,50	80,—	750,—
„ **scandica fl. pl.**, Weißdorn, gef.		8—10	8,—	72,—	—
Fagus sylv. atrop., Blutbuche m. Ball., Halbst.	I	8—10	27,—		—
„ „ „ Halbst. m. B.		10—12	30,—	—	—
„ „ „ „ „ „		14—17	35,—	—	—
„ „ „ Blutbuche m. Ball., $^3/_4$ St.	I	16—20	42,—	—	—
„ „ „ „ „ „ $^3/_4$ „	I	20—24	55,—	—	—
„ „ „ „ „ „ Hochst.	I	10—12	38,—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	I	12—14	44,—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	I	14—17	50,—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	I	17—20	72,—	—	—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Fraxinus excelsior, Esche	I	6—8	3,—	25,—	220,—
„ „ „	I	8—10	3,50	30,—	275,—
„ „ „	I	10—12	4,50	40,—	350,—
„ „ „	I	12—14	6,—	58,—	550,—
„ „ „	I	14—17	7,20	70,—	660,—
„ „ **globosum,** Kugelesche	I	6—8	5,50	52,—	500,—
„ „ „ „	I	8—10	6,50	62,—	600,—
		Stammhöhe in cm			
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthort.	I	80—100	4,—	35,—	330,—
		Stammumfg. in cm			
Juglans nigra, schwarze Walnuß	I	12—15	4,—	37,—	—
„ **regia,** sieh. Walnuß (Obstbäume) Seite 37					
		Stammhöhe in cm			
Laburnum vulgare, Goldregen	I	120—150	4,—	35,—	300,—
„ „ „	I	150—180	4,50	42,—	385,—
„ „ „	I	180—200	5,50	53,—	500,—
Malus Scheideckeri		160—180	5,50	50,—	—
Morus rubra, Halbstamm		100—120	2,75	25,—	—
		Stammumfg. in cm			
Philadelphus, Jasmin, Halbstamm	I		2,25	20,—	165,—
Platanus orientalis, Platane	I	8—10	13,—	120,—	1100,—
„ „ „	I	10—12	15,50	145,—	1300,—
Populus canadensis	I	8—10	2,40	22,—	200,—
„ „	I	10—12	3,50	31,—	280,—
„ **alba nivea**	I	8—10	4,—	35,—	330,—
„ **nigra fast.,** Pyram.-Pappel, Hochst.	I	6—8	3,—	28,—	250,—
„ „ „ „ „	I	8—10	4,25	40,—	350,—
„ „ „ „ „	I	10—12	5,50	50,—	450,—
Prunus fruticosa, Kugelkirsche	I	7—9	5,—	48,—	450,—
„ „	I	9—12	6,—	58,—	550,—
„ **serrul. Hisakura,** jap. Kirsche, Hchst.	I	7—9	5,50	52,—	500,—
„ „ „ „ „ Halbst.	I	—	4,50	42,—	400,—
		Stammhöhe in cm			
„ **Pissardi nigra,** Blutpflaume, extra stark	I	80—100	2,25	20,—	175,—
„ „ „ „ „ „	I	100—120	2,50	23,—	210,—
„ „ „ „	I	120—150	2,80	25,—	220,—
„ „ „ „	I	150—170	3,30	30,—	275,—
„ „ „ „	I	180—190	4,—	35,—	330,—
„ **triloba,** Mandelpflaume	I	40—60	1,30	11,—	100,—
„ „ „	I	60—80	1,65	15,—	140,—
„ „ „	I	80—100	2,20	21,—	200,—
„ „ „	I	100—120	3,10	30,—	275,—
„ „ „	I	120—140	4,—	35,—	330,—
„ „ „	I	140—160	4,40	42,—	385,—
„ „ „	I	160—180	5,—	47,—	440,—
„ „ „	I	180—200	5,50	53,—	500,—
		Stammumfang			
Quercus am. rubra, amerik. Roteiche	I	6—8	6,—	57,—	550,—
„ „ „ „ „	I	8—10	8,—	72,—	660,—
„ „ „ mehrmals verschult	I	10—12	11,—	105,—	950,—
„ „ „ „ „	I	12—14	13,—	125,—	1200,—
„ „ „ „ „	I	14—16	17,—	160,—	—
„ „ „Heister, ges. Höhe 150-200 cm	I	—	4,50	40,—	385,—
„ **pedunculata,** Stieleiche	I	8—10	8,—	70,—	660,—
„ „ „	I	10—12	9,—	82,—	770,—
„ „ „ mehrm. versch.	I	12—14	13,—	120,—	—
„ „ „ „ „	I	14—16	17,—	160,—	—
„ „ „ „ „	I	16—18	22,—	215,—	—
„ „ „ „ „	I	18—20	27,—	265,—	—
„ „ „ „ „	I	28—30	40,—	375,—	—

	Wahl	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Robinia Bessoniana, Kugelakazie . . .	I	6—8	5,—	45,—	420,—
„ „ „ . . .	I	8—10	5,50	50,—	450,—
„ „ „ . . .	I	10—12	6,50	60,—	550,—
„ **hisp.**, rosenrote Robinia, Halbstämme	I	—	3,50	30,—	275,—
„ „ Hochstämme	I	—	6,50	63,—	600,—
„ **neomexicana**	I	6—8	5,50	52.—	500,—
„ **pseudacacia**, gew. Akazie	I	6—8	3,50	32,—	275,—
„ „ „ „	I	8—10	4,25	40,—	350,—
„ „ „ „	I	10—12	5,50	50,—	450,—
„ „ Heister ges. Höhe 200-250 cm	I	—	2,25	20,—	175,—
„ **inermis**, Kugelakazie	I	6—8	5,—	42,—	400,—
„ „ „	I	8—10	6,—	55,—	500,—
„ „ „	I	10—12	7,25	66,—	600,—
„ „ „	I	12—15	9,—	83,—	—
„ „ „	I	15—17	11,—	105,—	—
Salix Sieboldi	I	9—13	3,50	30,—	—
Sophora japonica	I	6—8	9,—	85,—	800,—
„ „	I	8—10	10,—	95,—	900,—
Sorbus aria lutescens, silberweiß aus- [treib. Eberesche	I	8—10	6,—	55,—	500,—
„ „ „	I	10—12	7,25	66,—	600,—
„ **aucuparia moravica**, eßb. Eberesche	I	8—10	4,25	38,—	350,—
„ **aucuparia**, gewöhnl. Eberesche . .	I	8—10	3,60	33,—	300,—
„ „ „ „ . .	I	10—12	4,25	38,—	350,—
„ „ „ „ . .	I	12—14	7,—	66,—	600,—
„ **scandica**, weißbl. „ . .	I	6—8	3,50	32,—	275,—
„ „	I	8—10	4,25	38,—	350,—
Syringa, veredelt, Flieder in Sort. m. W.		Stammhöhe in cm			
„ „	I	60—80	2,25	20,—	165,—
„ „	I	80—100	3,30	32,—	300,—
„ „	I	100—120	4,20	40,—	340,—
„ „	I	120—140	4,60	44,—	385,—
„ „	I	140—160	5,50	50,—	450,—
„ „	I	160—180	6,60	60,—	550,—
„ „	I	180—200	8.—	75,—	720,—
		Stammumfg. in cm			
Tilia euchlora, Krimlinde	I	8—10	11,—	100,—	900,—
„ „ „	I	10—12.	14,50	140,—	1350,—
„ „ „ mehrm. verpfl.	I	12—14	20,—	180,—	—
„ „ „ „ „	I	14—16	23,—	220,—	—
„ „ „ „ „	I	16—18	28,—	260,—	—
„ „ „ „ „	I	18—20	40,—	370,—	—
„ „ „ „ „	I	20—24	45,—	410,—	—
„ „ „ „ „	I	24—28	55,—	530,—	—
„ „ „ „ „	I	28—33	66,—	640,—	—
„ **intermedia (hollandica)**	I	8—10	11,—	100,—	900,—
„ „ „	I	10—12	13.50	125,—	1200,—
„ „ mehrm. verpfl.	I	12—14	20,—	180,—	1750,—
„ „ „ „	I	16—18	28,—	265,—	—
„ „ „ „	I	18—20	38,—	365,—	—
„ „ „ „	I	20—24	45,—	410,—	—
„ „ „ „	I	24—28	55,—	530,—	—
„ „ „ „	I	28—34	65,—	630,—	—
„ **parvif.**, kleinbl. Linde	I	6—8	9,—	80,—	—
„ „ „ „	I	8—10	11,—	100,—	900,—
„ „ „ „	I	10—12	13,50	120,—	1100,—
„ „ „ „	I	12—14	20,—	180,—	—
„ „ „ „	I	14—17	23,—	220,—	—
„ „ „ „	I	18—22	40,—	380,—	—
„ „ Kastenlinde, geschn., 150cm breit	extra	17—23	50,—	470,—	—
„ „ aus Waldschonungen		8—10	8,—	72,—	660,—
„ „ „ „		10—12	10,—	95,—	900,—

	Wahl	Stammumfang in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tilia platyph. (grandfl.), großblätt. Linde	I	6—8	8.—	75.—	720.—
„ „ „ „ „	I	8—10	9.—	82.—	770.—
„ „ „ „ „	I	10—12	11.—	108.—	1050.—
„ „ „ „ „	I	12—14	15.50	150.—	—
„ „ „ „ „	I	16—20	25.—	240.—	—
„ „ „ „ „	I	21—27	40.—	380.—	—
„ **tomentosa,** Silberlinde	I	6—8	12.—	110.—	1050.—
„ „ „	I	8—10	15.—	135.—	1250.—
„ „ „	I	10—12	20.—	175.—	—
Ulmus montana, Rüster	I	8—10	3.75	35.—	310.—
„ „ „	I	10—12	4.50	40.—	375.—
Ulmus veg. u. Pitteursi, starkw. Rüster	I	6—8	3.—	25.—	230.—
„ „ „ „ „ „	I	8—10	3.75	35.—	310.—
„ „ „ „ „ „	I	10—12	5.—	48.—	450.—
„ „ „ „ „ „	I	12—14	6.70	64.—	600.—
		St.Höhe in cm			
„ **camp. Damp. Wredei,** Goldrüster .	I	140—160	5.50	—	—
„ „ „ „ „ .	I	160—180	8.—	—	—
		Stammumfg. cm			
„ **camp. Damp.** grün. s. empfehlensw.	I	6—8	5.—	45.—	—
„ „ „ „	I	8—10	6.—	55.—	—
„ „ **pyramidalis** (Hörsholmi) . .	I	8—10	5.—	48.—	450.—
„ „ „ „ . .	I	10—12	5.50	53.—	500.—
„ „ „ „ . .	I	12—14	8.—	75.—	720.—
„ „ **umbraculifera,** Kugelulme .	I	8—10	6.—	58.—	550.—
„ **Wheatleyi (monumentalis)**	I	8—10	7.—	65.—	600.—
„ „ „	I	10—12	8.25	80.—	770.—
		Stammhöhe in cm			
Viburnum opulus sterile fl. pl., gef.Schneeb.	I	100—120	4.50	42.—	385.—
„ „ „ „ „ „ „	I	120—140	5.50	53.—	—
„ „ „ „ „ „ „	I	160—180	6.75	65.—	—

Trauerbäume.

	Ges.-Höhe cm				
Betula alba pend. Youngii, m. B.	250—300	100—120	12.—	115.—	—
„ „ „ „ „ „	300—350	120—140	14.—	135.—	—
„ „ „ „ „ „	300—350	140—160	15.50	150.—	—
„ „ „ „ „ „ von unten		150—200	11.—	100.—	—
„ „ „ „ „ „ bekleidet		200—250	14.—	135.—	—
Caragana arbor. pend., Trauercaragane .	I	100—120	4.50	42.—	—
„ „ „ „ .	I	120—140	5.—	48.—	—
„ „ „ „ .	I	140—160	6.—	55.—	—
„ „ „ „ .	I	160—180	6.30	60.—	—
„ „ „ „ .	I	180—200	7.—	66.—	—
Fagus sylv. atrop. pend., Trauer-	St.-Umfg.				
blutb., m. B.	8—10	I 180—200	30.—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	10—12	I 180—200	35.—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	17—20	I 200—220	82.—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	25—30	I 200—220	100.—	—	—
Fraxinus excelsior pend., Traueresche.					
	St.-Umf.				
„ „ „ „	8—10	I 170—200	5.50	52.—	500.—
„ „ „ „	8—10	I 220—240	6.—	58.—	550.—
„ „ „ „	10—12	I 180—220	6.60	63.—	600.—
„ „ „ „	14—16	I 180—200	9.—	—	—
Malus pendula Elise Rathke, Trauerapfel		I 180—200	5.50	53.—	—
Prunus Hisakura pend., jap.Trauerkirsche		130—160	5.—	47.—	440.—
Salix alba vitel. pend. nova, Trauerweide.					
verpfl., 7—9 cm Umfg., Hochst.		175—200	3.30	30.—	275.—
„ 9—11 „ „ „		175—200	4.50	42.—	385.—
„ 11—14 „ „ „		175—210	7.20	70.—	660.—
„ 14—16 „ „ „		175—210	9.—	83.—	820.—
„ 16—18 „ „ „		175—210	10.50	102.—	1000.—

	Gesamthöhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Salix alba vitellina pend. nova v. u. bekleidet	200—250	2,—	18,—	155,—
„ „ „ „ „ „ „ „	250—300	3,—	28,50	265,—
„ „ „ „ „ „ „ „	300—400	4,50	42,—	385,—
„ „ „ „ „ „ „ „	400—500	6,50	62,—	600,—
	St.-Umf.	Stammhöhe in cm		
„ babylonica pend.	7— 9	175—200	3,35	30,— —
„ „ „	9—11	175—200	4,50	42,— —
„ „ „ v. unt. bekleidet . . .		200—250	2,—	18,— 160,—
„ „ „ „ „ „ . . .		250—300	3,—	28,— 260,—
„ „ „ „ „ „ . . .		300—350	4,—	35,— —
	St.-Umf.			
Ulmus montana pendula, Trauerrüster,	8—10	200—240	6,—	58,— 550,—
„ „ „ „	10—12	200—240	7,25	70,— 660,—

Pyramiden u. Büsche in allen Arten.

Acer dasycarpum		150—200	1,10	10,— 90,—
„ neg. fol. var.		100—140	1,40	12,— 110,—
„ polymorphum atropurp., jap. Ahorn m. Ball.		60— 80	10,—	95,— 880,—
„ platanoides Schwedleri u. Reitenbachii .		130—160	3,50	30,— 275,—
Betula alba, Birke, s. u. Alleebäume Seite 39				
Cornus alba Späthii		70—90	1,10	10,50 100,—
Crataegus kerm. fl. pl., Rotdorn, Pyramiden		150—175	2,—	19,— 165,—
„ Carrièri, ...		150—200	1,80	16,— 150,—
Fagus sylvatica atrop. Swat Magret,	Blutb. m. B.	50—80	7,—	65,— —
„ „ „ „ „ „ „		80—100	9,—	85,— —
„ „ „ „ „ „ „		100—125	11,—	108,— —
„ „ „ „ „ „ „		125—150	15,50	150,— —
„ „ „ „ „ „ „		150—175	22,—	210,— —
„ „ „ „ „ „ „		175—200	25,—	240,— —
„ „ „ „ „ „ „		200—250	33,—	310,— —
„ „ „ „ „ „ „		250—300	40,—	380,— —
„ „ atropurpurea, mit Ballen .		125—150	10,—	95,— —
„ „ „ „ „ .		150—180	12,—	110,— —
„ „ purp. roseo marginata, m. Ball.		80—100	9,—	85,— —
„ „ „ „ „ . . .		100—125	11,—	108,— —
„ „ „ „ „ . . .		125—150	15,50	150,— —
„ „ „ „ „ . . .		150—175	22,—	210,— —
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 55				
Magnolia Soulangeana, auch Tulpenbaum gen.		60—80	12,—	115,— —
„ „ „ „ „		80—100	14,50	140,— —
Populus alba nivea, Pappel m. silberw. Blätt.		130—180	—,80	7,20 66,—
„ „ Bolleana, Pyr. Silberpappel . .		150—200	3,50	30,— 275,—
„ „ „ „ „ . .		200—250	4,50	40,— 385,—
„ „ „ „ „ . .		250—300	5,50	52,— 500,—
„ nigra fastig., schmale Ware		150—200	—,80	6,50 55,—
„ „ „ Pyram.-P., mehrm. verpfl. extra stark u. breit		150—200	1,20	10,— 90,—
„ „ „ „ „ „		200—250	1,75	15,— 135,—
„ „ „ „ „ „		250—300	2,75	25,— 240,—
„ „ „ „ „ „		300—350	4,50	42,— 385,—
„ „ „ „ „ „		350—400	6,—	58,— 550,—
„ „ „ „ „ „		400—500	10,—	95,— —
Platanus orientalis		150—200	2,80	25,— —

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Quercus ped. fastig. regalis, Pyram.-Eiche m. Ball.	60—80	6,—	58,—	—
gut garniert, nicht zu verwechseln	80—100	7,20	66,—	—
m. d. nicht gut garn. cupressoides	100—120	11,—	105,—	—
„ „	120—140	13,—	120,—	—
„ „	140—160	16,50	160,—	—
„ „	160—180	24,—	—	—
„ „	200—225	30,—	290,—	—
„ „	225—250	40,—	—	—
„ „	250—275	55,—	—	—
„ „	275—300	66,—	—	—
„ „	300—340	78,—	—	—
„ „	375—400	90,—	—	—
Tilia, Lindenbüsche, s. Heckenpflanzen S. 54				
Ulmus mont. fastig., Pyramiden-Ulme	150—200	2,80	25,—	230,—
„ „ „ „ „	200—250	3,30	30,—	275,—
„ „ „ „ „	250—300	—	—	—
„ **camp. var. Dampieri Wredei,** gelbe Pyramiden-Ulme	40—60	1,70	15,50	—
„ „ „ „ „	60—80	2,20	20,—	—
„ „ „ „ „	80—100	2,75	25,—	—
„ „ „ „ „	120—130	4,50	42,—	—
Ulmus camp. var. Dampieri, grün	120—150	1,75	16,—	—
„ „ „ „ „	150—200	2.80	25,—	—
„ „ „ „ „	200—250	4,—	36,—	—
„ „ Feldrüster	120—160	1,10	9,—	70,—

Schlingpflanzen.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Ampelopsis quinquef., Wild. Wein, 8—12 Rank.	I	—,80	6,50	60,—	—
„ „ „ 5—8 „	I	—,65	5,50	50,—	450,—
„ „ „ 3—5 „	I	—,45	3,50	30,—	275,—
„ **Engelmanni,** selbstklimmend. wild. Wein, 5—8 Rank.	I	—,80	7,—	65,—	—
„ „ selbstklimmend. wild. Wein, 3—5 Rank.	I	—,65	5,50	50,—	—
„ **Veitchi,** selbstklimmend. wilder Wein, vered., überzieht Mauern u. Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild	I	—,75	6,75	60,—	—
„ do. extra stark		—,85	8,—	72,—	—
„ „ in Töpfen	I	1,—	9,—	85,—	—
Aristolochia Sipho, großbl. Pfeifenwinde	I	3.30	31,—	275,—	—
Clematis vitalba, weiße Waldrebe	I	—,90	7,20	66,—	—
„ **viticella**	I	1,70	15,50	145,—	—
„ **veredelt, großbl. inkl. Jackmanni,** 2j. Vdl.	I	2,20	20,—	190,—	—
Hedera Helix, Efeu (Preisänderungen je nach Strenge des Winters vorbehalten).					
„ „ „ aus dem fr. Lande, klein- und mittelgroßblättrig. Herbstpreise. Höhe in cm					
60—80		—	11,—	90,—	—
80—100		—	13,—	110,—	—
100—120		—	14,—	120,—	—
„ „ in Töpfen Anf. Sept. lieferbar 60—80		—	13,—	110,—	—
„ „ 80—100		—	15,—	130,—	—
„ „ 100—120		—	16,50	145,—	—

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Hedera Helix in Töpfen im Frühjahr 1930 lieferbar 60—80		—	15,—	130,—	—
„ „ . . . . . 80—100		—	17,50	160,—	—
„ „ . . . . . 100—120		—	20,—	180,—	—
Lonicera Caprifolium, Garten-Geißbl. i. div. Sort.	I	1,80	16,50	145,—	—
„ „ **fuchsioides**	I	2,75	26,50	250,—	—
„ **brachypoda aureo reticulata,** Goldnetz-Geißblatt	I	1,80	16 50	150,—	—
Polygonum baldschuanicum und **Auberti,** Knöterich, hoher schlingender Strauch, Freilandpflanzen, extra stark		2,20	20,—	190,—	—
Vitis odoratissima	I	2,20	20,—	190,—	—
Wistaria chinensis, Glycine, herrl. Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend . .	I	4,—	35,—	330,—	—

Ziergehölze in allen Arten

in großen Mengen und starker Ware

(Kleine Aenderungen in den angegebenen Höhen vorbehalten)

I. Nach meiner Wahl

		10 St. RM	100 St. RM
Ziersträucher aus den Gruppen	I u. II	5,—	42,—
„ „ „ „	III u. IV	6,50	60,—
Buntblättr. u. Veredlungen aus den Gruppen	IV, V u. VI	12,—	110,—
Baumartige Gehölze		10,—	90,—

II. Ziersträucher in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität.

	ungef. Höhe in cm	Preisgruppe	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer campestre, Sträucher	80—100	—	—,55	5,75	50,—
„ „ „	100—125	—	—,80	6,50	55,—
„ „	125—140	—	—,90	8,—	65,—
„ jüngere Ware siehe Heckenpfl. S. 52					
„ **dasycarpum,** Silberahorn, starkwüchsig .	150—200		1,10	10,—	90,—
„ **negundo**	120—160	I	—,55	5,50	45,—
„ „ **fol. var.,** weißbunter Ahorn	70—120		1,40	12,—	110,—
„ **polymorphum atrop.,** jap. Ahorn m. Ballen	60—100	—	10,—	95,—	880,—
„ **plat. Schwedleri u. Reitenbachii,** rotbl. Ahorn	130—160	—	3,30	30,—	275,—
Amygdalus persica	100—120	III	—,90	8,—	70,—
Ailanthus glandulosa, edler Götterbaum	120—150		1,10	10,—	90,—
Amorpha fruticosa	100—125	II	—,70	6,—	55,—
Azalea mollis und **pontica** siehe Seite 62					
Berberis buxifolia nana, immergrün gedrungen, niedrig bleibend, für Einfassg. geeignet		II	—,70	6,—	55,—
„ **aquifolium,** Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 55					
„ **Thunbergii,** niedriger Strauch, blaßgelbe Blüten, korallenrote Früchte . . .	30—50		—,55	5,—	45,—
„ „	50—80		—,70	6,—	55,—
„ „	80—100		—,80	7,25	66,—
				100 St.	1000 St.
„ „ **atropurpurea,** eine sehr empfehlenswerte rotblättr. Neuheit als Strauch u. Hecke geeignet .	1 j. Smlg.		—	27,50	250,—
				10 St.	100 St.
„ „ „	2 j. versch.		—,90	8,—	72,—
„ „ „	3 „ „		1,10	10,—	95,—
„ **vulgaris,** gew. Berberitze	40—60		—,55	5,—	45,—
„ „ „ „	60—80		—,60	5,50	50,—
„ „ „ „	80—100		—,70	6,—	55,—

	ungef. Höhe in cm	Preis-gruppe	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Berberis vulgaris atrop. rotbl. Berberitze	40—60		—,70	6.—	55.—
„ „ „ „ „	60—80		—,75	7.—	60.—
„ „ „ „ „	80—100		—,80	7,50	67.—
Betula alba, Birke, 3 j. verpfl.	100—150	—	—,80	7,50	67.—
„ „ „ 3 „ „	150—200	—	1,40	12.—	110.—
„ „ s. auch Alleebäume Seite 39					
Buddleia variabilis, Blüte hellviolett	100—150	III	—,90	8.—	72.—
Buxus, siehe immergrüne Heckenpflanzen S. 54					
Calycanthus floridus	30—45	VI	2.—	19.—	165.—
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen S. 52					
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	100—160	I	—,55	5.—	45.—
Chionanthus virginica m. Ballen (Schneeflockenbaum), auch zum Treiben geeignet	50—75		3,75	34.—	320.—
Colutea arborescens		I	—,55	5.—	45.—
Cornus alba, weißer Hartriegel, g. Deckstrauch, Zweige blutrot	80—120	I	—,55	5.—	45.—
„ **alba argentea marginata,** weißbunt	70—100		1,10	10,50	100.—
„ **alba Späthii,** gelblich weiß	70—90		1,10	10,50	100.—
Cornus mascula, Kornelkirsche, 1j. Säml.	10—20	—	—	1,70	15.—
„ „ „ Sträucher	20—40	—	—,55	5.—	45.—
„ „ „ „	40—60	—	—,80	7,25	65.—
„ „ „ „	60—80	—	1.—	9,50	90.—
„ „ „ „	80—100	—	1,30	12.—	110.—
„ **sibirica**	—	—	1.—	9.—	85.—
Corylus avellana, Haselnuß, s. Beerenobst	100—125	—	—,70	6.—	55.—
„ **avellana atrop.,** rotblättrige Haselnuß	—	—	1,65	15,50	145.—
Cotoneaster applanata, Frucht lebhaft rot	60—90	III	—,90	8.—	72.—
„ **bullata,** stark wüchsig, Blüte rosa Mai—Juni, grünes Blatt, mit schönen Früchten	60—90	II	—,70	6.—	55.—
„ **Franchetii,** Blüte rosa, Frucht rot	40—60	III	—,90	8.—	72.—
„ **horiz.,** Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien	—	IV	1,10	10.—	90.—
„ **horiz.,** mit Topfballen	—	—	1,80	16,50	155.—
„ **Simonsii**	40—60	II	—,70	6.—	55.—
„ **pyracantha,** Feuerdorn, siehe Crataegus pyracantha					
Crataegus Carrieri	150—200	—	2.—	18.—	165.—
„ **kerm. fl. pl.**	150—175	VI	2.—	18.—	165.—
„ **pyracantha,** Feuerdorn mit Topfballen	40—60	—	2,25	20.—	—
Cydonia japonica, jap. Quitte rotblühend	50—80	—	—,55	5.—	45.—
„ **japonica Maulei,** jap. Quitte, rotblühend	50—80	—	—,55	5.—	45.—
Cytisus laburnum (Goldregen), s. Laburnum vulg.					
Daphne Mezereum rubrum, Sträucher mit Ballen	30—40	—	5.—	45.—	—
Deutzia crenata fl. pl., weißgef. Deutzie	80—120	I	—,55	5.—	45.—
„ **gracilis**	30—50	II	—,70	6.—	55.—
„ **Lemoinei compacta**	50—80	II	—,70	6.—	55.—
Diervilla (Weigelie), in besten Sorten, einer der schönsten Sträucher, im Frühjahr bis Sommer blühend	50—90	III	—,90	8.—	72.—
„ **Eva Rathke,** Blüte rot	40—60	IV	1,10	10.—	90.—
Elaeagnus angustifolia	80—110	IV	1,10	10.—	90.—
„ **argentea**	80—100	IV	1,10	10.—	90.—
Erica carnea (herbacea), blüht vom Winter bis Frühjahr rosenrot, 3 jähr. Sträucher		—	—,80	7,20	66.—
„ „ 2 jähr. Sträucher		—	—,60	5,50	50.—
Evonymus rad. fol. var., kriech. Evonym. i. kl. Töpf. siehe Felsenstauden Seite 71					
„ **europaea,** Spindelbaum	—		1.—	9.—	75.—
Fontanesia Fortunei	80—120	II	—,70	6.—	55.—
Forsythia intermedia, gelber Frühlingsblüher	80—120	II	—,70	6.—	55.—
„ **suspensa Fortunei**	60—80	IV	1,10	10.—	90.—

	Höhe in cm	Preis-gruppe	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hibiscus syriacus hybr.	40—60	V	1,65	15,—	135,—
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	100—120	II	—,70	6,—	55,—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie, 8—10 trieb.	45—70	III	—,90	8,—	72,—
„ „ „ „ 5—8 Tr.,	45—70	—	—,70	6,—	55,—
„ „ „ „ 3—5 Tr.,	40—60	—	—,50	4,50	40,—
Hypericum Moserianum, halbimmergrün. Blüte gelb	30—40	IV	1,10	10,—	90,—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 55					
Jasminum nudiflorum, frühester Frühjahrsblüher	50—70	V	1,65	15,—	135,—
Kerria japonica, niedrig, mit einf. gelben Blüten	—	III	—,90	8,—	72,—
Laburnum vulgare (Goldregen), I. Wahl	120—160	—	—,75	7,—	60,—
Ligustrum compactum, s. Heckenpflanzen S. 53					
„ **italicum,** s. Heckenpflanzen S. 53					
„ **ovalifolium,** siehe Heckenpflanzen S. 53					
„ **vulgare,** siehe Heckenpflanzen Seite 53					
„ **vulgare atrovirens,** s. Heckenpflanz. S. 53					
Lonicera pileata, niedr. Str. m. immergrünen Blätt. Sträucher sehr empfehlenswert	—	II	—,70	6,—	55,—
„ **tatarica**	80—120	I	—,55	5,—	45,—
„ **involucrata flavescens,** s. empfehlensw.	100—150	III	—,90	8,—	72,—
„ in diversen Sorten	80—120	I	—,55	5,—	45,—
Lycium europaeum, Bocksdorn	120—140	II	—,70	6,—	55,—
Mahonia aquifolium, s. immergr. Heckenpfl. S. 55					
Magnolia, siehe Pyramiden Seite 43					
Malus Scheideckeri, Zierapfel m. rotgefüllt. Blüte, extra stark	—	—	1,50	13,—	120,—
„ „ I. W.	—	—	1,20	11,—	100,—
„ „ mittl. W.	—	—	1,—	9,—	80,—
„ in div. Sorten wie **spectabilis** usw.	—	—	1,30	12,—	110,—
„ **floribunda** I. W.	—	—	1,20	11,—	100,—
„ „ mittl.	—	—	1,—	9,—	80,—
Morus alba, s. unter Heckenpflanzen Seite 53					
Philadelphus coronarius, Jasmin	80—120	II	—,70	6,—	55,—
„ „ **aureus,** mit goldgelben Blätt.	30—50	III	—,90	8,—	72,—
„ **grandiflorus** u. **pubescens**	100—140	I	—,55	5,—	45,—
„ **Lemoinei erectus**	60—80	I	—,55	5,—	45,—
„ **virginalis,** Blüten 5 cm breit, gefüllt, duftend	—	V	1,65	15,—	135,—
Pirus Scheideckeri, siehe Malus Scheideckeri.					
Populus alba nivea, m. silberweiß. Blätt.,	130—180	—	—,80	7,25	65,—
„ **balsamifera** [Balsampappel]	125—150	II	—,70	6,—	55,—
„ **Berolinensis** [Berliner Lorbeerpappel]	125—150	III	—,90	8,—	72,—
„ **nigra fastig.,** siehe Seite 43					
Potentilla fruticosa, Fünffinger-Strauch	60—80	II	—,70	6,—	55,—
Prunus Mahaleb	80—140	I	—,55	5,—	45,—
„ **padus,** gew. Traubenkirsche	75—100	III	—,90	8—,	72,—
„ **Pissardi nigra,** mit dunkelroten Blättern und weißen Blüten I. Wahl	100—140	II	—,70	6,—	55,—
„ **serotina,** starkwachsend, weiße Blütentrauben, glänzendes Laub	100—150	II	—,70	6,—	55,—
„ **serr. Hisakura,** gr. rosafarb. gefüllte Blüten, jap. Kirsche	—	VI	2,—	19,—	165,—
„ **triloba,** rosagef. Mandelstrauch . extra	—	—	—,90	8,—	72,—
„ „ „ „ . I. W.	—	II	—,70	6,—	55,—
„ „ mittl.	—	—	—,60	5,—	45,—
„ **sinensis jap. fl. alba pl.,** mit weißgefüllten Blumen, zur Treiberei geeignet . I. W.	50—70	V	1,65	15,—	135,—
Ptelea trifoliata	100—120	III	—,90	8,—	72,—
Quercus americana rubra	—	—	1,30	12,—	110,—
„ **ped.,** Hochst., siehe Alleebäume Seite 40					
„ **fastig.,** siehe Pyramiden Seite 43					
Rhamnus frangula u. **carpathica,** Faulbaum	60—90	II	—,70	6,—	55,—

	Höhe in cm	Preis-gruppe	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhododendron, Alpenrose, siehe Seite 63					
Rhodotypus kerrioides	—	II	—,70	6,—	55,—
Rhus cotinus	50—70	IV	1,10	10,—	90,—
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere)					
„ „ Sträucher	50—70	—	—,75	7,—	60,—
„ **aureum,** mit gelben Blüten	100—130	I	—,55	5,—	45,—
„ **arboreum divaricatum** (Schattenstrauch). Vogelschutzgehölz, dornig	100—120	I	—,55	5,—	45,—
„ **atrosanguineum**	—	II	—,70	6,—	55,—
„ **floridum**	80—100	I	—,55	5,—	45,—
„ **sanguineum,** große rote Blütentraube . .	70—110	I	—,55	5,—	45,—
Robinia hispida rosea, rotblühende Akazie. Blüten in lockeren Trauben Mai bis Juni. Büsche	80—120	—	2,—	18,—	165,—
„ **neo-mexicana,** blüht in rosafarbenen Trauben Juni—September, Büsche . .	120—160	—	2,—	18,—	165,—
„ **pseudacacia,** gemeine Akazie, wertvoll für leichte trockene Böden	120—140	I	—,55	5,—	45,—
Rosa canina, Hundsrose	80—120	I	—,55	5,—	45,—
„ **rugosa Regeleana,** Blume groß, Früchte rot und eßbar, Blätter glänz., Wuchs breit, völlig winterhart . . I. W.	40—60	—	—,60	5,—	45,—
„ **rubiginosa,** Schott. Zaun-Rose, Sträucher .	80—120	I	—,55	5,—	45,—
„ **rubrifolia**	80—120	II	—,70	6,—	55,—
Rubus odoratus, wohlriech. Brombeere . . .	70—120	—	—,80	7,25	65,—
Salix in diversen Sorten (Weiden)	100—150	II	—,70	6,—	55,—
„ **alba vitel. pend.,** Trauerweide, s. Trauerb. S. 42					
Sambucus nigra	120—150	I	—,55	5,—	45,—
„ „ **argenteo marginata**	100—150	II	—,70	6,—	55,—
„ **racemosa**	100—150	I	—,55	5,—	45,—
„ „	150—230	—	—,70	6,—	55,—
„ „ **lutea**	100—140	I	—,55	5,—	45,—
Sophora japonica	120—150	V	1,65	15,—	135,—
Sorbaria sorbifolia, Ebereschenbl. Spiere . . .	60—80	III	—,90	8,—	72,—
Sorbus scandica, weißblättr. Eberesche, Heister .	150—200	I	—,55	5,—	45,—
Spiraea arguta, schönster Frühlingsblüher . .	40—60	III	—,90	8,—	72,—
„ **ariaefol.,** m. weiß. Risp., im Sommer blüh.	80—120	—	—,80	7,20	66,—
„ **Bumalda Ant. Waterer,** Blüte purpurrot, Vorstrauch	30—40	II	—,70	6,—	55,—
„ **Douglasii,** Blüte purpurrot, Juli—Sept. blüh.	100—120	I	—,55	5,—	45,—
„ **Fröbeli,** rotblühend	50—70	II	—,70	6,—	55,—
„ **macrophylla**	60—80	I	—,55	5,—	45,—
„ **Menziesii Billardi**	100—120	I	—,55	5,—	45,—
„ **opulifolia,** gut. Deckstrauch, starkwachs.	120—140	I	—,55	5,—	45,—
„ „ **aurea,** mit goldgelben Blättern . .	80—120	II	—,70	6,—	55,—
„ **Thunbergii,** frühblühende weiße Spiraea, sehr zierlich	30—40	IV	1,10	10,—	90,—
„ **van Houttei,** Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend	80—120	—	—,60	5,50	50,—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblätt. Schneebeere, Beeren rot	50—70	II	—,70	6,—	55,—
„ **racemosus,** gew. Schneebeere	80—120	I	—,55	5,—	45,—
Syringa Josikaea, Blüte tiefviolett	—	VI	2,—	19,—	165,—
„ **Rothomagensis (chinensis),** Blüte dunkellila, Mai—Juni	60—80	VI	2,—	19,—	165,—
„ **vulgaris,** gew. Flied., mehrm. verpfl. Sträuch.	50—75	—	—,45	4,—	33,—
„	75—100	—	—,70	6,—	55,—
„	100—125	—	—,85	8,—	72,—
„	125—150	—	1,30	12,—	110,—

	Höhe ca. cm	Preis-gruppe	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Syringa, vered., in best. Sort., 1jähr.	—	—	—,70	6,—	55,—
„ „ „ „ „ 2j., 2— 3 tr.	—	—	1,—	9,—	83,—
„ „ „ „ „ 2—3j., 3— 5 tr.	—	V	1,65	15,—	135,—
„ „ „ „ „ 2—3j., 5— 8 tr.	—	VI	2,—	19,—	165,—
„ „ „ „ „ 3—4j., 8—10 tr.	—	—	2,90	27,—	250,—
„ „ „ „ „ 6—7j., 10—15 tr.	—	—	3,90	33,—	300,—
„ „ „ „ „ extra stark	—	120—140	5,—	48,—	470,—
„ „ „ „ „ „ „	—	150—175	6,—	58,—	550,—
„ „ Stämme, s. Alleebäume S. 41					

Bei größeren Mengen Preis auf Anfrage

Einfach blühend:

Andenken an L. Späth, Charles X., Hugo Koster, Jan van Tol, Königin Louise, Marie Legraye, Perle von Teltow, Sinai dunkellila, Sinai hellila, Sinai lila, Sinai rosa u. div. Sorten.

Gefüllt blühende Sorten:

Francisque Morell, Mad. Cas. Périer, Mad. Lemoine, Prés. Grevy, Prés. Carnot, Mad. Jul. Finger, Marc. Michelli, Maréchal de Bassompierre, Michel Buchner, Prés. Loubet, Prince de Beauvau.

Flieder-Neuheiten und Neueinführungen

(sehr gut ansetzend)	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Decaisne, ein. der best. Treibflieder, hellblau, Knospe blaßkarmin, 2—3 j., 3—5 tr.	1,65	15,—	145,—
2—3 j., 5—8 tr.	2,20	20,—	180,—
Florina Stepmann, best. weiß. frühblüh., einf. 1 j.	1,30	11,—	100,—
„ „ „ „ „ gesch. 2 j.	2,75	25,—	220,—

Ruhm v. Horstenstein. Blüten einf., in der Farbe wie Andenken an L. Späth, nur viel größer. Wohl der	1 j.		2,75	22,—	165,—
größte u. schönste Flieder, der bisher im Han-	2 j.,	3—5 tr.	3,30	27,50	220,—
del. Vorzügliche Treib- und Schnittsorte . .	3 j.,	5—8 tr.	4,50	38,—	330,—

Treibflieder in Töpf. kultiviert, kurz zum Topfverkauf per Knospentr. Bei Abnahme von mindestens 100 Töpfen			Preis auf Anfrage		
Tamarix, diverse Sorten	90—140	II	—,70	6,—	52,—
„ **hispida aestivalis**	70—100	III	—,90	8,—	75,—

Teucrium chamaedrys, siehe Stauden Seite 72
Tilia (Linden), s. Alleebäume S. 41 u. Heckenpfl. S. 54
Ulmus campestris und montana, Büsche siehe Heckenpflanzen
„ Trauerbäume, s. Trauerbäume S. 42
„ **Pyramiden**, siehe Pyramiden S. 43

Viburnum opulus, gew. Schneeball	65—100	II	—,70	6,—	55,—
„ „ **sterile**, gef. Schneeball . I. W.	70—100	III	—,90	8,—	72,—
„ **lantana**	60—80	II	—,70	6,—	55,—

Weigelien, siehe Diervilla.

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

Ist ein Jahrgang vergriffen, gebe ich, wenn nicht ausdrücklich verbeten, eine andere Größe als Ersatz.

Absk. = Absenker, b. = bewurzelt, S. = Sämling
St. = Steckling, v. = verpflanzt, V. = Veredelung.

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück erhöht sich der Hundertpreis um $33^1/_3\,\%$.

Unter 10 Stück einer Sorte wird nicht abgegeben.

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer dasycarpum	2 j. v. S.	40/65	40,—	—,—
„ „	1 j. S.	40/65	13,—	110,—
„ **ginnala**	2 j. v.	40/70	22,—	200,—

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer Negundo	2 j. v.	40/65	6,50	55,—
„ „	2 j. v.	65/100	10,—	90,—
Aesculus Hippocastanum	3 j. v.	20/40	16,50	145,—
„ „	3 j. v.	50/80	33,—	275,—
Amelanchier vulgaris	1 j. S.	—	4,50	27,50
Amorpha fruticosa	1 j. St.	40/60	13,—	120,—
„ „	1 j. S.	—	6,50	45,—
Ampelopsis quinquefolia	1 j. b. St.	—	6,50	55,—
Aristolochia Sipho	3 j. v.	40/70	66,—	550,—
Berberis buxifolia nana	2 j. v. St.	—	22,—	200,—
„ Thunbergi	2 j. v. St.	20/40	9,—	80,—
„ „ atrop., Neuheit	1 j. S.	—	27,50	250,—
„ vulg.	2 j. v.	20/40	10,—	83,—
„ „ atrop.	1 j. S.	10/20	5,—	33,—
„ „ „	2 j. v.	20/40	12,—	110,—
Buddleia variabilis	1 j.	—	21,—	—
Calycanthus floridus	1 j. S.	—	27,50	—
„ „	2 j. v.	15/30	45,—	—
„ „	3 j. v.	20/35	65,—	—
Caragana arborescens	2 j. v. S.	20/40	3,30	27,50
„ „	2 j. v. S.	40/65	6,50	55,—
Ceanothus americanus	2 j. v.	40/60	21,—	—
Clematis vitalba	2 j. v. S.	—	10,—	80,—
„ viticella	2 j. v. S.	—	21,—	—
Colutea arborescens	2 j. v.	60/100	8,—	65,—
Cornus alba	2 j. v.	30/60	11,—	90,—
„ „	1 j.	20/40	7,50	60,—
„ „ fol. arg. marg.	2 j. Absk.	30/60	21,—	—
„ „ Späthi	2 j. v.	25/50	16,50	—
„ mascula	1 j. S.	10/20	15,—	135,—
„ „	1 j. S.	20/40	23,—	210,—
„ „	2 j. v.	15/30	32,—	310,—
„ sanguinea	2 j. v.	30/50	9,—	80,—
„ sibirica	2 j. v.	20/40	22,—	—
Corylus Avellana	3 j. v.	40/65	11,—	105,—
„ „ atrop.	2 j. Absk.	—	55,—	—
„ „ laciniata	2 j. Absk.	—	55,—	—
„ Colurna	1 j. S.	—	27,50	250,—
Cotoneaster applanata	1 j. S.	—	12,—	110,—
„ „	2 j. v.	—	25,—	—
„ bullata	1 j. S.	5/15	6,50	55,—
„ „	3 j. v.	40/80	24,—	—
„ Franchetii	3 j. v.	40/65	27,50	—
„ horizontalis	3 j. v.	10/20	36,—	—
„ prostrata	2 j. v. St.	10/25	21,—	—
„ Simonsi	2 j. S.	20/40	22,—	210,—
Crataegus coccinea	1 j. S.	20/40	21,—	200,—
Cydonia jap. Maulei	1 j. S.	20/40	5,50	33,—
„ „ „	2 j. v.	30/50	10,—	83,—
„ „ „	3 j. v.	50/75	12,—	110,—
Deutzia crenata fl. pl.	1 j. St.	30/70	10,—	90,—
„ gracilis	2 j. v.	15/30	15,—	135,—
„ „ rosea	2 j. v.	20/40	15,—	135,—
„ Lemoinei compacta	2 j. v.	15/25	16,50	135,—
Diervilla in div. Sorten	2 j. v. St.	50/80	25,—	230,—
„ Eva Rathke	2 j. v. St.	25/50	38,50	—
Elaeagnus argentea	2 j. v.	40/70	27,50	270,—
„ angustifolia	2 j. v.	—	25,—	220,—
„ edulis	2 j. v.	—	22,—	—
Evonymus europaea	2 j. v.	30/40	21,—	190,—
Fagus sylv. atrop.	3 j. v. S.	30/50	50,—	480,—

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Forsythia interm.	2 j. v.	—	18,—	155,—
„ suspensa	2 j. v.	—	27,50	—
„ Fortunei	2 j. v.	—	21,—	200,—
Hibiscus in besten Sorten	1 j. V.	—	55,—	—
Hippophaë rhamnoides	2 j. v. S.	30/50	16,50	145,—
Hydrangea arb. grandfl.	2 j. v.	20/40	21,—	200,—
„ pan. „	2 j. v. St.	20/35	15,—	135,—
Kerria japonica	2 j. v.	20/40	25,—	245,—
„ „ fl. pl.	2 j. v.	30/40	25,—	245,—
Laburnum vulg.	1 j. S.	25/40	5,50	38,—
„ „	2 j. v.	40/65	16,—	135,—
„ „	2 j. v.	50/80	18,—	155,—
Ligustrum vulg. Regelianum	2 j. v. St.	—	22,—	200,—
Ligustrum vulg. atrov., oval. usw. siehe unter Heckenpflanzen.				
Liriodendron	2 j.	—	45,—	—
Lonicera in div. Sorten	1 j. St.	30/60	12,—	110,—
Lycium europaeum	1 j. St.	60/120	19,—	180,—
Malus floribunda, flor. atrop. Scheideckeri	1 j. V.	—	55,—	—
Morus alba, siehe Beerenobst				
Philadelphus coronarius aureus	2 j. v.	15/30	25,—	—
„ grandifl. gordonianus usw.	1 j. St.	30/60	12,—	110,—
„ Lemoinei Avalanche u. erectus	2 j. v.	15/30	16,—	135,—
„ „ Bouquet blanc	2 j. v.	15/30	20,—	—
„ „ virginalis	2 j. v.	20/40	45,—	410,—
Populus alba Bolleana	1 j. St.	—	27,—	—
„ „ nivea	1 j. St.	40/65	9,—	80,—
„ berolinensis	1 j. St.	40/65	8,—	65,—
Potentilla fruticosa	2 j. v.	40/60	15,—	135,—
Prunus Padus	2 j. v.	40/65	18,—	155,—
„ Pissardi nigra	1 j. b. St.	—	22,—	200,—
„ serrulata Hisakura	1 j. V.	40/65	83,—	—
„ serotina	2 j. v.	40/65	11,—	100,—
„ spinosa	1 j. S.	25/60	6,50	60,—
Quercus coccinea	2 j. v.	—	16,—	145,—
Rhamnus cathartica	2 j. v.	30/50	12,—	110,—
„ frangula	1 j. S.	—	6,50	50,—
„ „	2 j. v.	65/100	18,—	155,—
Rhus cotinus	2 j. v.	25/50	27,50	—
„ typhina	2 j. v.	25/50	27,50	—
Ribes alpinum	1 j. Absk.	30/50	22,—	210,—
„ arboreum (divaricatum)	2 j. v.	80/120	20,—	180,—
„ floridum	1 j. St.	50/80	16,—	—
„ sanguineum	1 j. St.	30/60	16,50	155,—
„ „ atrorubens	1 j. St.	40/70	19,—	165,—
Rosa rubiginosa, siehe Heckenpflanzen				
„ rubrifolia, 5/8 mm Durchm.	1 j. S.	—	6,50	55,—
„ „ 3/5 „ „	1 j. S.	—	3,30	27,50
„ rug. Regeleana	1 j. S.	20/40	4,50	33,—
„ „ „	2 j. v.	20/50	15,—	120,—
Rubus odoratus	1 j. St.	20/50	20,—	—
Salix in div. Sorten	1 j. St.	40/110	9,—	80,—
Sambucus canadensis	1 j. St.	40/70	16,—	135,—
„ nigra	1 j. S.	30/60	4,50	33,—
„ „	1 j. b. St.	65/100	16,—	135,—
„ „ fol. arg. marg.	1 j. St.	50/70	16,50	—
„ racemosa	1 j. S.	60/100	10,—	83,—
Spiraea arguta	2 j. v.	20/35	40,—	355,—
„ ariaefolia	2 j. v.	40/70	21,—	—
„ Bumalda Ant. Waterer	2 j. v. St.	15/30	18,—	165,—
„ callosa Fröbeli	2 j. v.	—	15,—	135,—

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Spiraea Fontenaysii alba	1 j. St.	30/50	9,—	80,—
„ **opulifolia**	1 j. St.	60/80	11,—	100,—
„ „ **lutea**	1 j. b. St.	30/60	14,—	120,—
„ **Thunbergi**	2 j. v. St.	25/40	40,—	380,—
„ **van Houttei**	2 j. v.	30/50	16,—	135,—
Staphylea pinnata	3 j. v.	20/45	25,—	230,—
Symphoricarpus orbiculatus	1 j. St.	30/60	15,—	135,—
„ „ **fol. aur. var.**	2 j. v. St.	—	22,—	—
„ **racemosus**	2 j. v.	40/65	15,—	135,—
Syringa Rothomagensis	1 j. V.	25/50	66,—	600,—
„ in Sorten	1 j. V.	—	55,—	550,—
Tamarix, in div. Sorten	1 j. St.	30/60	11,—	100,—
„ **hispida aestivalis**	1 j. St.	40/60	16,50	155,—
Viburnum lantana	2 j. S.	25/40	9,—	80,—
„ „	2 j. v.	—	14,—	120,—
„ **opulus**	3 j. v.	30/50	16,—	135,—
„ „ **sterile**	2 j. b.Abr.	50/70	19,—	165,—

Weigelia, siehe Diervilla

Heckenpflanzen

Bei Abnahme unt. 50 St. einer Art u. Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mind. 20 %. Da Heckenpflanzen gewissen Preisschwankungen unterworfen sind, bitte ich, speziell zum Frühjahr, evtl. Preisänderungen einzufordern. mm. bedeutet mehrm. verpflanzt.

		Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre, Feldahorn, wächst noch gut im Schatten, ungeschnittene Büsche mehrmals verpflanzt		80—100	50,—	440,—
„ „	mm.	100—125	55,—	500,—
„ „	mm.	125—150	72,—	660,—
„ „	mm.	150—175	110,—	1050,—
„ „ 2 j. verpfl.		40 65	9,—	66,—
„ „ 3 j. „		65—100	11,—	90,—
Berberis buxifolia nana (Immergrün), 4 j. 2 × versch.		—	55,—	—
„ **Thunbergii,** s. Sträucher Seite 45				
„ **Thunbergii atrop.,** Neuheit, s. Sträucher S. 45				
„ **vulg. atrop.,** s. Sträucher Seite 45				
Caragana arborescens (Erbsenstrauch) s. Seite 46				
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), 2 mal verpflanzt, geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand m. gerad. Mitteltr., I. W.	mm.	80—100	72,—	660,—
„ „	mm.	100—125	90,—	830,—
„ „	mm.	125—150	135,—	1200,—
„ „	mm.	150—175	220,—	2100,—
„ „	mm.	175—200	275,—	2650,—
„ „	mm.	200—225	330,—	3200,—
„ „ (Hain-Weißbuche), 2 mal verpfanzt, geschnitten, garnierte Pflanzen aus weitem Stand, mittlere Wahl	mm.	80—100	55,—	500,—
„ „	mm.	100—125	72,—	660,—
„ „	mm.	125—150	110,—	1050,—
„ „	mm.	150—175	180,—	1650,—
„ „	mm.	175—200	230,—	2200,—
„ „	mm.	200—225	275,—	2650,—
„ „ 3 j. verpfl.		40—65	8.—	60,—
„ „ 3 j. „		65—100	12,—	100,—
„ „ 4 j. „		100—140	20,—	180,—
Cornus mascula, Kornelkirsche, s. Sträucher Seite 46				
Corylus Avellana	mm.	100—125	55,—	—

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Crataegus coccinea	3 j. versch.	60—90	32,—	310,—
„ „	1 j. Sämlinge	15—30	22,—	200,—
„ **monogyna,** Weißdorn 10—14	5 j. verpfl. mm.	100—140	7,25	60,—
„ „ „ 9—12	4 j. „ mm.	80—120	5,—	45,—
„ „ „ 6—9	3 j. „ mm.	60—80	4,50	33,—
„ „ „ 4—6	2 j. „ mm.	40—60	3,30	25,—
„ „ „	1 j. Sämlinge	30—60	2,75	22,—
Cydonia Maulei	2 j. versch.	30—60	8,—	66,—
„ „	3 j. „	50—70	11,—	100,—
„ „	mm. „	40—60	55,—	500,—
„ „	mm. „	60—80	66,—	600,—
„ „	1 j. Sämlinge	10—25	3,30	16,50
Fagus sylvatica, Rotbuche,	2 mal versch., geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, I. Wahl mm.	80—100	83,—	770,—
„ „ „	mm	100—125	110,—	1000,—
„ „ „	mm.	125—150	155,—	1450,—
„ „ „	mm.	150—175	220,—	2100,—
„ „ „	mittlere Wahl mm.	80—100	72,—	660,—
„ „ „	mm.	100—125	90,—	830,—
„ „ „	mm.	125—150	120,—	1100,—
„ „ „	mm.	150—175	190,—	1800,—
„ „ „	3 jähr., versch.	30—50	8,—	55,—
„ „ „	„ „	50—80	11,—	95,—
„ „ **atrop., Blutbuche,**	3 jähr., verpfl.	30—50	50,—	480,—
Ligustrum atrovirens, winterhart, starke Büsche	mm.	40—60	72,—	660,—
„ „ „	mm.	60—80	83,—	—
„ „ „	mm.	80—100	105,—	—
„ **compactum,** eine der besten Ligustersorten, vollst. winterhart, 2—3 Tr.		ca. 30	33,—	300,—
„ **ovalifolium,** Büsche, 5—10 Tr.	mm.	60—80	33,—	300,—
„ „ „ 5—10 Tr.	mm.	80—100	42,—	385,—
„ „ „ 10—15 Tr.	mm.	60—80	42,—	385,—
„ „ „ 10—15 Tr.	mm.	80—100	53,—	500,—
„ „ „ 10—15 Tr.	mm.	100—125	77,—	720,—
„ „ 2 jähr., von 2 Tr. an		30—50	8,—	66,—
„ „ 2 „ „ 2 „		50—80	12,—	110,—
„ „ 2 „ „ 2 „		80—100	19,—	165,—
„ „ Büsche, 3 jähr., 5—8 Tr.		30—50	19,—	165,—
„ „ „ 3 „ 5—8 „		50—80	30,—	275,—
„ „ „ 3 „ 5—8 „		80—100	42,—	385,—
„ **vulgare,** Büsche 5—10 Tr.	mm.	60—80	45,—	365,—
„ „ „ 5—10 „	mm.	80—100	50,—	440,—
„ „ „ 10—15 „	mm.	60—80	50,—	440,—
„ „ „ 10—15 „	mm.	80—100	55,—	500,—
„ „ „ 10—15 „	mm.	100—125	66,—	600,—
„ „ „ 10—15 „	mm.	125—150	90,—	830,—
„ „ 2 jähr., von 2 Tr. an		30—50	11,—	80,—
„ „ 2 „ „ 2 „		50—80	13,—	120,—
„ „ 2 „ „ 2 „		80—100	19,—	165,—
„ „ 3 jähr., 5—8 Tr., Büsche		30—50	22,—	195,—
„ „ 3 „ 5—8 „		50—80	30.—	275,—
„ **italicum,** 1 jähr. Sämlinge		—	—	33,—
„ „ Sträucher	mm.	60—80	60,—	—
„ „ extra starke Sträucher	mm.	80—100	83,—	—
Lonicera pileata, mit immergrünen Blättern			55,—	
Mahonia aquifolium, s. immergr. Heckenpflanzen S. 55				
Morus alba, Maulbeersträucher, 2 jähr., verpfl.		30—45	8,—	55,—
„ „ „ 3 „ „		45—70	11,—	90,—
„ „ „ 3 „ „		70—100	16,50	130,—

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ribes alpinum	mm.	50—70	60.—	550.—
„ **aboreum (divaricatum),** Vogelschutzgehölz, sehr dornig, Schattenstrauch, Sträucher		100—140	45.—	420.—
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose, Sträucher		80—120	48.—	440.—
„ „ Stärke in mm 3—5			2,20	16,50
„ „ „ „ „ 5—8			3,85	33.—
„ **rugosa Regeleana u. hollandica,** Blume gr., Frucht rot, essbar, I. Wahl	ungefähr	40—60	45.—	—
Spiraea arguta, Sträucher, siehe Sträucher Seite 48		40—60	72.—	—
„ **Bumalda Ant. Waterer,** Sträucher		30—40	55.—	—
„ **callosa Froebeli,** siehe Sträucher Seite 48		50—70	55.—	500.—
„ **Douglasi,** siehe Sträucher Seite 48		100—120	45.—	—
„ **van Houttei,** Sträucher, siehe Sträucher Seite 48		80—120	50.—	450.—
Symphoricarpus racemosus, Sträucher		80—120	45.—	—
Syringa vulgaris, Sträucher		50—75	33.—	320.—
„ „ „		75—100	55.—	530.—
„ „ „		100—125	83.—	—
Tilia grandifolia, 3 jähr., verpfl.		50- 80	20.—	180.—
„ „ 3 „ „		80—120	45.—	420.—
„ **parvifolia,** Büsche	mm.	80—100	60.—	550.—
„ „ „	mm.	100—125	90.—	830.—
„ „ „	mm.	125—150	155.—	1450.—
„ „ „	mm.	150—175	210.—	2000.—
„ „ „	mm.	175—200	310.—	2900.—
„ „ „	mm.	200—250	420.—	3850.—
„ „ 3 jähr., verpfl.		50—80	18.—	155.—
Ulmus campestris, versch.	mm.	80—100	40.—	365.—
„ „ „	mm.	100—125	60.—	550.—
„ „ „	mm.	125—150	83.—	770.—
„ „ „	mm.	150—175	110.—	1050.—
„ „ 3 jähr., versch.		65—100	12.—	110.—
„ „ 3 „ „		100—140	18.—	155.—

Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze.

Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,80, pro 100 lfd. Meter RM 60.— pro 1000 lfd. Meter RM 550.—.

Berberis aquifolium s. Mahonia aquifolium S. 55

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Berberis buxifolia nana, niedr. zur Einfassung	—	—,65	6.—	55.—
Buxus arborescens, o. Ballen, zur Einfassung geeignet . . . 1000 St. RM 200.—	10—20	—	3.—	27,50
„ Büsche	20—30	1,10	10,50	100.—
„ „	30—40	2,20	18.—	165.—
„ „ breite Ware mit Ballen	40—50	3,30	30.—	275.—
„ „ „ „ „ „	50—60	5.—	45.—	415.—
„ „ „ „ „ „	60—70	6.—	58.—	550.—
„ „ „ „ „ „	70—80	8,30	80.—	770.—
Buxus-Pyramiden	50—60	6.—	58.—	550.—
„ „	60—70	8.—	75.—	720.—
„ „	70—80	9.—	86.—	830.—
„ „	80—90	13.—	125.—	1200.—
„ „	90—100	15.—	140.—	1350.—
„ „	100—120	16.—	150.—	1450.—
„ „	120—140	20.—	195.—	1900.—
Buxus-Pyramiden, vierkantig	90—100	19.—	185.—	—
„ „ „	100—120	22.—	215.—	—
Buxus-Kugeln Durchm. in cm ca.	15—20	2,75	22.—	200.—
„ „ „ „ „ „	20—25	3,30	30.—	275.—
„ „ „ „ „ „	25—30	4,50	42.—	385.—
„ „ „ „ „ „	30—35	6.—	58.—	550.—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus-Kugeln . . . . . „ „ „ „	35—40	7,50	70,—	660,—
„ „ . . . . . „ „ „ „	40—50	12,—	110,—	1050,—
„ „ . . . . . „ „ „ „	50—60	—	—	—
„ „ . . . . . „ „ „ „	60—70	—	—	—
„ „ . . . . . „ „ „ „	70—80	—	—	—
Buxus japonica aurea, kugelart. „ „ „ „	25—30	5,50	50,—	—
„ „ „ „ „ „ „ „	30—40	6,50	60,—	—
Cotoneaster horizontalis | siehe Sträucher				
Crataegus pyracantha | Seite 46				
Erica carnea /				
Ilex aquifolium, Ballenpflanzen, grünlaubig .	80—100	10,—	95,—	—
„ „ „ „ .	100—120	11,—	105,—	—
„ „ „ „ .	120—140	12,—	115,—	—
„ „ „ „ .	140—160	16,—	—	—

	Höhe in cm	10 St.	100 St.	1000 St.
Mahonia aquifolium, 1 jähr. Säml.	—	—	1,30	10,—
„ „ 2 „ „	—	—	3,30	22,—
„ „ 2 jähr. verpfl.	10—25	—	5,50	45,—
„ „ 3 „ „	15—30	—	10,—	90,—
„ „ 4 „ „	20—40	1,65	13,—	120,—
„ „ 6—7 „ „ Sträucher	30—40	6,50	60,—	550,—
„ „ 7—8 „ „ „	40—50	8,—	72,—	660,—
„ „ 7—8 „ m. Ballen . . .	40—50	16,—	135,—	—

Taxus, siehe unter Koniferen Seite 60 u. 61. **Thuja**, s. unter Koniferen Seite 60 u. 61.
Azaleen und Rhododendron, siehe Seite 62 und 63.

Koniferen — Nadelhölzer

Große und schöne Bestände! Besonders schöne Vorräte **in winterharten Nadelhölzern.** Alle Vorräte sind ohne Frostschäden. Um meinen Kunden es zu erleichtern, bei uns auch den härtesten Winter aushaltende Koniferen auszusuchen, habe ich alle derart winterharten Koniferen bezeichnet: **wtrhart.** Die nicht mit winterhart bezeichneten sind aber ebenfalls durchaus zu empfehlen, da wir einen derart strengen Winter, wie der letztjährige, im Laufe von fast 100 Jahren nur einmal zu verzeichnen hatten. Sorten, die überhaupt leicht erfrieren, werden nicht mehr geführt.

Bei Zwergformen, bei denen Breite angegeben ist, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen in Leinwand eingebunden resp. eingenäht, hierfür werden die Selbstkosten berechnet.

Extra ausgesuchte Solitärpfl. = Preis nach Vereinbarung.

Die beste Pflanzzeit im Spätsommer von Mitte August ab bis in den Spätherbst und im Frühjahr bis Ende Mai.

Zur Erleichterung für meine Kundschaft biete ich für Park- und Gartenanlagen nachstehend einige Zusammenstellungen **in Sorten meiner Wahl** an.

20 winterharte Nadelhölzer, für Gruppen geeignet,	50—125 cm hoch . .	RM 75,—
20 „ „ „ „ „	100—200 „ „ . .	„ 155,—
10 „ „ für Solitär in div. Sorten inkl. Blaufichten	100-170 cm h.	„ 200,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies balsamea, Balsamtanne, wtrhart	40—60	4,50	42,—	385,—
„ „ wtrhart	60—80	5,50	53,—	500,—
„ **brachyphylla**, wtrhart	225—250	66,—	640,—	—
„ **concolor**, kalifornische Weißtanne, wtrhart	30—40	5,50	50,—	—
„ „	40—60	9,—	85,—	—
„ „	60—80	16,—	150,—	—
„ „	80—100	22,—	215,—	—
„ „	100—125	28,—	270,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies concolor	125—150	36.—	350.—	—
„ „	150—175	42.—	410.—	—
„ „	175—200	50.—	490.—	—
„ „	200—225	57.—	560.—	—
„ „	225—250	68.—	670.—	—
„ „	250—275	80.—	780.—	—
„ „	275—300	90.—	890.—	—
„ „	300—325	105.—	—	—
„ „ **violacea,** sow. vorhanden $33^1/_3$% teurer als concolor				
„ **grandis,** Riesentanne, wtrhart	40—60	5.—	48.—	450.—
„ „	60—80	6.—	58.—	550.—
„ **homolepis,** Schraubentanne, wtrhart	150—175	40.—	—	—
„ „	175—200	44.—	—	—
„ „	200—225	52.—	—	—
„ „	225—250	63.—	—	—
„ „	250—275	85.—	—	—
„ **pectinata,** heimische Weißtanne, wtrhart	40—60	4.—	37.—	350.—
„ „	60—80	5,50	53.—	500.—
„ **Veitchi,** m. unters. weiß. Nadeln, wtrhart	ca. 30	5,50	53.—	500.—
„ „	100—125	25.—	235.—	—
„ „	125—150	33.—	320.—	—
„ „	175—200	44.—	430.—	—
„ „	200—250	60.—	—	—
Cedrus atlantica glauca, blaue Ceder	60—80	16.—	145.—	—
„ „ „ „ „	80—100	21.—	200.—	—
„ „ **deodora,** „ „	60—80	13.—	125.—	1100.—
„ „ „ „ „	80—100	17.—	160.—	1550.—
Chamaecyparis Laws. Alumi, stahlbl., säulenförm.	40—60	1,65	15.—	130.—
„ „ „	60—80	2,40	22.—	200.—
„ „ „ 1000 St. RM 2200.—	80—100	3,30	30.—	270.—
„ „ „	100—120	6,50	60.—	550.—
„ „ „	120—140	10.—	95.—	880.—
„ „ „	140—160	16.—	150.—	1450.—
„ „ „	160—180	22.—	215.—	2100.—
„ „ „	180—200	30.—	270.—	—
Cham. Laws. Triumph v. Boskoop, m. silbrigblauer	60—80	5.—	48.—	450.—
Bezweig., bildet	80—100	7.—	69.—	660.—
locker gebaute	100—125	12.—	110.—	1050.—
Pyramid., sehr	125—150	17.—	160.—	—
empfehl. wtrhart	150—175	27.—	260.—	—
„ „ „ „ „	175—200	33.—	325.—	—
„ „ „ „ „	200—225	39.—	380.—	—
„ „ „ „ „	300—350	88.—	—	—
„ **nutkaënsis,** vollständig winterhart	50—60	7.50	70.—	660.—
„ „	60—70	8,50	80.—	770.—
„ „	70—80	10.—	98.—	950.—
„ „	80—90	12.—	115.—	1100.—
„ „ **glauca,** vollstd. winterhart, auch im Winter 1929	30—40	5.—	48.—	450.—
„ „ „	45—55	6,50	63.—	600.—
„ „ „	60—70	8,25	80.—	770.—
„ „ „	70—80	10.—	97.—	935.—
„ „ „	80—90	12.—	115.—	1100.—
„ „ „	90—100	16.—	150.—	—
„ „ „	100—125	20.—	195.—	—
„ „ „	125—150	23.—	220.—	—
„ „ „	150—175	31.—	—	—
„ „ „	175—200	38.—	—	—
„ „ **pend.,** wtrhart	40—50	8.—	75.—	—
„ „ „	60—75	11.—	105.—	—
„ „ „	150—175	33.—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cham. obtusa nana, als jap. Zwergbaum behandelt, sehr zierl.	20—30	3,65	35,—	330,—
„ **pisifera aurea**, goldgelb. wtrhart	40—60	3,50	33,—	310,—
„ „ „	60—80	4,65	44,—	420,—
„ „ „	80—100	6,50	63,—	600,—
„ „ **filifera**, fadenförmig häng. Triebe	40—60	3,30	31,—	300,—
„ „ „ wtrhart	60—80	5,50	50,—	475,—
„ „ „	80—100	9,50	92,—	900,—
„ „ **plumosa**, wtrhart	60—80	2,50	22,—	200,—
„ „ „	80—100	3,50	30,—	280,—
„ „ „	100—120	5,—	48,—	450,—
„ „ „	120—140	7,—	69,—	660,—
„ „ „ **aurea**, wtrhart	40—60	2,—	17,50	155,—
„ „ „ „	60—80	2,50	22,—	200,—
„ „ „ „	80—100	3,30	30,—	280,—
„ „ „ „	100—120	5,—	48,—	450,—
„ „ **squarrosa**, silbergrau, wtrhart	30—40	1,90	16,50	145,—
„ „ „ „ „	40—60	2,50	22,—	200,—
„ „ „ „ „	60—80	4,—	37,—	340,—
Ginkgo biloba, interessante Baumform mit hellgrünen Blättern. Uebergang zwischen Laub- u. Nadelh., wtrhart	100—150	10,—	95,—	—
„ „	150—200	13,—	125,—	—
„ „	200—250	18,—	170,—	—
Juniperus chin. Pfitzeriana, hochgebunden, prima. bild. Pyramide m. fast wagrecht abstehenden Aesten, wtrhart	30—40	4,—	37,—	340,—
	40—60	5,—	48,—	450,—
„ „ „	60—80	7.50	70,—	675,—
„ „ „	80—100	12,—	115,—	1100,—
„ „ „	100—125	17,—	165,—	—
„ **communis**, gemein. Wachold., wtrhart	30—40	2,20	20,—	165,—
„ „	40—60	2,75	25,—	220,—
„ „ **compacta**, wtrhart	60—80	6,—	58,—	550,—
„ „ „	80—100	8,—	75,—	720,—
Juniperus hib. erecta u. **suecica**, Säulenwacholder	30—40	1,75	16,—	135,—
„ „ „ „ „ wtrhart	40—60	2,50	23,—	220,—
„ „ „ „ „	60—80	3,50	34,—	330,—
„ „ „ „ „	80—100	6,50	63,—	600,—
„ „ „ „ „	100—120	9,50	92,—	900,—
„ „ „ „ „	120—140	15,—	140,—	—
„ **japon. aurea**, wtrhart, sehr empfehlenswert, mit goldgelben Zweigen	125—150	23,—	220,—	2100,—
	Breite in cm			
„ **repens**, niedrigst bleibender breitwachsender Wacholder, wtrhart	30—40	9,—	83,—	—
„ **sabina**, breitwachs. Sadebaum, wtrhart	40—60	6,—	58,—	550,—
	60—80	9,50	90,—	—
„ „	80—100	13,—	125,—	—
„ „	100—130	16,—	150,—	—
„ „ **tamariscifolia**, breitwachsend,	30—40	6,50	60,—	—
„ „ „ wtrhart,	40—50	9,—	83,—	—
	Höhe in cm			
„ **virginiana** wtrhart	80—100	5,50	53,—	—
„ „ **glauca**, stahlblau wtrhart	60—80	8,—	75,—	—
„ „ „	80—100	12,—	115,—	—
	Breite in cm			
„ „ **tripartita**	40—60	6,50	64,—	—
„ „ „	120—150	22,—	200,—	—
„ „ „	150—175	33,—	310,—	—
	Höhe in cm			
Larix europaea, Europäische Lärche wtrhart	100—125	3,30	32,—	280,—
„ „ „ „	150—200	5,—	44,—	420,—

		Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Larix leptolepis, jap. Lärche . . . . wtrhart		100—125	3,30	32,—	280,—
„ „ blaugrün, Nadeln starkwüchs.		125—150	4,20	38,—	365,—
„ „		150—200	5,—	48,—	450,—
„ „		200—250	6,50	64,—	600,—
Picea alba, amerik. Weißfichte, pyram. Wuchs.		60—80	2,50	22,—	200,—
etwas blaugr. Färbung . wtrhart		80—100	2,75	25,—	220,—
„ „		100—125	2,85	26,—	240,—
„ „		125—150	3,30	32,—	280,—
„ „		150—175	5,—	48,—	450,—
„ **excelsa,** Ficht., 3j.verpfl., Jungpflanz. o. Bll.		15—30	—	—	2,75
„ „ „ 4j. „ „ wtrhart		20—45	—	—	5,—
„ „ „ . . . . . mit Ballen		80—100	1,75	16.50	160,—
„ „ „		100—125	2,20	21,—	200,—
„ „ „		125—150	3,—	27,50	265,—
„ „ „		150—175	4,50	43,—	420,—
„ „ Balkonfichte, o.B., 1000 St.RM 330,-		30—50	—	—	36,—
„ „ „ „ „ 1000 „ „ 385,-		50—70	—	—	40,—
„ „ **Clanbrasiliana,** rundlich gedrungene		Breite in cm			
Zwergform . . . . . wtrhart		30—40	5,50	53,—	500,—
„ „ **compacta nana** . . . . . wtrhart		15—20	2,20	20,—	175,—
„ „ „		20—30	5,—	48,—	450,—
„ „ **inversa,** Trauerfichte, wtrhart,					
Solitär . breit u. hoch		100—125	35,—	—	—
„ „ „ . . . . . hoch		150—200	31,—	—	—
„ „ **Maxwelli,** Zwergform, ...		20—25	5,50	53,—	500,—
„ „ „ wtrhart		25—30	6,50	63,—	600,—
„ „ „		40—50	10,—	97,—	—
„ „ „		60—80	16,—	150,—	—
„ „ **Ohlendorffi,** Zwergf., . . wtrhart		20—25	5,—	48,—	—
„ „ **pumila glauca,** . . . . . wtrhart		20—30	5,—	48,—	450,—
„ „ „ „		30—40	5,50	53.—	—
„ „ **pygmaea,** breit . . . . . wtrhart		20—30	5,—	48,—	—
„ „ **Remonti,** Zwergf.. . . . . wtrhart		20—25	5,—	48,—	—
		Höhe in cm			
„ **Omorica,** pyramidal wachsende Fichte,		40—50	5,—	45.—	420,—
Nadeln unterseits silbergrau, wegen		50—60	6,50	63,—	600,—
Unempfindlichkeit auch für In-		60—80	10,—	95,—	900,—
dustriegegend geeignet . wtrhart		80—100	12,—	110,—	1150,—
		100—125	16,—	150,—	1350,—
		125—150	18,—	165,—	1550,—
		150—175	27,50	—	—
		175—200	35,—	—	—
„ **pungens,** grüne Stechfichte . . wtrhart		40—60	3.30	30,—	280,—
„ „		60—80	5.50	50,—	450,—
„ „		80—100	9.—	83,—	780,—
„ „		100—120	11,—	105,—	—
„ „		120—140	15,—	140,—	—
„ „		140—160	21,—	200,—	—
„ „		160—180	28,—	270,—	—
„ „ **glauca,** blaue Stechfichte . wtrhart		40—60	7,50	70,—	675,—
„ „ „		60—80	10,—	95,—	940,—
„ „ „		80—100	15,—	140,—	1350,—
„ „ „		100—120	18,—	170,—	1650,—
„ „ „		120—140	21,—	205.—	2000,—
„ „ „		140—160	29,—	285,—	2750,—
„ „ „		160—180	42,—	410.—	4000,—
„ „ „		180—200	50,—	470,—	4600,—
„ „ „		200—225	66,—	600,—	5500,—
„ „ „ **Kosteri,** m. tiefbl. Färbg, Veredl.		20—30	5,—	48.—	450,—
„ „ „ . . . . . wtrhart		30—40	8,—	75.—	720,—
„ „ „		40—50	10,—	95.—	900,—
„ „ „		50—60	12,—	115,—	—

Picea pungens glauca Kosteri

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea pung. glauca Kosteri, m. tiefbl. Färb., Verdl. wtrhart.	60—70	16.—	150.—	—
„ „ „	70—80	20.—	195.—	—
„ „ „	80—90	23.—	220.—	—
„ „ „	90—100	27.—	260.—	—
„ „ „	100—120	30.—	285.—	—
„ „ „	120—140	38.—	360.—	—
„ „ „	140—160	50.—	480.—	—
„ „ „	160—180	88.—	—	—
„ „ „	180—200	100.—	—	—
„ „ „	200—225	110.—	—	—
„ „ „	225—250	120.—	—	—
„ „ „	250—275	140.—	—	—
„ „ „	275—300	160.—	—	—
„ „ „	300—350	170.—	—	—
„ „ „ **Veyk**, wtrhart, verb. Kosteri mit noch blauerer Färbung	20—30	5,50	53.—	500.—
Pinus Banksiana, wtrhart	80—100	5,50	53.—	—
„ „ „	130—145	10.—	95.—	—
Pinus Cembra, wtrhart, Zürbelkiefer, pyram. Wuchs, auch f. rauhe Lagen geeign.	40—60	6,50	63.—	600.—
„ „	60—80	8.—	75.—	720.—
„ „	80—100	9,50	92.—	900.—
„ „	100—120	14.—	130.—	1250.—
„ „	120—140	17.—	160.—	1550.—
„ „	140—160	20.—	195.—	1900.—
„ „	160—180	24.—	230.—	2250.—
„ „	180—200	28.—	270.—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Pinus laricio austriaca, wtrhart, Schwarzkiefer,	40—50	4,—	37,—	330,—
„ „ „	50—70	6,—	58,—	550,—
„ „ „	70—100	8,50	82,—	780,—
„ „ „	100—120	14,—	—	—
Pinus montana, wtrhart, Zwergkiefer,	30—40	1,75	16,—	135,—
„ „ „	40—50	2,75	25,—	220,—
„ „ „	50—60	3,50	30,—	280,—
„ „ „	60—80	5,—	48,—	450,—
„ „ „	80—100	9,—	83,—	780,—
„ „ „	100—125	11,—	105,—	1000,—
„ **Peuce,** wtrhart	90—100	21,—	205,—	2000,—
„ „ „	100—120	25,—	245,—	—
„ **strobus,** Weymouthskiefer, wtrhart	80—100	4,—	37,—	330,—
Pseudotsuga Douglasii caesia, Douglastanne, wtrhart, sch. pyramid. Form	40—60	2,20	20,—	180,—
„ „	60—80	2,75	25,—	220,—
„ „	80—100	4,—	37,—	330,—
„ „	100—125	5,50	53,—	500,—
„ „	125—150	9,—	85,—	830,—
„ „	150—175	15,—	140,—	—
„ „	175—200	19,—	175,—	—
„ „	200—225	24,—	230,—	—
Taxus baccata, gew. Eibe	30—40	4,—	37,—	330,—
„ „ „ „	40—50	5,50	53,—	500,—
„ „	50—60	7,—	68,—	660,—
„ „	60—70	9,—	83,—	770,—
„ „	70—80	10,—	95,—	900,—
„ „	80—90	12,—	115,—	1100,—
„ „	90—100	14,—	130,—	1200,—
„ „	100—120	16,—	150,—	1450,—
„ „	120—140	22,—	210,—	2000,—
„ „	140—160	29,—	280,—	—
„ „	160—180	40,—	360,—	—
„ „	180—200	55,—	500,—	—
„ „	200—225	66,—	600,—	—
„ „	225—250	90,—	850,—	—
„ „ **fastig. (hibernica),** schmalsäulenförmige Eibe	60—70	11,—	105,—	1000,—
„ „ „	70—80	14,—	130,—	1250,—
„ „ „	80—90	15,—	140,—	1350,—
„ „ „	90—100	17,—	160,—	1550,—
„ „ „	100—120	19,—	185,—	—
„ „ „	120—140	24,—	230,—	—
„ „ „ **aurea,** gelbe Säulenform	50—60	8,—	75,—	730,—
„ „ „ „	60—70	11,—	105,—	1000,—
„ „ „ „	70—80	14,—	130,—	1250,—
„ „ „ „	80—90	15,—	140,—	1350,—
„ „ „ „	90—100	17,—	160,—	—
„ „ „ „	100—120	19,—	185,—	—
„ „ „ „	120—140	24,—	230,—	—
„ „ **erecta Overeynderi,** wertv. Pyramiden-Taxus mit dunkelgrün. Nadeln, ziemlich wtrhart	80—100	15,—	140,—	—
	100—120	18,—	170,—	—

Thuja occid., Lebensbaum (Preisänderungen i. Frühj. vorbeh.) wtrhart	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
„ „ 3 j. verpfl., ohne Ballen	20—45	—	—	5,50	50,—
„ „ 4 j. verpfl., „ „	30—60	—	1,10	8,—	72,—
„ „ 2× verpfl., „ „	40—60	—	3,30	28,—	250,—
„ „ 2× verpfl., „ „	60—80	—	4,—	33,—	280,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Thuja occid., mit Ballen, breite, mehr-	40—60	—	7,—	62,—	550,—
„ „ „ „ fach geschn.	60—80	1,10	10,—	90,—	800,—
„ „ „ „ extra schöne	80—100	1,75	14,—	115,—	1000,—
„ „ „ „ vollgarn. Ware	100—125	2,20	17,—	165,—	1450,—
„ „ „ „ wtrhart . .	125—150	3,30	30,—	280,—	2550,—
„ „ „ „	150—175	7,—	62,—	550,—	5000,—
„ „ „ „	175—200	14,—	125,—	1100,—	—
„ „ „ „	200—225	19,—	180,—	1700,—	—
„ „ „ „	225—250	28,—	250,—	2250,—	—
„ „ „ „	300—350	38,—	360,—	3350,—	—
„ „ „ „ . . Solitär	300—350	42,—	400,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occid. columna, sehr empfehlenswert, auch im Winter grünbl., wtrhart .	40—60	3,30	30,—	280,—
„ „ „	60—80	4,50	42,—	390,—
„ „ „	80—100	6,—	58,—	550,—
„ „ „	100—120	7,50	70,—	675,—
„ „ „	120—140	8,50	82,—	—
„ „ „	140—160	10,—	95,—	—
„ „ **fastigiata**, bildet ohne Schnitt dicht bezweigte Säulen, die auch im Winter grün bleiben, wtrhart . .	60—80	5,—	48,—	440,—
	80—100	6,50	63,—	600,—
„ **gigantea elegantissima**, m. weißgelb. Spitz., ohne Ballen, wtrhart	40—60	1,10	8,—	60,—
„ „ **aurescens**, ohne Ballen	30—50	1,—	7,50	55,—
„ „ „ **(Lobbi aurea)**, kräft. Wuchs mit grüngelber Spitze, gute Heckenpflanze, wtrhart, m.B.	40—60	1,10	10,—	90,—
„ „ „ . . . . . „ „	60—80	2,20	19,—	175,—
„ „ „ . . . . . „ „	80—100	4,—	35,—	330,—
„ „ „ . . . . . „ „	100—120	5,50	53,—	500,—
„ „ „ . . . . . „ „	120—140	8,—	75,—	720,—
„ **occ. globosa**, Kugel-Thuja, wtrhart	40—50	5,50	50,—	—
„ „ „ . . . . . Breite	50—60	6,50	62,—	—
„ „ „	60—70	8,50	82,—	—
„ „ **Hoveyi**, gedrungene Thuja, wtrhart .	40—50	5,50	48,—	—
„ „ **pyramidalis**, winterhart, leucht. grün, säulenf., wird i. Wint. nicht braun	60—80	3,30	28,—	250,—
„ „ „	80—100	5,—	45,—	420,—
„ „ „	100—125	6,—	55,—	530,—
„ „ **Rosenthalii**, dunkelgrüne Säulenform, winterhart	60—80	5,50	53,—	500,—
„ „ „	80—100	7,50	70,—	665,—
„ „ „	100—120	9,—	86,—	830,—
„ „ „	120—140	11,—	105,—	1000,—
„ „ „	140—160	17,—	160,—	—
„ „ „	160—180	21,—	—	—
„ „ „	180—200	26,—	—	—
„ „ „	200—225	30,—	—	—
„ „ **recurva nana**, dicht bezw. Kugel . .	40—50	5,50	52,—	—
„ „ „ „	50—60	6,50	63,—	—
„ „ „ „	70—80	10,—	98,—	—
„ „ **Riversi**	40—60	3,30	30,—	280,—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	40—60	8,—	75,—	720,—
„ „	80—100	16,—	150,—	—
„ „	100—125	22,—	215,—	—
„ „	125—150	28,—	275,—	—
„ „	150—175	33,—	325,—	—
„ „	175—200	40,—	—	—
„ „	200—225	45,—	—	—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

Bei Abnahme von unter 100 Stück einer Art kommen 33% Zuschlag in Anrechnung.

			Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Abies concolor	2 j.	Sämlg.	—	11,—	100,—
„ „	4 j.	verpfl.	—	45,—	400,—
„ **Nordmanniana**	3 j.	„	—	17,—	145,—
„ „	4 j.	„	—	25,—	220,—
„ **pectinata**	3 j.	„	—	3,30	27,—
„ „	4 j.	„	—	6,50	62,—
„ **Veitchi**	4 j.	„	—	40,—	330,—
Chamaecyparis Laws. Alumi	2 j.	„ Stckl.	15—25	33,—	280,—
„ **Laws. Alumi**	3 j.	„ „	20—35	55,—	500,—
„ „ **Tr. de Boskoop**	2 j.	„ „	25—40	90,—	830,—
„ **pisifera**	3 j.	„ „	20—40	40,—	330,—
„ „ **aurea**	2 j.	„ „	10—20	35,—	320,—
„ „ **filifera**	2 j.	„ „	10—20	35,—	320,—
„ „ **plumosa**	3 j.	„ „	20—30	35,—	320,—
„ „ „ **aurea**	2 j.	„ „	10—20	27,—	250,—
„ „ „ „	3 j.	„ „	15—25	45,—	400,—
„ „ **squarrosa**	3 j.	„ „	20—30	55,—	500,—
Cryptomeria jap. eleg.	3 j.	„ „	20—30	45,—	—
Ginkgo biloba	1 j.	Säml.	—	25,—	220,—
Juniperus sabina	3 j.	verpfl. Stckl.	10—20	55,—	500,—
„ „ **tamariscifol.**	3 j.	„ „	15—20	55,—	500,—
„ **chinensis Pfitzeriana**	2 j.	„ „	10—20	55,—	500,—
„ **communis**	3 j.	„ Säml.	20—40	25,—	220,—
„ „ **hibernica u. suecica**	3 j.	„ Stckl.	15—30	55,—	500,—
„ **virginiana**	3 j.	„ Säml.	—	25,—	220,—
„ **tripartita**	3 j.	„ Stckl.	10—20	55,—	500,—
Picea excelsa	3 j.	„	15—30	2,75	25,—
„ „	4 j.	„	20—45	5,—	42,—
„ **pungens glauca**	3 j.	„	10—20	14,—	110,—
„ „ „	4 j.	„ Säml.	15—30	27,—	250,—
„ „ „ **Kosteri**, m. Topfballen	1 j.	Veredl.	—	125,—	—
Pinus Cembra	4 j.	verpfl. Säml.	—	28,—	260,—
„ **montana**	4 j.	„	15—25	5,50	50,—
„ „	4 j.	„	25—35	9,—	83,—
Taxus baccata	1 j.	Säml.	—	6,50	55,—
„ „	2 j.	verpfl.	—	19,—	170,—
„ „	4 j.	„	12—25	65,—	620,—
Thuja gigantea aurescens			30—50	55,—	500,—
„ „ **elegantissima**			40—60	60,—	550,—
„ **occidentalis**	3 j.	verpfl.	20—45	5,50	50,—
„ „	4 j.	„	30—60	8,—	72,—
„ „	4 j.	2× verpfl.	40—60	28,—	250,—
„ „	2×	verpfl.	60—80	33,—	280,—
„ „ **fastigiata**	3 j.	„ Stckl.	15—20	65,—	620,—
„ **pyramidalis**	2 j.	„ „	10—20	28,—	260,—
„ „	3 j.	„ „	15—25	45,—	420,—
Tsuga canadensis	3 j.	„ Säml.	10—20	45,—	400,—

Azaleen und Rhododendron

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea Kosteri Brillant, schönste rote Azalea	30—40	6,50	64,—	620,—
„ **mollis u. pontica**, winterhart, m. Knosp.	30—40	4,—	33,—	300,—
„ „ „ „ „ „ „	40—50	5,—	45,—	420,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhododendron Catawbiense, winterhart lilablüh.				
„ „ mit 2—4 Kn.	20—25	2,80	26,—	230,—
„ „ „ 2—5 „	25—30	3,30	32.—	300,—
„ „ mit vielen Knospen	30—40	5,—	48,—	450,—
„ „	40—50	6,—	58,—	550,—
„ „	50—60	7,20	70,—	660,—
„ „	60—70	12,—	115,—	1100,—
„ „	70—80	15,—	145,—	1350,—
„ „	80—100	20,—	195,—	1900,—
„ **Hybriden,** winterhart, in verschiedenen Farben, mit 2—4 Kn.	20—25	3,—	27,—	250.—
„ „ mit vielen Knospen	25—30	4,—	35,—	330,—
„ „	30—40	5,—	48,—	450,—
„ „	40—50	6,—	58,—	550,—
„ „	50—60	7,20	70,—	660,—
„ „	60—70	12,--	115,—	1100,—
„ „	70—80	17,--	165,—	1550,—
„ **Cunninghams White,** weiß, Anf. Mai blüh.	40—50	6,—	58,—	550,—
„ **praecox** } für Felspartien geeignet .	—	5,50	—	—
„ **imbricata** }	—	6,50	—	—

Forstpflanzen (siehe auch Heckenpflanzen)

Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

Wildlinge in großen Mengen und prima Ware lieferbar.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Art und Sorte kommen mindestens 25 % Zuschlag in Anrechnung.

Da Wildlinge Preisschwankungen unterworfen sind, muß ich mir Preisänderungen vorbehalten,

		Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Apfel-Wildlinge	1 j. Säml.	5—8	4,50	33,—
„ „	1 j. krautart. pik.	5—6	4,50	33,—
„ „	1 j. „ „	6—8	7,50	60,—
„ „	1 j. „ „	8—10	10,—	90,—
„ „	2 j. verpfl.	6—8	6,—	50,—
„ „	2 j. „	8—10	9,—	80,—
„ „	2 j. „	10—12	11,—	100,—
Birnen- „	1 j. Säml.	5—8	5,—	40,—
„ „	1 j. krautart. pik.	5—6	5,50	45,—
„ „	1 j. „ „	6—8	8,—	65,—
„ „	1 j. „ „	8—10	11,—	100,—
„ „	2 j. verpfl.	4—6	4,50	40,—
„ „	2 j. „	6—8	7,50	60,—
„ „	2 j. „	8—10	10,—	90,—
„ „	2 j. „	10—12	14,—	120,—
Doucin	2 j. „	6—8	8,50	72,—
„	2 j. „	8—10	12,—	110,—
„	1 j. Abrisse	4—6	4,50	33,—
„	1 j. „	6—8	7,50	60,—
„	1 j. „	8—10	11,—	100,—
Paradies	2 j. verpfl.	6—8	17,—	155.—
Quitten	2 j. „	6—8	—	145,—
„	2 j. „	8—10	—	170,—
Myrobolanen	1 j. Säml.	5—9	4,50	38,—
St. Julien	2 j. verpfl.	5—6	4,—	33,—
„	2 j. „	6—9	6,50	55,—
„	2 j. „	9—12	9,—	80,—
„	1 j. Säml.	5—8	6,—	50,—

			Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Vogelkirschen, echte Harzer	1 j.	„	6—8	6,—	53,—
„	2 j.	„	6—10	7,50	60,—
Mahaleb	1 j.	„	5—8	5,—	40,—
Pfirsich-Sämling			5—8	8,50	70,—
Walnuß-Sämling	1 j.			17,—	135,—
„ „	2 j.			25,—	220,—
Ribes aureum, Stämme	Höhe in cm		125—150	28,—	230,—
„ „ „	„ „ „		150—175	33,—	300,—
			Durchm. in cm		
Syringa vulgaris (Flieder-Wildlinge)	3 j.	verpfl.	6—8	7,50	60,—
„ „	4 j.	„	8—12	11,—	95,—
Rosa canina	1 j.	Säml.	5—8	4,—	30,—
„ „	1 j.	„	3—5	2,—	15,—
„ „	1 j.	„	2—3	1,10	7,—
„ „	2 j.	krtart. pik.	8—12	8,—	65,—
„ „	2 j.	„ „	5—8	6,—	50,—
„ „	1 j.	„ „	5—8	5,50	50,—
„ „	1 j.	„ „	3—5	3,—	25,—
„ „	1 j.	„ „	2—3	1,10	8,—

! **Rosa canina Sämlingsstämme** in allen Größen lieferbar. **Preise auf Anfrage.** !

			Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Rosa laxa	1 j.	krtart. pik.	5—8	4,50	37,—
„ „	1 j.	„ „	3—5	3,—	22,—
„ „	1 j.	„ „	2—3	1,10	8,—
Rosa Kokulinsky	Säml.		5—8	7,50	55,—
„ „	„		3—5	5,—	33,—
Pollmeriana	1 j.	krtart. pik.	3—5	7,50	55,—
„	1 j.	„ „	2—3	3,—	20,—
„	1 j.	Säml.	5—8	7,50	60,—
„	1 j.	„ „	3—5	4,—	32,—
Verbesserte Pollmeriana	1 j.	krtart. pik.	5—8	9,—	80,—
„ „	1 j.	„ „	3—5	7,50	55,—
„ „	1 j.	„ „	2—3	1,10	9,—
Senffs	1 j.	„ „	5—8	7,50	60,—
„	1 j.	„ „	3—5	4,—	32,—
„	1 j.	„ „	2—3	1,10	9,—
Schmidt's Ideal	1 j.	Säml.	5—8	8,50	65,—
„ „	1 j.	„	3—5	5,—	42,—
Brögs	1 j.	Säml	5—8	7,50	55,—
„	1 j.	„	3—5	5,—	33,—
Kuhns, gesundeste Edelcanina	1 j.	krtart. pik.	5—8	4,50	40,—
„ „ „	1 j.	„ „	2—3	1,35	11,—
Rosa polyantha (multiflora)	1 j.	gew. Säml.	5—8	6,50	55,—
„ „ „	1 j.	„ „	3—5	3,30	28,—
„ „ **(multifl.),** eig. durchgezücht. Sorte	1 j.	krtart. pik.	5—8	7,50	60,—
„ „ „ „ „ „	1 j.	„ „	3—5	4,—	30,—
„ „ „ „ „ „	1 j.	„ „	2—3	2,—	15,—

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

	RM
1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	6,—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	19,—
3. 100 Stück in 10—20 schön. Sort.	32,—

B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	7,—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	25,—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort.	40,—

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sorten:

	RM
1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	7,—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	30,—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	5,—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	15,—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort.	25,—

Gruppen-, Schnitt- und Dekorations-Stauden

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Achillea millefolium Cerise Queen	kirschrot	50-60	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ **Eupatorium Parkers Var.**	leucht. goldgelb	60-70	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ **ptarmica fl. pl. The Pearl**	weiß gef.	60-75	Juli-Aug.	40	3,50	30,—
Aconitum Sparks Var.	dunkelblau	150	Juli-Aug.	60	5,50	50,—
„ **Wilsoni**	hellblau	100-150	Juli-Aug.	75	7,—	65,—
„ **Napellus**	blau	80	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ „ **praecox**	hellblau	80-100	Mai-Juli	65	6,—	55,—
Actaea simplex	weiß	100	Aug.-Okt.	75	7,—	65,—
„ **japonica**	weiß	100	Aug.-Okt.	75	7,—	65,—
Althaea rosea fl.pl. (Prachtmalven)	in Farben	200		45	4.20	40,—
Anchusa myosotidiflora		50	April-Mai	60	5,—	45,—
Anemone japonica Luise Uhink	reinweiß	90-150	Sept.-Frost	50	4,50	40,—
„ „ **Richard Ahrens**	rahmweiß	90-150	Sept.-Frost	65	6,—	55,—
„ „ **Honorine Jobert**	reinweiß	90-150	Sept.-Frost	50	4,50	40,—
„ „ **Lady Ardilaun**	weiß	90-150	Sept.-Frost	50	4,50	40,—
„ „ **Brillant**	magentarot	90-150	Sept. Frost	50	4,50	40,—
„ **hupehensis**	leuchtend rosa	90-150	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ **sylvestris**	reinweiß	40	Mai-Juni	65	6,—	55,—
„ **narcissiflora**	weiß	50	Mai-Juni	70	6,50	60,—
Aquilegia vulg. hybr.	weiß, rosa, blau, gelb	50	Mai-Juni	40	3,30	28,—
„ **coerulea**	blau mit weiß	50	Mai-Juni	45	4,—	35,—
„ „ **flore roseo**	rosa	50	Mai-Juni	50	4,50	40,—
„ **haylodgensis**	in bläul. Tönen	60-80	Mai-Juni	45	4,—	35,—
„ **vulgaris nivea**	weiß	40	Mai-Juni	40	3,50	30,—
Arrhenatherum bulbosum fol. var.	weißbunt	30-40		50	4,50	40,—
Artemisia lactiflora	weiß	100	Sept.-Okt.	50	4,50	42,—
Aster subcoeruleus floribundus	lavendelblau	30-40	Mai-Juni	35	2,80	22,—
„ „ **Artemis**	zartlila	40	Mai-Juni	35	2,80	22,—

Sorten:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Aster Amellus Hermann Löns	hellblau	50	Aug.-Sept.	75	7,—	65,—
„ „ **Imperator**	blau	50	Aug.-Sept.	60	5,50	50,—
„ „ **bessarabicus Framfieldi**	dunkelblau	50	Aug.-Sept.	60	5,50	50,—
„ „ **Perrys Favourite**	rosa	50	Aug.-Sept.	65	6,—	55,—
„ **ibericus Ultramarin**	tiefultramarin	50	Aug.-Sept.	65	6,—	55,—
„ **Nov. Belgii Boule de Neige**	weiß, kl. gelbe Mitte	70	Sept.-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ „ **Beauty of Colwall**	lavendelblau	120	Sept.-Okt.	55	5,—	45,—
„ „ „ **Heiderose**	zartrosa	100	Sept.-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ „ **Herbstwunder**	reinweiß	90	Sept.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ „ **Lavendel**	lavendelblau	100-120	Sept.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ „ **Mstr. Peters**	reinweiß	80	Sept.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ „ **Abendröte**	lebhaft rosa	100-120	Sept.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ „ **Schneelawine**	weiß, Mitte goldgelb	130	Sept.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ „ **Rosalinde**	rosarot	90-100	Sept.-Okt.	40	3,50	30,—
„ „ **Angliae W. Bowmann**	violettblau	150-200	Sept.	45	4,—	35,—
„ „ „ **Lill Fardell**	rot	150-200	Sept.	45	4,—	35,—
„ „ „ **puniceus pulcher**	lilaweiß	150-200	Sept.	50	4,50	40,—
„ „ „ **Treasure**	dunkelviolettbl.	150-200	Sept.-Okt.	50	4,50	40,—
„ **Boltonia latisquama**	weiß	200	Sept.-Okt.	45	4,—	35,—
„ **cordifolius Ideal**	lila	130	Sept.-Okt.	55	5,—	45,—
„ **Datschi**	reinweiß	120	November	45	4,—	35,—
„ **vimineus**	weiß, Mitte gelb	100	Sept.-Okt.	40	3,50	30,—
Astilbe Arendsi Amethyst	violettpurpur	80-100	Juli	85	8,—	70,—
„ „ **Bergkristall**	reinweiß	100	Aug.	65	6,—	55,—
„ „ **Ceres**	leucht. lilarosa	80-100	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ „ **Diamant**	schneeweiß	80-100	Anf. Juli	65	6,—	55,—
„ „ **Gloria**	leucht. rosa	60	Juli	55	5,—	45,—
„ „ **Granat**	dkl. karminrot	70	Juli	80	7,—	65,—
„ „ **Hyazinth**	lilarosa	70	Juli-Aug.	65	6,—	55,—
„ „ **Kriemhilde**	lachsrosa	100	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ „ **Lachskönigin**	hell lachsrosa	80	Juli-Aug.	60	5,50	50,—
„ „ **Weiße Perle**	weiß	70	Juli-Aug.	50	4,50	40,—
„ **hybr. Queen Alexandra**	frischrosa	70	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ **japonica Gladstone**	reinweiß	60	Juni	45	4,—	35,—
Astilbe Arendsi, neuere Sorten:						
„ „ **Frida Klapp**	dkl. karminpurp.	80	Juli-Aug.	80	7,—	—
„ „ **Grete Püngel**	hellrosa, schön	70	Juli-Aug.	65	6,—	—
„ „ **Hanna Stold**	leucht. karminrosa	80	Juli-Aug.	80	7,—	—
„ **simplicifolia hybr.**	weiß bis rosa	30	Juli-Aug.	70	6,50	60,—
„ „ „ **elegans**	leucht. rosa	30	Juli-Aug.	85	8,—	70,—
„ „ „ **Salmonea**	leucht. lachsrosa	40	Juli-Aug.	85	8,—	—

Von folgenden Sorten **Treibklumpen** abgebbar:

Diamant	100	9,50	90,—
Ceres	70	6,50	60,—
Kriemhilde	80	7,—	65,—
Gloria	70	6,50	60,—
Queen Alexandra	60	5,50	50,—
Peach Blossom	65	6,—	55,—
Gladstone	55	5,—	45,—
Hyazinth	80	7,—	65,—

Bocconia cordata (jap.)	weiß	200	Juli-Aug.	65	6,—	55,—
Buphthalmum salicifol. Ochsenauge	gelb	30-40	Juli-Aug.	45	4,—	—
Caluna vulgaris, wildes Heidekr.	1000 St. ℳ 300,—		August	—	—	40,—
Campanula glomerata superba	dkl. violett	50	Juni-Juli	50	4,50	40,—
„ **persicifolia coerulea**	blau	50-100	Juni-Juli	50	4,50	40,—
„ „ **alba**	weiß	50-100	Juni-Juli	50	4,50	40,—
„ „ **Humosa**	halbgef. hellblau	50-70	Juni-Juli	55	5,—	45,—
„ **macrantha**	blau	100-120	Juni-Juli	45	4,—	35,—
Chelone barbata	rot	60	Juli-Aug.	45	4,—	35,—

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Centaurea dealbata	rosa	70	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ montana	blau	20-30	April-Juni	40	3,50	30,—
„ „ alba	weiß	20-30	April-Juni	40	3,50	30,—
„ ruthenica	schwefelgelb	110	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
Chrysanthemum indicum						
„ indicum Alpenglühen	leucht. rot	70	Sept.	55	5,—	42,—
„ „ Coacher Crimson	goldbronze	70	Ende Aug.	55	5,—	45,—
„ „ Crimson Diana	leucht. kastanienbr.	70	Sept.	55	5,—	45,—
„ „ Emmy Berge	violett	100	Aug.-Nov.	55	5,—	45,—
„ „ Goldball	goldgelb	60	Aug.-Sept.	55	5,—	45,—
„ „ Golden Beauty	gelbbronze	60	Aug.-Okt.	65	6,—	55,—
Chrysanthem. indicum Jardin des plantes	weiß	50	Aug.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ La Garonne	terrakotta	80	Aug.-Nov.	40	3,50	30,—
„ „ Little Bob	goldig braun	50	Aug.-Nov.	40	3,50	30,—
„ „ Normandie	beste rosa	80	Aug.-Nov.	45	4,—	35,—
„ „ Pluie d'or	goldgelb	80	Aug.-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ Rehauge	dunkelbraun	70	Sept.-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ Weiße Nebelrose	reinweiß	80	Okt.-Nov.	45	4,—	35,—
„ „ Zwergsonne	gelb	60	Aug.-Nov.	45	4,—	35,—
Delphinium Amos Perry	himmelblau mit lilarosa	130	Juni-Aug.	80	7,—	65,—
„ And. a. Aug. Koenemann	kobaltblau	130	Juni-Aug.	110	10,50	100,—
„ Arnold Böcklin	enzianblau	100	Juni-Aug.	90	8,50	80,—
„ Die Blonde	hellblau mit rosa Mitte	150	Juni-Aug.	100	9,50	90,—
„ Capri	hellblau	130	Juni-Aug.	90	8,50	80,—
„ Lamartine	leucht. dkl.-blau	90	Juni-Aug.	90	8,50	80,—
„ Lize van Veen	himmelblau	100	Juni-Aug.	90	8,50	80,—
„ Lohengrin	dunkelblau	150	Juni-Aug.	100	9,50	90,—
„ Moerheimi	weiß	120	Juni-Aug.	80	7,—	65,—
„ Mstr. Brunton	leucht. himmelbl.	120	Juni-Aug.	65	6,—	55,—
„ Niederwald,	hellblau, schwarze Mitte	110		90	8,50	80,—
„ Persimmon	hellblau	100	Juni-Aug.	85	8,—	70,—
„ Schlangenbad	kornblumenblau	100	Juni-Aug.	65	6,—	55,—
„ Schwalbach	zart hellblau	50	Juni-Aug.	50	4,50	40,—
„ Wilhelm Storr,	himmelblau, Mitte rosa	150	Juni-Aug.	90	8,50	80,—
„ Württembergia	dunkelviolett	130	Juni-Aug.	135	12,—	—
„ Zuidersee	hellblau, gef., schw. Auge	120	Juni-Aug.	90	8,50	80,—
„ hybridum grdfl.	schönes Farbenspiel	100-200	Juni-Aug.	45	4,—	35,—
Dianthus caryophyllus	winterharte Chornelken großblumig u. langst.					
„ „ Huon	zinnoberrot	40-50	Juli	80	7,—	—
„ „ Puck	rot	40	Juli	80	7,—	—
„ „ Roschana	rosa	60-70	Juli	80	7,—	—
„ „ Rosenkönig	glühend rosa	40-50	Juli	80	7,—	—
„ „ Titania	zart fleischfarben	40	Juli	80	7,—	—
„ plumarius Thomsons Frühe	weiß	25	Mai-Juni	30	2,80	22,—
„ „ Diamant	weiß	25	Mai-Juni	35	3,—	25,—
„ „ Gloriosa	lilarosa	25	Mai-Juni	35	3,—	25,—
„ „ Roter Vorbote	rötlich	25	Mai-Juni	30	2,60	22,—
Diclytra spectabilis		60	Mai-Juni	65	6,—	55,—
Digitalis gloxiniaeflora	rosa, weiß, rot	120	Juni	45	4,—	30,—
Doronicum caucasicum	gelb	30	April	45	4,—	35,—
„ plantagineum	gelb	80	April-Mai	45	4,—	30,—
„ „ excelsum	gelb	70	April-Mai	45	4,—	30,—
Echinops Ritro	blau	100-150	Aug.-Spt.	55	5,—	45,—
„ gigantea	silbergrau	100-150	Aug.-Spt.	55	5,—	45,—
Erica carnea	rosa, 3 jähr.		April-Mai	80	7,—	65,—
„ „	rosa, 2 „		April-Mai	60	5,50	50,—
Erigeron mesagrande speciosus	mattlila	30-40	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
Eryngium planum	stahlblau	150	Juni-Juli	55	5,—	45,—

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Funkia Sieboldi	blaugrünes Laub			65	6,—	55,—
„ **Japonica**	grünlaubig			50	4,50	40,—
„ „ **aureo variegata**	gelbbunt			65	6,—	55,—
„ **undulata vittata fol. var.**	weißbunt			55	5,—	45,—
„ „ „ **Treibklumpen**	weißbunt			90	8,50	80,—
„ **minor**	blau			80	7,—	—
Geum coccin. fl. pl., Goldball	gelb	40	Mai-Juni	50	4,50	40,—
„ „ **Mrs. Bradshaw**	scharlach gef.	40	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ „ **Heldreichi**	hellorange	40	Juni-Juli	50	4,50	40,—
„ „ **sibiricum**	orange	20	Mai	55	5,—	45,—
Gaillardia hybr. grdfl.	gelb, rotbraun	40	Mai-Okt.	35	3,—	25,—
Galega bicolor Hartlandi	blauweiß	120	Juni-Aug.	55	5,—	45,—
Gypsophila paniculata	weiß	80	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
„ „ **fl. pl.**,	weiß gefüllt,	80	Juli-Aug.	65	6,—	—
„ „ **Ehrlei** „	„ großbl. Neuheit	80	Juli-Aug.	165	16,—	—
Helenium pumilum magnificum	gelb	60	Juli-Sept.	35	3,—	25,—
„ **autumnale superbum**	goldgelb	100	Aug.-Spt.	45	4,—	35,—
„ „ **Riverton Gem**	goldlack, altgold	100	Aug.-Spt.	45	4,—	35,—
„ „ **Gartensonne**	goldgelb	200	Aug.-Spt.	45	4,—	35,—
„ **grandicephalum Julisonne**	gelb mit braun	100	Juli-Sept.	45	4,—	35,—
„ **Hoopesii**	orangegelb	60	Mai-Juni	45	4,—	35,—
Helianthus salicifolius	gelb	150	Oktober	65	6,—	55,—
Helleborus niger	weiß		Dez.-Febr.	80	7,—	65,—
„ **hybridus**	rot, gelb, grün	30	Dez.-Febr.	65	6,—	45,—
Hemerocallis Kwanso	terrakottafarbig	100	August	55	5,—	45,—
Iris interregna Gerda	cremegelb	40	Mai	45	4,—	35,—
„ „ **Frithjof**	lavendel- u. dklbl.	50	Mai	45	4,—	35,—
„ „ **Ingeborg**	perlm.-weiß	50	Mai	45	4,—	35,—
„ **germanica Her Majesty**	rosa-lila	60	Mai-Juni	45	4,—	35,—
„ „ **Peter Henderson**	leuchtend gelb	70	Mai-Juni	40	3,50	30,—
„ „ **Agnes**	gelb	60	Mai-Juni	35	3,—	25,—
„ „ **Ekkesachs**	lavendelblau u. purpurviolett	60	Mai-Juni	80	7,—	65,—
„ „ **Rheintraube**	lavendelblau u. dunkelblau	50	Mai-Juni	80	7,—	65,—
„ „ **Pullach**	dunkellila	50	Mai-Juni	55	5,—	45,—
„ „ **Lohengrin**	rosalila	100	Mai-Juni	45	4,—	—
„ „ **florentina alba**	perlmutterfarb.	60	Mai	50	4,50	40,—
„ „ **Mars**	hellglb., Hängebl. gelb, rotviolette Flecken	60	Mai-Juni	30	2,50	20,—
„ „ **atroviolacea**	schwarzviolett	60	Mai-Juni	45	4,—	35,—
„ „ **Rheingauperle**	beste rosa	70	Mai-Juni	140	12,—	110,—
„ „ **neue Sorten:**						
„ „ **Folkwang**	weinrot u. rosa	60	Mai-Juni	110	10,—	—
„ „ **Trudwang**	tiefdklbraun u. gelb	80	Mai-Juni	110	10,—	—
„ „ **Aegir**	karminrot u. weiß	90	Mai-Juni	110	10,—	—
„ **sibirica**	hellblau	70	Juni-Juli	40	3,50	30,—
Lavandula spica	blau	40-50	Juli-Aug.	40	3,50	30,—
Leucanthemum maximum Stern v. Antwerpen	weiß	80	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
„ **maximum Weißer Stern**	weiß	100	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
„ „ **H. v. Grüter**	weiß	60	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ „ **Prinz Heinrich**	weiß	40-50	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
„ „ **Juwel**	großblum., weiß	40-50		45	4,—	35,—
„ **uliginosum**	weiß	150	Aug.-Sept.	45	4,—	35,—
Lilien, siehe Seite 73						
Lychnis chalcedonica	knallrot	100	Juli	35	3,—	25,—
„ **viscaria splendens fl. pl.**	leucht. karmin	40	Juni	50	4,50	40,—
Lysimachia velutina	goldgelb	80	Juli-Aug.	40	3,50	30,—
Lythrum Salicaria roseum superb.	purpurrot	80-100	Juli-Sept.	45	4,—	—
Lupinus polyphyllus	blau	80	Juni-Aug.	45	4,—	35,—
„ „ **roseus**	rosa	80	Juni-Aug.	55	5,—	45,—
„ „ **Moerheimi**	rosa	80	Juni-Aug.	55	5,—	45,—

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Monarda didyma Cambridge Scarlet	dunkelscharlrt.	50-60	Juni-Aug.	50	4,50	40,—
„ „ **lilacina**	lila	60	Juli-Aug.	50	4,50	40,—
Myosotis palustris Graf Waldersee		30	Juni-Aug.	35	2,80	22,—
Nymphaea, in Körben, in besten Sorten		—		800	72,—	—
Oenothera glabra		45	Juni-Juli	45	4,—	35,—
Omphalodes verna	hellblau	15	April-Mai	45	4,—	35,—
Paeonia chinensis fl. pl. Alfred de Musset	weiß m. fleischf.	100	Juni	145	13,—	125,—
„ **chinensis Avalanche** . . .	weiß	100	Juni	310	29,—	—
„ „ **festiva maxima** . . .	weiß	100	Juni	165	16,—	—
„ „ **Mad. de Verneville** . .	zartrosa m. weiß	100	Juni	220	21,—	—
„ „ **Mad. Charl. Lévêque** .	fleischf. rosa	100	Juni	145	13,50	130,—
„ „ in besten Sorten . .		100	Juni	165	15,—	135,—
„ **arborea**, Veredlungen . . .		100-120	Juni	450	42,—	—
Papaver orientale atrosanguinea maxima	dunkelrot	80-100	Mai	50	4,50	40,—
„ **orientale Goliath**	scharlach	80-100	Mai-Juni	55	5,—	45,—
„ „ **latest of all**	hellrot	80-100	Mai	55	5,—	45,—
„ „ **Mrs. Perry**	lachsrosa	80-100	Mai-Juni	55	5,—	45,—
„ „ **Tulipa**	leuchtend rot	80-100	Mai-Juni	55	5,—	45,—
„ „ **Versfaune**	blutrot	80-100	Mai-Juni	50	4,50	40,—
„ „ **Viktoria Louise** . . .	lachs	80-100	Mai-Juni	55	5,—	45,—
„ „ **Württembergia** . . .	blutrot	80-100	Mai-Juni	45	4,—	35,—
Phlox suffruticosa Dr. Hornby	weiß, rosa Hauch	60	Juni-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ **Snowdon**	weiß Ia	60	Juni-Okt.	50	4,50	40,—
„ **decussata Baron v. Dedem**	orangerot	70	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Beranger**	zartrosa	70	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Coquelicot**	leuchtend rot	70	Juli-Okt.	60	5,50	50,—
„ „ **Dir. Vogel**	dunkelblau	70	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Eclaireuer** . . .	purpurkarm. frühbl.	80	Juli-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ **Elisabeth Campbell**,	hellrosa, Mitte weiß	60	Juli-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ **Embrassement**	orangekarmin, dunkle Mitte	70	Juli-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ **Eugen Danzanvilliers**	hellblau u. weiß	70	Juli-Okt.	55	4,50	40,—
„ „ **Europa**	weiss, karminroter Ring	80	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Feurio**	blendend rot	60	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Freifrl. von Laßberg**	weiß	70	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Fliegerheld Boelcke** . .	hellblau	—	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **General v. Heutz** .	leucht. rot, Mitte lila	70	Juli-Okt.	40	3,50	32,—
„ „ **Gruppenkönigin** . .	großbl., fleischf. rosa	100	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Hauptmann Köhl** . . .	leucht. blutrot	80	Juli-Okt.	100	9,50	90,—
„ „ **Hindenburg**	mildes Rot	70	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Le Mahdi**	tief dunkelblau	80	Juli-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ **Leuchtfeuer**	leuchtend rot	70	Juli-Okt.	100	9,50	90,—
„ „ **Loki**	lachrosa, dkl. Ring	100	Juli-Okt.	50	4,50	40,—
„ „ **Mya Ruys**	reinweiß	50	Juli-Okt.	60	5,50	—
„ „ **nana coerulea**	blaulila	50	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Pantheon**	rosa lachs	60	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Perplex**	rosenrot	60	Juli-Okt.	55	5,—	45,—
„ „ **Rheinländer**	lachsrosa, Mitte rot	70	Juli-Okt.	55	5,—	45,—
„ „ **Rheinstrom**	dklrosa, großbl.	100	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Rigoletto**	karminlila, großbl.	90	Juli-Okt.	110	10,50	100,—
„ „ **Septemberglut** . . .	karminrot, spätbl.	100		55	5,—	45,—
„ „ **Siebold**	brennend rot	90	Juli-Okt.	55	5,—	45,—
„ „ **Sommerkleid**	weiß, roter Ring	80	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Stueben**	leucht. karmin	60	Juli-Okt.	55	5,—	45,—
„ „ **Thor**	lachs, blutrote Mitte, Ia	100	Juli-Okt.	45	4,—	35,—
„ „ **Weiße Perle**	reinweiß	50	Juli-Okt.	55	5,—	45,—
„ „ **Widar**	violettblau, weiße Mitte, Ia	70	Juli-Okt.	45	4,—	35,—

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Phlox decussata Wiking	lachsrosa, spät	100		50	4,50	40,—
„ „ **Württembergia**	rosa, helle Mitte Ia, beste Gruppensorte, frühbl.	60		50	4,50	40,—
Phlox decussata, neuere beste Sorten						
„ „ **Carmen**	leucht. karmin	60	Aug.-Okt.	65	6,—	55,—
„ „ **Georg Olbricht** .	dkl. rosa, weiß. Mitte	70	Aug.-Okt.	65	6,—	55,—
„ „ **Georg Stipp** . . .	lachsrot, karm. Auge	65	Aug.-Okt.	80	7,—	65,—
„ „ **Milly Korte** . .	lachrosa, helle Mitte	75	Aug.-Okt.	80	7,—	65,—
„ „ **Rosenkavalier** . .	rosafarb.	75	Aug.-Okt.	65	6,—	55,—
Physostegia virginica rosea . . .	rosa	100	Juni-Aug.	45	4,—	30,—
Potentilla nepalense Miss Willmott,	karminrosa	40	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ „ **Roxana,**	salmrosa, rotes Auge	40	Juni-Juli	65	6,—	55,—
Primula acaulis coerulea	blau	20	April-Mai	55	5,—	40,—
„ **auricula**	versch. Farben	20	Mai-Juni	45	4,—	30,—
„ **denticulata**	lila	35	April-Mai	40	3,50	30,—
„ **Helenae**	karminpurpur	20	Mai	50	4,50	30,—
„ **japonica**	rot	35	Mai-Juni	45	4,—	30,—
„ **rosea grdfl.**	rosarot	25	April-Mai	50	4,50	40,—
„ **veris elatior aurea grdfl.** . .	dottergelb Ia	25	April-Juni	40	3,50	25,—
„ „ **Weißer Schwan** . . .	weiß, Mitte gelb	25	Juni	40	3,50	25,—
„ „ **Hybriden**	alle Farben	25		35	3,—	25,—
Pulmonaria sacharata fol. var. . .	weißb. Laub	30	März	40	3,50	—
Pyrethrum roseum hybr.-Sämlinge		50	Mai-Juni	35	3,—	25,—
„ **James Kelway**	dunkelrot		Mai-Juni	65	6,—	55,—
„ **Lord Roseberry**	rosa, gefüllt		Mai-Juni	85	8,—	70,—
„ **Queen Mary**	rosa		Mai-Juni	65	6,—	55,—
Rudbeckia Neumanni . .	goldgelb, Mitte schwarz	—	Juli-Sept.	45	4,—	35,—
„ **laciniata fl. pl. Goldball** . .	goldgelb	160	Juli-Sept.	50	4,50	40,—
„ **nitida Herbstsonne**	goldgelb	160	Juli-Sept.	45	4,—	35,—
Scabiosa cauc. perf.	dunkelblau	60	Juli	60	5,50	—
Solidago Shorti	gelb	200	Sept.	45	4,—	35,—
„ „ **praecox**	gelb	160	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
„ **aspera**	gelb	150	Aug.-Sept.	45	4,—	35,—
„ **Frühgold**	altgold	100	Juli	55	5,—	45,—
„ **Golden Wings**	goldgelb	150	Aug-Sept.	45	4,—	35,—
„ **hybr. Goldschleier,** schleierart.	goldgelb	80	Aug.	65	6 —	55,—
„ „ **Goldstrahl,** breit . . .	goldig	90	Aug.-Sept.	65	6'—	55,—
„ **Perkeo,** besser als virg. nana	gelb	60	Aug.-Sept.	80	7'—	65,—
Spiraea aruncus		150	Juni	55	5',—	—
„ **ulmaria fl. pl.**	weißgef. Rispe	120	Juni	55	5,—	45,—
Thalictrum aquilegifolium .	lilarot, weiß od. rosa	100	Juli-Aug.	55	5,—	45,—
„ **dipterocarpum**	rosapurpur	130	Juli-Aug.	65	6,—	55,—
Tradescantia virginica	lilablau	40	Mai-Sept.	45	4,—	35,—
Tritoma hybr. Express	orange	60—80	Juni-Aug.	55	5,—	45,—
Trollius hybridus, Trollblume . .		50	Mai-Juni			
Aetna	gelb			80	7,—	65,—
Canaribird	goldgelb			80	7,—	65,—
Fire Globe	dkl. orangegelb			80	7,—	65,—
Orange Globe	hellorange			90	8,50	80,—
Hybriden, großbl. Mischung				65	6,—	55,—
Veronica amethystina	feurigblau	40	Juni	35	3,—	25,—
„ **spicata**	leuchtend blau	40	Juni	40	3,50	30,—
Viola cornuta Agnes Kay	hellblau	15	Mai-Frost	35	3,—	25,—
„ „ **Alpha**	dunkelblau	20	Mai-Frost	45	4,—	35,—
„ „ **Champion**	weiß	15	Mai-Frost	45	4.—	35,—
„ „ **Gust. Wermig**	blau	15	Mai-Frost	35	3,—	25,—
„ „ **Lemon Queen**	zitronengelb	15	Mai-Frost	45	4,—	35,—
„ „ **Perle von Vierlanden** .	blau (Hansa)	15	Mai-Frost	65	6,—	45,—
„ „ **Prinz.Astridv.Schweden,,** Neuheit, großblumig .	dunkelblau	20	Mai-Frost	55	5,—	—
„ **odorata Kg. Charlotte** . . .	blau		März-April	40	3,50	30,—

Einfassungs-, Fels- und Trockenmauer-Stauden

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Bütezeit:	1 St. ₰	10 St. RM	100 St. RM
Acaena microphylla	weißl.Sonne, purp.		Juli	45	4,—	—
Ajuga reptans fol. multicolor	purpurrot, gelb, braun	10	April-Mai	40	3,20	25,—
„ „ „ **purpureis**	dunkelbraunrot	10	April-Mai	40	3,20	25,—
Alyssum saxatile, einfach	gelb	15	April-Mai	45	4,—	35,—
„ „ **fl. pl.**	hellgelb	—	April-Juni	50	4,50	40,—
Antennaria tomentosa	weißblühend	10		30	2,50	18,—
Arabis alpina fl. pl.	weiß	20	April-Mai	35	3,—	25,—
„ **albida fol. var.**	weißbunt	25	April-Mai	45	4,—	35,—
Armeria vulgaris	rosa	20	Mai-Juni	35	3,—	25,—
Aster alpinus superbus	dunkelblau	30	Mai-Juni	35	3,—	25,—
Aubrietia Dr. Mules	dklst. blauviolett	10	März-Mai	45	4,—	35,—
„ **Eyrii**	hellila	5—10	E. März-Mai	40	3,50	30,—
„ **Fire King**	leucht. karminrot	10	März-Mai	45	4,—	35,—
„ **Lavender**	lavendelblau	5—10	April-Mai	40	3,50	30,—
„ **Moerheimi**	rosa	5—10	April-Mai	55	5,—	45,—
„ **tauricolor**	dunkelblau	5—10	April-Mai	35	3,—	25,—
„ **deltoides**	hellila, frühbl.	5—10	April	40	3,50	30,—
„ **Peter Pan**	dunkelblau	10	März-Mai	45	4.—	35,—
Betonica grdfl. superba	lila	30	Juli-Aug.	50	4,50	40,—
Campanula carpathica	blau	20—30	Juni-Aug.	50	4,50	35,—
„ „ **alba**	weiß	20—30	Juni-Aug.	50	4,50	35,—
„ **pusilla**	hellblau	5	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ „ **alba**	weiß	5	Juni-Juli	45	4,—	35,—
Cerastium Biebersteinii	weißwoll. Laub	15	Mai-Juni	40	3,50	30,—
Cyclamen europaeum	rotblühend	10	Aug.-Sept.	40	3,50	30,—
Dianthus deltoides Brillant	brillantrot	15	Mai-Juni	40	3,50	30,—
Epilobium Hectori	kriechend, weiß	3	Juli-Sept.	35	3,—	25,—
Erica carnea siehe Seite 67						
Euphorbia polychroma	gelb	25—40	April-Mai	55	5,—	45,—
Evonymus radicans fol. var., kriechender Spindelbaum, beste Einfass.-Pflanze, winterhart						
3 j., aus 8 cm-Töpfen		10—15		45	4,—	35,—
2 j., aus 6 cm-Töpfen		3—6		30	2,50	22,—
Gypsophila repens, kriechend		5	Juni-Juli	45	4,—	35,—
Helianthemum mutabile	gelbrosa, rot, weiß	20	Juni-Juli	35	3,—	25,—
Heuchera sanguinea	dunkelrosarot	40	Mai-Juli	45	4,—	35,—
„ **hybrida**	rosarot	40	Mai-Juli	45	4,—	35,—
„ **gracillima**, zierlich	rosarot	40	Mai-Juli	55	5,—	45,—
Hieracium pilosella	schwefelgelb	15	Mai-Juni	35	3,—	—
Iberis sempervirens	weiß	25	Mai	40	3,50	30,—
„ „ **Schneeflocke**	weiß	20	Mai	45	4,—	35,—
Iris pumila coerulea	hellblau	15	April	40	3,50	32,—
„ „ **florida**	gelb	20	April	45	4,—	—
„ „ **Die Braut**	weiß	20	April	55	5,—	—
„ „ **hybr. cyanea**	dunkelblau	20	April	40	3,50	30,—
Inula ensifolia	gelb	20	Juli-Aug.	40	3,50	30,—
Leontopodium alpinum		10-15	Frühsommer	45	4,—	35,—
Oenothera missouriensis	schwefelgelb	30	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
Phlox amoena	karminrot	10	April-Juni	45	4,—	35,—
„ **setacea G. F. Wilson**	schieferblau	10	April-Juni	40	3,50	30,—
„ „ **rosea**	karminrosa	10	April-Juni	35	3,—	25,—
„ „ **atropurpurea**	purpur	10	April-Juni	40	3,50	30,—
„ „ **nivalis**	schneeweiß	10	April-Juni	50	3,50	30,—
Pyrethrum Zschihatschewi	kriechend weiß	—	Juni-Aug.	30	2,50	18,—
Sagina subulata, Mooskraut, Rasenersatz		—		35	3,—	25.
Saponaria ocymoides	karminrosa	10	Juni	40	3,50	30,—

Sorte:	Farbe:	Höhe in cm	Blütezeit:	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Saxifraga Cotyledon pyramidalis .		10	April-Mai	45	4,—	35,—
„ **hypnoides**	weißblühend	10	April-Mai	40	3,50	25,—
„ **hybr. Blütenteppich**	karmin	10	April-Mai	45	4,—	35,—
„ **Schöne v. Ronsdorf**	dunkelkarmin	10	April-Mai	55	5,—	45,—
„ **Rhei superba**	rosa	10	April-Mai	45	4,—	35,—
„ **leptophylla**	weiß	10	April-Mai	45	4,—	30,—
„ **umbrosa**, für Schatten, Porzellanblümchen	weiß	30	April-Mai	45	4,—	35,—
„ **muscoides purpurea**	rötlich	15	April-Mai	45	4,—	35,—
Sedum anacampseros, kriechend .	purpur	15	Juli-Aug.	35	3,—	25,—
„ **Ewersi**, blaugrünes Laub .	rosa	15	Juli	35	3,—	25,—
„ **Lydium Braunii**, grün. Polster		8	Juli	35	3,—	25,—
„ **acre**	gelb	10	Juni-Juli	35	3,—	25,—
„ **spurium splendens**	dunkelrot	15	August	40	3,50	20,—
„ **Sieboldii**	rosa	20	Aug.-Okt.	50	4.50	40,—
„ **spathulifolia purp.**	gelb	10	Aug.-Okt.	55	5,—	—
„ **spectabilis Brillant**	rot	25	Sept.	50	4,50	40,—
Sempervivum arachnoideum . . .	Spinnweben-S.	10		30	2,50	18,—
„ **globiferum**		10		30	2,30	18,—
„ **hybr. Alpha**	br.-grün, Mitte weiß			55	5,—	45,—
„ **robustum**, große Rosetten .	grün			40	3,50	30,—
„ **soboliferum**	hellgrün	10		30	2,30	20,—
„ **tectorum**	grün m. braunen Spitzen	10		30	2,30	18,—
„ **triste**	rötlich violett	10		30	2.30	18,—
Silene alpestris	weiß	15	April-Mai	40	3,50	30,—
„ **Schafta**	rosa	10	Aug.-Sept.	40	3,50	30,—
Stachys lanata		20		35	3,—	18,—
Statice incana	weiß	60	Juli-Aug.	45	4,—	35,—
Teucrium chamaedrys		20	Juli-Aug.	40	3,50	30,—
Thymus serpyllum album	weiß	5	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ „ **coccineum** . .	rot	5	Juni-Juli	45	4,—	35,—
„ **citriodorus fol. var.**	gelbbuntes Laub	20-25		45	4,—	35,—
„ **lanuginosus**	rosa	5	Juni-Juli	40	3,50	30,—
Tunica saxifraga	hellrosa	15	Juni-Aug.	35	3,—	25,—
Veronica incana	blau	25	Mai-Juni	45	4,—	35,—
„ **prostrata**	dklblau			35	3,—	25,—
„ **repens**	weiß	5	Mai-Juni	30	2,30	20,—
„ **rupestris**		10	Mai-Juni	40	3,50	30,—
Vinca minor	blau	10-15		35	3.—	25,—
„ **major fol. var.**	blau, gelbbuntes Laub	25		40	3,50	30,—

Gladiolen

Hiervon führe ich nur eine Auslese der bewährtesten Sorten in Zwiebeln I. Grösse. Lieferbar ab Ende Oktober, Tausendpreis 10% niedriger.

Gladiolus primulinus: Ganz hervorragend zum Schnitt geeignet. Blütenstengel werden ca. 115 cm hoch, Aufbinden unnötig. Eine Zwiebel ergibt durchschnittlich 2 Blütenstengel mit je 10 bis 14 Blumen.
Die Preise verstehen sich für Zwiebeln von über 10 cm Umfang.

Primulinus-Sorten:

	10 St. RM	100 St. RM		10 St. RM	100 St. RM
Atalanta, lachsf., extra früh	1,80	16.—	**Souvenir**, goldgelb	1,90	17,—
Orange brillant, orange . .	2,50	23,—	**Vanessa**, lachsorange . . .	2,50	23.—
Salmonea, prächtiges Lachsorange	1,90	17,—	**Hermione**, fleischf.-orange .	1,80	16,—

Grossblumige Gladiolen. Um langen Gladiolenflor zu haben, empfiehlt sich, in Zeitabständen von 14 Tagen von Anfang Mai bis Mitte Juni zu pflanzen.
Die Preise verstehen sich für Zwiebeln von über 12 cm Umfang.

	10 St. RM	100 St. RM
Blaue Sorten:		
Baron Jos. Hulot, tief violettblau	2,20	19,—
Catharina, prachtvolles Hellblau	3,—	28,—
Corrie, hellblau mit dunklem Schatten	2,20	20,—
Violet Superbe, violettblau mit dunklem Schatten	3,—	27,—
Rote Sorten:		
Kaiserin von Indien, dunkelbraunrot	2,—	18,—
Golden West, orangerot mit gelb	2,80	25,—
Liebesfeuer, scharlach	2,80	25,—
Princeps, scharlachrot mit weißen Flecken	2,20	20,—
Roter Kaiser, scharlachrot	2.50	22,—
Rosa Sorten:		
Amerika, zart lilarosa	2,20	20,—
Hohenzollern, lachsfarbig rosa	2,20	20,—
Sarah Bernard, rosa mit karmin Flecken	1,90	17,—
Willy Wigam, rosa mit blutroten Flecken	1,90	17,—
Violette Sorten:		
Master Wietse, dunkelviolett	2,50	22,—
Valuta, hellpurpurrot	2,80	25,—
Weiße Sorten:		
Lovelines, rahmweiß	2,80	25,—
Peace, weiß mit lila Flecken	1,90	17,—
Weißer Riese, reinweiß	3,—	27,—
Gelbe Sorten:		
Flora, dunkelgelb	2,—	18,—
Germa, prachtvoll gelb	2,50	23,—
Schwaben, zart reingelb mit roten Flecken	1,80	16,—
Yellow Standard, reingelb	2,20	20,—

Lilien

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Lilium regale. Neu! Fast reinweiß, bis 75 cm, Juni—Juli	1,70	16,—	—
Lilium tigrinum (Tigerlilie), rot gefleckt, 80 cm, Juli—August	—,80	6,50	55,—
Lilium umbellatum, doldenblütige Safranlilie, Juni—Juli	—,90	8,—	65,—

Dahlien

Abkürzungen:

E. = Einfache Dahlie
K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie
Sch. = Schmuck-od. Hybr.-Dahlie
H.K. = Halskrausen-Dahlie
P. = Pompon- o. Knopf-Dahlie
B. = Ball-Dahlie od. Georgine
R. = Riesen-Schmuck- u. R.-K.-Dahlie
S. = Seerosen-Dahlie

Folgendes Sortiment wird alljährlich durch beste Neuzüchtungen in- und ausländischer Züchter ergänzt und enthält von älteren Sorten nur noch das Allerbeste. Sämtliche Sorten werden in gesunden, kräftigen, einjährigen Landknollen geliefert. Ab Mai 1930 sind alle Sorten als Stecklingspflanzen lieferbar mit 20% Preisnachlaß, sofern die Preise dafür nicht extra angegeben sind.

Neuheiten 1929

Direktor Tiebe R.-K. (Teschendorff, Herbst 1929). Schlager ersten Ranges, herrliche großblumige Kaktusdahlie von leuchtend roter Farbe und guter Füllung. Die äußeren Petalen sind leicht gedreht und lassen die goldgelbe Rückseite angenehm wirken. Der mittelhohe robuste Wuchs und kräftige Stiel machen diese Sorte zu einer wertvollen Neuheit.

Landknollen	1 Stück RM 6,50	10 Stück RM 60,—
Steckl.-Pflanzen	1 Stück RM 4,80	10 Stück RM 42,—

Frau Oberbürgermeister Bracht K. (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger, 1929; Alleinverkauf für Deutschland: Teschendorff und Engelhardt). Cremegelbe riesengroße Kaktusdahlie, Blumendurchmesser (nicht ausgekniffen) ca. 25 cm. Wuchs mittelhoch mit langem straffem Stiel, ganz hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, wohl der größte Schlager in Dahlien, der überall Riesenaufsehen erregt.

Landknollen . . . . . 1 Stück RM 5,50 10 Stück RM 50,—
Steckl.-Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3,85 10 Stück RM 33,—

Königin Maria von Jugoslavien K. (Schnee) (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger, 1929; Verkäufer: Teschendorff). Stammt von White Queen ab, hat den herrlichen straffen Stiel von ihrer Mutter geerbt und übertrifft damit die bekannte Weltfrieden, sie besitzt das reinste Weiß aller Dahliensorten. Blumen von tadelloser Form.

Landknollen . . . . . 1 Stück RM 3,85 10 Stück RM 33,—
Steckl.-Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3,10 10 Stück RM 27,—

Gartendirektor Korte K. (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger, 1929; Alleinverkäufer: Teschendorff). Diese Neuheit wird unter den zweifarbigen Dahlien das Beste darstellen, leuchtend purpurrot mit reinweißen Spitzen, die Petalen leicht gedreht. Straffer drahtiger Stiel, Blume frei über dem Laube. Wuchs mittelhoch.

Landknollen . . . . . 1 Stück RM 3,85 10 Stück RM 33,—
Steckl.-Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3,10 10 Stück RM 27,—

Elsa (Teschendorff, 1929). Pompon-Dahlie von mittelhohem Wuchs und großer Reichblütigkeit. Auf straffem Stiel stehen die mittelgroßen Blumen, welche eine cremeweiße Grundfarbe mit lila Schattierung zeigen.

Landknollen . . . . . 1 Stück RM 2,20 10 Stück RM 16,50
Steckl.-Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1,65 10 Stück RM 13,50

Abgott R.-K. (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger). Fällt durch Eigenart und Blumenbau sofort ins Auge, auf starkem, kräftigem Stiele wird die samtig braunrote starkgefüllte Blume getragen. Der Untergrund ist gelblich und die gelockten und gedrehten Petalen sind in den Spitzen gelblich bemalt (120 cm hoch) . . . . . 1 Stück RM 4,50 10 Stück RM 40,—

Hassenstein Sch. (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger). Sehr aparte Farbe, Kampanullablau mit veilchenblauem Hauch, Blume lang und starkstielig, hoch überm Laubwerk. (120 cm hoch) . . . . 1 Stück RM 4,50 10 Stück RM 40,—

Riva K. (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger). Goldiger Kupferlachston, prima langer Stiel und Unempfindlichkeit gegen Herbstnässe machen diese Sorte sehr wertvoll, besonders schön in Wirkung bei künstlicher Beleuchtung.

1 Stück RM 2,50 10 Stück RM 22,—

Frau Dr. Gebbing Sch. (Züchter: Otto Mann). Lachsorange Blume mit amethyst Hauch und starkem Stiel, die buschige Pflanze wird nur 100 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2,50 10 Stück RM 22,—

Dahlien-Neuheiten

Eigene Einführungen 1928

Erika Teschendorff (Züchter: Obergarten-Insp. Berger, 1928 Verkäufer: Teschenhorff). Herrliche Schmuck-Dahlie, nur 60—70 cm hoch werdend, daher hervorragend zur Beet- und Rabattenbepflanzung geeignet. Große herrliche rubinrote stark leuchtende Blume. Die Sorte ist äußerst reichblühend.

1 Stück RM 1,60 10 Stück RM 15,— 100 Stück RM 100,—

Tokay (Züchter: Obergarten-Inspektor Berger, 1928; Verkäufer: Teschendorff). Für Schnittzwecke eine unübertroffene Schmuck-Dahlie, zeitigster Blüher, große Blume, dunkelterrakotta mit Goldschimmer auf langem drahtigem Stiel.
1 Stück RM 2,50 10 Stück RM 22,—

Ophir (Züchter Obergarten-Inspektor Berger; Verkäufer Victor Teschendorff 1928). Eine mittelhohe schöne Schmuck-Dahlie, Blumenform der bekannten Faun. Blume groß, cremegelb mit dunkler Mitte und Schattierung, auf langem starkem Stiel frei über dem Laube . . . 1 Stück RM 1,65 10 Stück RM 15.—

Dahlien-Neuheiten 1927/1928

	Art	Höhe	1 St. RM	10 St. RM
Alpenkönig, cremegelb	K.	120	2,80	25.—
Amundsen, kräftig lachsrosa, 1929	K.	110	3,30	30.—
Amorette, zartlilarosa, Mitte heller	Sch.	110	2,—	18.50
Anemone, zart atlasrosa, gold. Herz	K.	120	2,—	18,50
Antenne, goldig, orange Rand	B.	100	1,40	11,—
Berengaria, orange, Mitte gelb	R. K.	110	1,40	11,—
Blauauge, blau	Sch.	100	1,65	15,—
Chansonette, weiß und rot	B.	100	1,40	11,—
Colombine, rot, gelbe Streifen	Sch.	120	2,—	18,50
Dr. Graf von Schwerin, perlmutterfarbig, lila	Sch.	110	1,40	11,—
Dr. Möschl, glühend blutrot	R. K.	110	1,—	9,—
Dr. Sven Hedin, orangerot	K.	120	1,—	9.—
Earle Williams, blutrot, weiße Spitzen	R. Sch.	100	1,40	11,—
Ehrenpreis, dunkellachsrot, amethyst Hauch	K.	120	1,—	9,—
Ellinor van der Veer, zartlilarosa	R. Sch.	120	2,50	22.—
Feine Sache, hellrosa, Mitte blutrot	K.	120	2,50	22,—
Fichte, hellrosa, Mitte gelblich	K.	110	1,65	15,—
Flammendes Kätchen, goldorange, rötlich gezeichnet	R. Sch.	120	2,—	18,50
Frau Ida Mansfeld, reingelb	K.	120	1,40	11,—
Frau Lotte Heitmann, lachsrosa	K.	120	2,—	18,50
Freund Herold, kräftig lachsrosa, Mitte hell	R. K.	100	2,—	18,50
Frederica el Hooft, dunkelrot und weißer Rand	B.	80	1,65	15,—
Grenadier, violett und weiß	Sch.	110	3,50	30,—
Grete Berger, lachsterrakotta	Sch.	120	1,40	11.—
Hans Berger, dunkelocker und rot, Spitzen weiß	K.	120	2,50	22,—
Hans Kunterbunt, rot und weiß	Sch.	120	4,20	37,50
H. J. Velten, leuchtend weinrot	Sch.	130	2,50	22,—
Jersey Beacon, orangescharlach	R. Sch.	110	2,50	22,—
Kant, chamoisgelb, grüne Mitte	Sch.	110	2,—	18,50
Köln, violettpurpur, blauer Hauch	K.	110	2,50	22,—
Königin, lachsrosa, chamois Grund	K.	100	2,—	18,50
Kronjuwel, altgold	K.	100	2,—	18,50
Mabel Lawrence, dunkelkarminrot, Ia Stiel	R. Sch.	130	4,20	37,50
Mad. Emilie Draps, rosalila	R. Sch.	110	1,65	15,—
Marmion, goldig gelb	R. Sch.	120	5,—	—
Ministerialrat Roloff, goldgelb	K.	30—40	1,80	16,—
Neptun, reinweiß	K.	110	2,—	18,50
Perle von Wien, chamois, rosa bemalt	Sch.	120	1,—	9,—
Perseus, kapuzinerrot, Spitzen goldig	K.	60	1,40	11,—
Porta, goldig, bronzerot gestr.	K.	120	3,30	30,—
Präsident Roß, samtig braunrot	Sch.	120	2,—	18,50
Platon, blutrot, dunkle Mitte	Sch.	120	1,65	15.—
Riesenmeisterstück, fliederfarben, helle Mitte	R. K.	120	3,30	30,—
Schwerins Stolz, hellrosa	Sch.	130	2,50	22,—
Seejungfer, zartlachsrosa, Mitte gelblich	S.	70	1,65	15,—
Siegerin, blutrot und kanariengelb	K.	140	3,30	30,—
Shudows Lavender, hellblau und weißlich	R. Sch.	130	2,50	22,—
Wega, krebsrot	Sch.	120	1,40	11,—
Weißer Kalif, reinweiß	R. K.	120	2,50	22,—

Dahlien in besten Sorten.

Preise für kräftige einjährige Landknollen, auch ab Mai 1930 als Stecklingspflanzen lieferbar mit 20 % Nachlaß

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gruppe I	—,50	4,70	42,—
„ II	—,65	6,30	60,—
„ III	—,85	7,50	72,—
„ IV	1,—	9,—	83,—
„ V	1,40	11,—	108,—
„ VI	1,65	15,—	—
„ VII	2,—	18,50	—
„ VIII	2,50	22,—	—

	Klasse	Höhe	Gruppe
Abendstimmung, samtig schwarzrot	K.	120	III
Abgott, siehe Neuheiten Seite 74			
Adler, reinweiß	R. Sch.	100	III
Aida, schwarzpurpur	Sch.	150	III
Alpenkönig, siehe Neuheiten Seite 75			
Albert E. Amos, rot	K.	120	VI
Ambassador, gelb mit orange	R. K.	130	V
Amundsen, siehe Neuheiten Seite 75			
Amun Ra, kupferorange, bernstein Glanz	R. Sch.	150	III
Amorette, siehe Neuheiten Seite 75			
Anemone, siehe Neuheiten Seite 75			
Alster, leuchtend purpur	P.	100	I
Andenken an Bornemann, salmrosa	Sch.	100	II
Andenken an Otto Mann, ziegelrot, orange	R. K.	130	IV
Andenken an Rud. Kemmler, hellgelb	R. K.	150	I
Andreas Hofer, rosa, gelber Grund	K.	110	II
Antenne, siehe Neuheiten Seite 75			
Aureola, bernsteingoldig	S.	80	I
Apoldro, rot, zinnienblütig	E.	90	V
Berengaria, siehe Neuheiten Seite 75			
Blaustern, blau, weiße Spitzen	K.	70	III
Blauauge, siehe Neuheiten Seite 75			
Blaustrumpf, tiefblau	K.	90	I
Bordeaux, bordeauxrot	R. Sch.	100	V
Centifolia, rosenrot	B.	120	I
Chamoisröschen, chamoisrosa	P.	80	II
Chansonette, siehe Neuheiten Seite 75			
Cigarette, feuerrot, Spitzen cremeweiß	R. K.	120	V
Clown, rot mit reinweiß	Sch.	100	II
Colombine, siehe Neuheiten Seite 75			
Condor, schwärzlich blutrot	Sch.	120	V
Correct, dunkelbraunrot	K.	120	III
Daga, zart rahmfarben, Grund grünlich	Sch.	120	III
Demokrat, nankinggelb	K.	110	I
Deutscher Sieg, gelb, rotes Laub	E.	80	I
Deutsche Treue, dunkelmahagonirot	Sch.	120	I
Desdemona, weißlila getuscht	Sch.	100	IV
Dichtertraum, malmaisonrosa	Sch.	120	I
Dir. Tiebe, siehe Neuheiten Seite 73			
Dr. Tevis, gelblich rot	Sch.	120	I
Dr. Storch, hellorange, Rücks. hellgelb	Sch.	110	III
Dr. Graf von Schwerin, siehe Neuheiten Seite 75			
Dr. Möschl, siehe Neuheiten Seite 75			
Dr. Sven Hedin, siehe Neuheiten Seite 75			
Earle Williams, siehe Neuheiten Seite 75			
Early Beauty, dunkelviolettrosa	K.	120	III
Ehrenpreis, siehe Neuheiten Seite 75			
Ehre, reingoldgelb	R. Sch.	110	III

	Klasse	Höhe	Gruppe
Erika Teschendorff, siehe Neuheiten Seite 74			
Ehrliche Arbeit, indischrot	Sch.	100	III
Elsa, siehe Neuheiten Seite 74			
Einigkeit, karmesinrot	K.	120	II
Electros, bernsteingoldig	P.	80	I
Ellinor van der Veer, siehe Neuheiten Seite 75			
Emperor, tiefdunkelrot	Sch.	120	IV
Faschingsfee, gelb, weiße Spitzen	Sch.	100	III
Fashion, goldorange	P.	80	I
Feine Sache, siehe Neuheiten Seite 75			
Fichte, siehe Neuheiten Seite 75			
Flammendes Kätchen, siehe Neuheiten Seite 75			
Frau Ida Mansfeld, siehe Neuheiten Seite 75			
Frau Lotte Heitmann, siehe Neuheiten Seite 75			
Frau Dr. Gebbing, siehe Neuheiten Seite 74			
Frau Margarete Lenke, lilarosa und gelb	Sch.	100	III
Frau Gertrud Pfitzer, lachsrosa, gelbe Mitte	K.	00	I
Frau Oberbürgermeister Bracht, siehe Neuheiten Seite 74			
Frau Nine Biagosch, dunkelterrakotta	R. Sch.	120	IV
Frederica el Hooft, siehe Neuheiten Seite 75			
Fred Lau, kupfrig rosarot, silberne Rückseite	Sch.	130	IV
Freund Herold, siehe Neuheiten Seite 75			
Fridericus Rex, gelborange	B.	120	IV
Friedrich Rückert, zartrosa	K.	120	I
Gartendir. Korte, siehe Neuheiten Seite 74			
Gertrud Link, kirschrot mit weiß	Sch.	120	II
Giant Ruby, rubinrot	Sch.	110	V
Glanzstar, weinrot, blauer Hauch	B.	120	II
Glow, korallenrot	P.	100	I
Goldnes Mainz, orange mit gelb	K	120	III
Goldene Sonne, ockergelb, roter Häuch	K.	120	IV
Goldrose, karminrosa, Mitte goldgelb	S.	80	IV
Grenadier, siehe Neuheiten Seite 75			
Grete Berger, siehe Neuheiten Seite 75			
Gretchen Heine, weiß, lila Saum	P.	100	I
Hans Berger, siehe Neuheiten Seite 75			
Hassenstein, siehe Neuheiten Seite 74			
Heideprinzeß, reinweiß	K.	80	II
Heimweh, violett purpur	K.	120	I
Herbstkönigin, hellterrakotta	R. Sch.	150	I
Herbstrubin, dunkelpurpur	Sch.	130	II
Herbstzauber, goldig lachsfarben	B.	60	I
Helvetia, weiß feuerrot bandiert	E.	100	I
Herbstzeitlose, weiß, lila Saum	P.	120	II
Herzblut, blutrot	K.	80	I
Hessenland, lilarosa	R. Sch.	130	II
Hera, violettrosa,	R. Sch.	120	VI
H. J. Velten, siehe Neuheiten Seite 75			
Hohes Licht, lachsterrakotta	R. Sch.	140	III
Imbricata splendens, leuchtend rot	B.	80	I
Islam Patrol, dunkelrot, Spitzen goldig	R. Sch.	120	VIII
Insulinde, goldig terrakotta	R. Sch.	100	II
Japanische Sonne, gelbgrundig, rot get.	Sch.	140	V
Jean Chazot, goldig gelb mit orange	Sch.	120	II
John J. Thorpe, gelb mit rot	K.	120	VI
Jonkheer van Citters, altgold, orange Saum	P.	100	I
Jonkh. v. Tets, reinweiß	K.	110	III
Juwel, reingelb	P.	80	I
Jersey Beacon, siehe Neuheiten Seite 75			
Jersey Beauty, lachsrosa, I a	R. Sch.	120	V
Jersey Emperor, purpurrot	R. Sch.	120	VII
Jersey Radiant, hellorange	R. Sch.	120	VII

	Art	Höhe	Gruppe
Jersey Rose, karmesinrosa, Mitte rot	R. Sch.	120	VIII
Jersey Sovereign, rötlich orange	R. Sch.	110	V
Jugendfreude, wachsgelb, rosa Hauch	Sch.	130	II
Kätchen vom Schwarzatal, karmin, weiße Krause	H. K.	100	I
Kalif, scharlachrot	R. K.	120	II
Kant, siehe Neuheiten Seite 75			
Kantors Rosel, zartrosa mit lila	K.	100	I
King Harold, dunkelrotbraun, fast schwarz	Sch.	110	II
Köln, siehe Neuheiten Seite 75			
Königin, siehe Neuheiten Seite 75			
Königin Marie von Jugoslavien, siehe Neuheiten Seite 74			
Königstiger, rot und weiß	B.	120	III
Kronjuwel, siehe Neuheiten Seite 75			
Küsse mich, ziegelrot, weiße Spitzen	Sch.	120	III
Kokarde, orange mit gold	B.	110	I
Kupferkönigin, kupferrot	K.	120	II
La France, goldig dunkelrosa	Sch.	120	IV
La Lorraine, rein altgold	K.	120	III
Leila, rot und weiß	P.	100	I
Lichtenstein, hell orangerot	Sch.	120	III
Leuchtenburg, scharlach, Krause gelb	H. K.	100	I
Ludwig Thoma, leuchtend ziegelrot	Sch.	110	III
Lucifer, scharlach, Laub dunkelrot	E.	80	I
Mabel Lawrence, siehe Neuheiten Seite 75			
Märchenschön, chamoisgelb mit rot	Sch.	100	VII
Mad. Emilie Draps, siehe Neuheiten S. 75			
Magda, dunkelscharlachrot	P.	100	I
Maria Stuart, schwarzrot, Krause weiß	H. K.	100	III
Mariechen Bruch, reinkarminrosa	K.	100	II
Marmion, siehe Neuheiten Seite 75			
Max Klinger, leuchtend karmesinrot	K.	100	I
Meisterstück, zart fliederlila	K.	80	III
Menny Carlée, weiß	R. Sch.	110	II
Morgensonne, kupferchamois	K.	120	III
Mrs. J. de Ver Warner, lila	R. Sch.	150	V
Mrs. Mary Bowmann, goldgelb	B.	110	I
Mutterliebe, leuchtend orangerot	K.	80	I
Neptun, siehe Neuheiten Seite 75			
Oberbürgermeister Böß, weinrot, lila Hauch	Sch.	130	VIII
Obergärtner Schneiderheinze, dunkelchamois	Sch.	100	IV
Oberschlesien, mennigrot	K.	120	IV
Ophir, siehe Neuheiten Seite 75			
Partenkirchen, cremegelb, Spitzen grünlich	Sch.	100	III
Perlhuhn, braunrot, weißer Rand	P.	90	I
Perle von Saalfeld, erdbeerrot, helle Mitte	B.	80	II
Perle von Wien, siehe Neuheiten Seite 75			
Perseus, siehe Neuheiten Seite 75			
Platon, siehe Neuheiten Seite 75			
Pompon I, dunkelrot	P.	80	II
Pomponperle, zart karmoisinrot	P.	70	I
Porta, siehe Neuheiten Seite 75			
Präs. Roß, siehe Neuheiten Seite 75			
Pride of Californica, leuchtend kardinalrot	R. Sch.	100	III
Pride of San Francisco, orangescharlach, amethyst Hauch	Sch.	120	V
Prinzessin Carneval, scharlach, Spitzen weiß	Sch.	100	II
Prinz Carneval, samtig dunkelrot, Spitzen weiß	Sch.	100	I
Purpurkönigin, purpurrot	P.	90	IV
Rapallo, mahagonirot, Spitzen goldgelb	Sch.	110	IV
Rheinlachs, lachsfarben, orange	P.	80	IV
Remembrance, zartlila	Sch.	120	III
Rheinischer Frohsinn, karmesinrosa und weiß	K.	140	I
Rheinisches Mädel, karminrot, weiße Spitzen	K.	120	IV

	Art	Höhe	Gruppe
Riesenkriemhilde, rosa, Mitte weißlich	K.	120	IV
Riva, siehe Neuheiten Seite 74			
Rhododendron, lilarosa	Zwerg-Sch.	40	III
Robert Treat, glänzend kirschrot	R Sch.	110	IV
Richard Koch, goldgelb	K.	110	III
Riesenmeisterstück, siehe Neuheiten Seit 75			
Schlesien, orangegelb	Sch.	120	I
Schatzimaus, hellila, sehr schön	E.	90	I
Schlageter, orangerot	K.	100	II
Schönes Farbenkönigin, rosenrot	S.	100	I
Schwarzwaldmädel, strohgelb, rosa Hauch	K.	100	I
Schwerins Stolz, siehe Neuheiten Seite 75			
Seejungfer, siehe Neuheiten Seite 75			
Shudows Lavender, siehe Neuheiten Seite 75			
Secr. Voors, chamois mit lachs	B.	120	II
Siegerin, siehe Neuheiten Seite 75			
Skagerrak, kanariengelb	R. K.	110	II
Sonnenaufgang, leuchtend orangerot und gelb	Sch.	150	VI
Stolze von Berlin, rosa	B.	110	I
Sunshine, karmesinscharlach	P.	100	I
Titan, scharlachrot	P.	80	I
Tokay, siehe Neuheiten Seite 75			
Trésor Anversois, lila	Sch.	110	III
Tryphine, rosa, Mitte gelblich	R. Sch.	90	III
Tsingtau, lachsrot	K.	100	I
Verheißung, brennend rot	Sch.	120	II
Volkslied, zartrosa, Mitte weiß	K.	100	I
Walhalla, leuchtend orange, Mitte gelb	R. Sch.	110	III
Wega, siehe Neuheiten Seite 75			
Weißer Kalif, siehe Neuheiten Seite 75			
Weltfrieden, reinweiß	K.	80	II
Weltfrieden Rosa, gute Kranzdahlie	K.	80	IV
Weltruf, blutrot	S.	70	II
White Aster, weiß gefranste Blume	P.	90	I
Wilhelm Tell, orange mit gelb	K.	100	III
Winzerliesel, rot mit weiß	K.	100	III
Wilhelm Busch, cremeweiß und karminrot	B.	110	III
Wolfgang von Goethe, aprikosenrot	K	110	II
W. W. Rawson, weiß und lila	B.	100	III
Zauberin, gelb	Sch.	140	III
Zebra, rot und weiß	K.	100	V

Mignon-Dahlien

Wegen der Reichblütigkeit und des niedrigen Wuchses (30 bis 50 cm) sind Mignon-Dahlien sehr schön für Rabatten und Beete, auch besonders zur Topfkultur geeignet.

Ada, gelb	E.		I
Betsy, scharlach	E.		I
Coltness Gem, dunkelscharlach	E.		I
Kabouter, kirschrot	E.		I
L'Innocence, reinweiß	E.		I
Morgenlicht, hellgelb	E.		I
Pink Coltness, reinrosa	E.		III
The Night, schwarz	E.		I

Zur Topfkultur besonders geeignete Dahlien

In folgenden Dahlien biete extra reichblühende und niedrige Sorten an, welche einen guten Handelsartikel abgeben.

Blaustern
Clown
Erika Teschendorff, Ia
Goldene Sonne
Heideprinzeß, Ia
Herbstzauber, Ia
Herzblut
Ministerialrat Roloff, Ia
Mutterliebe
Rheinlachs
Perseus, Ia
Rhododendron, Ia
Seejungfer
Winzerliesel

Frachtsätze für lebende Pflanzen

(Stückgut, soweit es als fest verpackt gilt.)

Von Cossebaude nach	per 100 kg Stückgut RM	Wagenladg. per 5000 kg RM
Aachen	9,51	173,80
Allenstein	9,08	166,65
Baden-Baden	9,39	172,15
Bautzen	1,69	33,—
Berlin (Anh. Bahnhof)	3,43	66,—
Beuthen	7,39	136,95
Bodenbach	1,90	36,85
Brandenburg	3,94	75,35
Braunschweig	5,47	102,30
Bremen	7,60	140,25
Breslau	5,19	96,80
Cassel	6,36	118,25
Chemnitz	2,10	41,25
Coblenz	8,76	161,15
Cottbus	2,41	47,85
Dortmund	8,26	151,80
Eisenach	5,33	100,10
Elbing	8,94	165,—
Erfurt	4,46	84,15
Essen	8,54	157,30
Eydtkuhnen	10,31	188,65
Frankfurt a. Main	7,98	147,95
Frankfurt a. d. Oder	3,65	69,85
Freiberg i. Sa.	1,34	26,95
Freiburg i. Baden	10,01	183,15
Gera	3,54	67,65
Gleiwitz, O.-Schl.	7,24	133,65
Görlitz	2,53	49,50
Halle a. d. Saale	3,09	59,95
Hamburg	7,35	136,95
Hannover	6,24	116,60
Hirschberg, Schles.	3,86	73,15
Hof	4,53	85,25
Karlsruhe	9,12	167,75

Von Cossebaude nach:	per 100 kg Stückgut RM	per 5000 kg Wagenldg. RM
Kolberg	7,33	135,30
Köln a. Rhein	9,01	166,10
Königsberg i. Pr.	9,78	178,75
Konstanz	7,38	180,95
Leipzig (Dresdn. Bhf.)	2,44	48,95
Liegnitz	4,21	79,75
Löbau i. Sa.	2,10	41,25
Lübeck	7,17	133,10
Magdeburg (Hptbhf.)	4,16	78,65
Mainz (Hauptbahnhof)	8,27	151,80
München (Hauptbhf.)	8,40	155,10
Naumburg a. S.	3,45	66,—
Nürnberg (Hauptbhf.)	6,97	129,25
Oppeln	6,33	118,25
Passau	8,21	151,25
Plauen i. V.	3,76	71,50
Regensburg	6,92	128,15
Reichenbach i.V.(ob.Bhf.)	3,33	64,35
Riesa	1,21	25,30
Salzburg	8,89	164,45
Schneidemühl	6,50	121,—
Sorau	3,42	65,45
Spandau	3,65	39,85
Stargard i. Pommern	5,98	106,15
Stendal	4,98	93,50
Stettin	5,69	106,15
Stuttgart	8,90	164,45
Tilsit	10,28	188,15
Weimar	4,14	78,65
Wien	16,62	—
Wiesbaden	8,34	154,—
Zittau	2,51	49,50
Zwickau i. Sa.	2,94	56,65

Lieferungsbedingungen

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar, ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Cossebaude bei Dresden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 100 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße des B. d. B. maßgebend!

Anmerkung: Meine Sendungen werden alle zu billiger Prämie gegen Transportgefahren versichert!

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckart Haenchen
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer